



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi



Relazione consuntiva Stagione Venatoria 2019/2020



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2
Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

*Gestione faunistico-venatoria dei
Cervidi
Relazione consuntiva
Stagione Venatoria 2019/2020*

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

RELAZIONE CONSUNTIVA

STAGIONE VENATORIA 2019/2020

La presente relazione è stata redatta dal Dott. Filippo Savelli in veste di tecnico faunistico incaricato avente i requisiti previsti dal R.R. 3/2012.

Dr. Filippo Savelli



SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
3. SELECACCIATORI ABILITATI	7
4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2019/2020	8
5. CAPRIOLO.....	10
5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2019/2020.....	10
5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi.....	13
5.3 Analisi dello Sforzo di caccia	15
5.4 Segnalazione dei capi feriti.....	18
6. DAINO	18
7. CONCLUSIONI.....	19

1. PREMESSA

Nel presente documento viene illustrato il quadro consuntivo degli abbattimenti realizzati nell'ambito dell'attività di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi realizzata durante la Stagione Venatoria 2019/2020.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 465 del 16 aprile 2019 con oggetto “*Calendario per il prelievo in forma selettiva dei Cervidi 2019/2020*”, il prelievo selettivo dei Cervidi nella Regione Marche è stato autorizzato nei seguenti periodi:

Tabella 1 - Calendario Venatorio riferito al prelievo dei Cervidi

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
Capriolo	17 agosto 2019 – 30 settembre 2019	M	I e II
	02 gennaio 2020 – 15 marzo 2020	F	I e II ^(b)
		M e F	0
Daino	01 settembre 2019 – 29 settembre 2019	M	I
	02 novembre 2019 – 15 marzo 2020	M	I, II e III
	02 gennaio 2020 – 15 marzo 2020	F	I e II
		M e F	0

^(b) I piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 02 gennaio – 15 marzo devono prevedere l'accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque obbligatoria sui capi abbattuti.

Le seguenti tematiche saranno oggetto di analisi e di approfondimento, sia a livello di A.T.C. che di dettaglio per ogni singolo DG-Cervidi:

- Realizzazione del Piano di abbattimento dei Cervidi;
- Valutazione del n. delle uscite effettuate dai cacciatori al fine di elaborare lo sforzo di caccia che ha caratterizzato l'attività di prelievo.




2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi del R. Reg. 3/12 e ss. mm. ed. ii. “Disciplinare per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7”, il territorio di caccia programmata viene ripartito dall’A.T.C. secondo un piano di gestione annuale, in Distretti per la gestione ed il prelievo dei Cervidi (DG-Cervidi); questi vengono successivamente suddivisi in Unità di Gestione (UG-Cervidi) che vengono assegnate univocamente ad ogni selecciatore per espletare l’attività del prelievo venatorio.

La seguente tabella riassume, per ogni Distretto di Gestione, le informazioni relative alle S.P.F.V. ovvero la superficie utile alla pianificazione faunistico-venatoria calcolata in funzione dei parametri individuati dai “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistica-venatoria 2010-2015” (Regione Marche, luglio 2010).

Tabella 2: Pianificazione territoriale DG-Cervidi

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	S.P.F.V. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	S.P.F.V. cacciabile (le Aree di rispetto sono da considerare cacciabile)
1	6.814	6.648	5.704
2	9.106	8.755	6.675
3	11.400	10.828	10.163
4	5.847	5.803	4.570
5	17.959	17.175	14.717
6	20.940	19.861	17.496
Tot.	72.066	69.070	59.325





3. SELECACCIATORI ABILITATI

Il R. R. 3/12 e ss. mm. ed. ii., prevede che il reclutamento dei selettori è derivato da quanti hanno inoltrato specifica richiesta di ammissione alle attività di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi.

Pertanto il personale coinvolto nell'esercizio venatorio è costituito da cacciatori dotati di specifica abilitazione al prelievo di Capriolo e Daino con metodi selettivi, autorizzati dall'A.T.C. AN2, previa analisi dei requisiti prescritti nel Regolamento Regionale.

Nella tabella seguente vengono sintetizzati, per ogni Distretto, i dati relativi al n. dei soggetti ammessi al prelievo selettivo dei Cervidi.

Tabella 3: *Quadro riepilogativo dei selecacciatori ammessi al prelievo dei Cervidi*

Distretto di Gestione	N. Selecacciatori autorizzati	N. Selecacciatori attivi
DG1	16	16
DG2	17	17
DG3	23	23
DG4	17	17
DG5	15	15
DG6	11	10
TOTALE	99	98

Si evidenzia che il numero dei selecacciatori autorizzati si è incrementato di n. 7 soggetti rispetto alla Stagione Venatoria 2018/2019.



4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2019/2020

La Regione Marche, mediante il Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne n. 343 del 09 luglio 2019 avente oggetto “*Stagione Venatoria 2019/2020 - Approvazione dei piani di gestione dei cervidi presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie del territorio di Ancona*”, ha autorizzato il seguente Piano di prelievo per la S.V. 2019/2020 che viene riportato di seguito in forma tabellare con la ripartizione nelle differenti classi sociali dei Cervidi oggetto di gestione.

Tabella 4: *Piano di prelievo del Capriolo autorizzato dalla Regione Marche – S.V. 2019/2020*

Distretto di Gestione	M II	M I	F I-II	CP 0	TOTALE
DG1	13	5	8	10	36
DG2	14	6	9	11	40
DG3	23	9	18	19	69
DG4	13	5	8	10	36
DG5	12	5	7	8	32
DG6	7	4	5	6	22
TOTALE	82	34	55	64	235

	Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)	Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi Relazione consuntiva Stagione Venatoria 2019/2020
---	--	--

Tabella 5: Piano di prelievo del Daino autorizzato dalla Regione Marche – S.V. 2019/2020

Distretto	M III	M II	M I	F I/II	DA 0	Totali
DG 1	--	--	--		--	--
DG 2	--	--	--		--	--
DG 3	Prelievo proposto “a soggetto”, ovverosia mediante abbattimento “a vista” di ogni soggetto appartenente a qualsiasi classe di sesso ed età (nel rispetto dei tempi dettati dal calendario venatorio di riferimento)					
DG 4	--	--	--		--	--
DG 5	Prelievo proposto “a soggetto”, ovverosia mediante abbattimento “a vista” di ogni soggetto appartenente a qualsiasi classe di sesso ed età (nel rispetto dei tempi dettati dal calendario venatorio di riferimento)					
DG 6	--	--	--		--	--



5. CAPRIOLO

In ossequio alle normative vigenti in materia, ai calendari venatori di riferimento e al Regolamento per la gestione e il prelievo degli Ungulati dell'A.T.C. AN2, si presentano le risultanze ottenute al termine dell'attività di abbattimento analizzando i seguenti parametri tecnici:

- Realizzazione del Piano di Prelievo;
- Analisi dello sforzo di caccia.

5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2019/2020

Di seguito verranno riportati i risultati riguardanti la realizzazione del Piano di prelievo dei Cervidi che è stato autorizzato per la Stagione Venatoria 2019/2020.


Tabella 6: *Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo - Stagione Venatoria 2019/2020*

CLASSI D'ETA'	PREVISTI	ABBATTUTI	% REALIZZAZIONE
M II	82	50	61%
M I	34	9	26%
F I-II	55	8 (F I)	69%
		30 (F II)	
CP 0	64	22	34%
Totale	235	119	51%
Tot. Capi non prelevati	116		

Al termine della Stagione Venatoria 2019/2020 si è riscontrato l'abbattimento di n. 119 capi a fronte di n. 235 capi autorizzati dalla Regione Marche, con un decremento di n. 16 capi rispetto alla precedente Stagione Venatoria.


Il grafico 1 analizza la tematica concernente la discrepanza numerica del prelievo, rispetto al Piano di abbattimento autorizzato, ripartita in funzione delle classi sociali.

Grafico 1: Realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso



Nel grafico 2 viene rappresentata la percentuale di realizzazione del suddetto Piano per classe sociale.

Grafico 2: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso





5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi

Nella seguente tabella si riporta il quadro riepilogativo degli abbattimenti, opportunamente suddivisi in funzione della classe di età e di sesso, effettuati in ogni Distretto di Gestione.

Tabella 7: Realizzazione del Piano di prelievo effettuato per Distretto di Gestione


DG	PIANO DI ABBATTIMENTO ASSEGNATO					PIANO DI ABBATTIMENTO REALIZZATO					% REALIZZAZIONE PIANO DI PRELIEVO				
	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE
DG1	13	5	8	10	36	11	2	8	5	26	85%	40%	100%	50%	72%
DG2	14	6	9	11	40	13	3	8	4	28	93%	50%	89%	36%	70%
DG3	23	9	18	19	69	13	3	11	6	33	57%	33%	61%	32%	48%
DG4	13	5	8	10	36	9	0	6	4	19	69%	0%	75%	40%	53%
DG5	12	5	7	8	32	3	1	3	3	10	25%	20%	43%	38%	31%
DG6	7	4	5	6	22	1	0	2	0	3	14%	0%	40%	0%	14%
TOTALE	82	34	55	64	235	50	9	38	22	119	61%	26%	69%	34%	51%

La seguente tabella ha l'obiettivo di presentare, per ogni singolo Distretto di Gestione autorizzato per la Stagione Venatoria 2019/2020, la realizzazione complessiva in forma percentuale del Piano di prelievo.

Tabella 8: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione

DISTRETTO	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
DG1	72%
DG2	70%
DG3	48%
DG4	53%
DG5	31%
DG6	14%
Totale	51%

Grafico 3: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione





Dall'analisi del grafico si evidenzia che complessivamente nel territorio dell'A.T.C. AN2 è stato realizzato il 51% del piano di abbattimento autorizzato dalla Regione Marche.

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale vigente si riscontra che la più elevata percentuale di realizzazione è stata constatata nel DG1 (72%) con un incremento del 16% rispetto alla pregressa Stagione Venatoria.

Il comprensorio territoriale meno produttivo è da ricercare nel nuovo DG 6 (14%) che si sviluppa in prossimità della fascia costiera.

5.3 Analisi dello Sforzo di caccia

Lo sforzo di caccia viene inteso come n. di uscite necessarie per abbattere un capo e tale parametro viene analizzato per ogni singolo Distretto di Gestione.


Tabella 9: *Sforzo di caccia (n. uscite necessarie per abbattere un capo)*

Distretti di Gestione	N. cacciatori autorizzati	N. USCITE (tot)	N. capi abbattuti (capriolo)	Sforzo di caccia	Abb./uscita
DG1	16	251	26	9,65	0,10
DG2	17	275	28	9,82	0,10
DG3	23	595	33	18,03	0,06
DG4	17	295	19	15,53	0,06
DG5	15	340	10	34,00	0,03
DG6	11	179	3	59,67	0,02
TOTALE	99	1.935	119	16,26	0,06
MEDIA	17	323	20	16,26	0,06

Dall'analisi della tabella si evince che in ogni Distretto sono state effettuate in media n. 323 uscite evidenziando un decremento di n. 44 uscite rispetto alla scorsa stagione, mentre complessivamente sono stati prelevati in media 20 caprioli per Distretto, con una flessione del 10% rispetto alla Stagione Venatoria 2018/2019.

Lo sforzo di caccia (n. di uscite per l'abbattimento di un capriolo) è risultato pari a n. 16,3, confermando quindi il valore registrato nella pregressa stagione.

Grafico 4: Sforzo di caccia (n. uscite per abbattere un capo)



Dall'analisi del grafico si evidenzia che nei Distretti di Gestione 1-2-4 lo sforzo di caccia risulta inferiore alla media complessiva (n° 16,3 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo).


Lo sforzo di caccia più contenuto si riscontra nel DG 1 con un valore in flessione rispetto alla precedente Stagione Venatoria, quando si riscontrava un valore di circa di n. 13 uscite per abbattere un capo.

I Distretti di Gestione 5 e 6 di recente istituzione, ubicati in prossimità della fascia costiera, sono risultati i meno produttivi con uno sforzo di prelievo pari a n. 34 uscite per abbattere un capo nel DG 5 e di circa n. 60 uscite per abbattere un capo nel DG 6.

Tabella 10: *Completamento del Piano di prelievo per selecciatore*

Distretti di Gestione	N° cacciatori autorizzati	N° capi abbattuti	Selecacciatori con Piano completato	% selec. completamento Piano
DG1	16	26	10	63%
DG2	17	28	9	53%
DG3	23	33	4	17%
DG4	17	19	8	47%
DG5	15	10	1	7%
DG6	11	3	0	0%
TOTALE	99	119	32	32%
MEDIA	17	20	5	32%

Grafico 5: *Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione, in funzione dei selecacciatori*



Per quanto concerne la tematica del completamento del Piano di prelievo per selecciatore, la tabella ed il grafico seguente riassumono i valori emersi, da cui emerge che nel DG1, DG2 e DG4 i selecacciatori che sono riusciti a completare il Piano di prelievo individuale si attestano tra il 47% ed il 63% rispetto al totale, mentre negli altri DG i valori si attestano al di sotto della media.



5.4 Segnalazione dei capi feriti

Nella seguente tabella vengono riportate le segnalazioni dei capi feriti.

Tabella 11: Segnalazione dei capi feriti

DISTRETTI DI GESTIONE	N° CAPI ABBATTUTI	N° FERIMENTI	% FERIMENTI
DG1	26	0	0,0%
DG2	28	0	0,0%
DG3	33	1	3,3%
DG4	19	0	0,0%
DG5	10	1	10,0%
DG6	3	0	0,0%
TOTALE	119	2	1,7%

Al termine della Stagione Venatoria 2019/2020 sono stati segnalati n. 2 casi di ferimento a fronte di n. 119 abbattimenti, rappresentando pertanto un'incidenza di poco inferiore al 2% rispetto al totale, in equilibrio rispetto alla precedente stagione.

6. DAINO

Per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del daino si evidenzia che, al termine della Stagione Venatoria 2019/2020, non sono stati effettuati abbattimenti della specie.

7. CONCLUSIONI

Di seguito si riportano alcune considerazioni di merito per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria dei Cervidi:

- Relativamente alla percentuale di realizzazione del Piano di prelievo, durante la Stagione Venatoria 2019/2020 si è riscontrato un lieve incremento di tale parametro, in quanto si è passati dal 46% della passata stagione all'attuale 51%. Il Distretto di Gestione più efficiente viene individuato nel DG1 con il 72% di realizzazione del piano, a seguire il DG2 (70%) confermando ulteriormente le produttività delle aree adiacenti alla dorsale appenninica umbro-marchigiana. Viene confermata la scarsa produttività dei DG 5 e DG 6, ubicati in prossimità della fascia costiera, con percentuali di realizzazione del piano di abbattimento che si attestano rispettivamente al 31% ed al 14%;
- Si evidenzia anche per la Stagione Venatoria 2019/2020 una proporzionalità diretta tra la distanza del comprensorio territoriale rispetto alla fascia costiera e l'esecuzione percentuale del Piano di prelievo; in particolare la realizzazione del Piano è maggiore nei distretti montani, rispetto al DG 3-5-6, dove invece permane una distanza nettamente maggiore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Per quanto riguarda la distribuzione dei sessi, ad esclusione della Classe 0, si denota un rapporto pari a 1:1,6 con uno scostamento verso la porzione maschile, in continuità con la tendenza della sex-ratio riscontrata durante la Stagione Venatoria 2018/2019;
- Relativamente alla realizzazione percentuale del Piano di prelievo ripartito in funzione delle classi sociali, si evidenzia che la classe FI-II ha raggiunto il 69%, a seguire la classe MII con il 61%, poi la classe CP0 con il 34% ed infine la classe dei maschi giovani (MI) che raggiunge un valore ulteriormente più basso pari al 26%;
- Sono state realizzate in media per ogni Distretto n. 323 uscite in leggero decremento rispetto alla scorsa Stagione Venatoria;
- Gli abbattimenti complessivi hanno riguardato un totale di n. 119 Caprioli con una media di circa n. 20 capi per Distretto, constatando così un decremento pari al 10% rispetto alla Stagione Venatoria 2018/2019;
- Relativamente allo sforzo di caccia si conferma il valore dell'ultima stagione, ovvero n. 16,3 uscite necessarie per abbattere un capo;



- Il Distretto che ha evidenziato uno sforzo di caccia inferiore alla media complessiva (n. 16,3 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo) va individuato nella porzione territoriale adiacente la fascia appenninica, ovvero il DG1 (n. 9,7 uscite per l'abbattimento di un capo), il DG2 (n. 9,8 uscite per l'abbattimento di un capo) e il DG 4 (n. 15,5 uscite per l'abbattimento di un capo). I valori dello sforzo di caccia superiori alla media complessiva si riscontrano nella porzione collinare rappresentata dal DG3 (n. 18,0 uscite per l'abbattimento di un capo) e dalla fascia costiera individuata dal DG5 (n. 34,0 uscite per l'abbattimento di un capo) e dal DG6 in cui sono state necessarie oltre n. 59 uscite per effettuare l'abbattimento di un capo;
- Analizzando il parametro inverso, cioè gli abbattimenti per uscita, si riscontra che nel DG1 e nel DG2 si riscontrano i rapporti più elevati ovvero a 0,10 abbattimenti per uscita, mentre negli altri DG si riscontrano i valori compresi tra 0,02 e 0,06;
- Il completamento del Piano, analizzato per selecacciatori, conferma l'elevata efficienza del DG1, del DG2 e del DG4 con valori compresi dal 47% al 63% dei selecacciatori che hanno realizzato il Piano di prelievo individuale. Per quanto riguarda il DG 3 e DG 5 i valori si attestano tra il 7% e il 17%, mentre nel DG 6 nessun selecacciatore è riuscito a completare il Piano individuale di prelievo;
- Relativamente alla gestione faunistico-venatoria del Daino si evidenzia che durante la Stagione Venatoria 2019/2020 non sono stati effettuati abbattimenti della specie.