



**Ambito Territoriale Caccia Ancona 2**

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: [ambito@atcan2.it](mailto:ambito@atcan2.it)

C.F.: 91011320420

**PRELIEVO VENATORIO DI CINGHIALE  
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  
AN2 - S.V. 2019/2020 -**

**RELAZIONE CONSUNTIVA**

*(Regolamento Regionale n. 3/12 “Disciplina per la  
gestione degli ungulati nel territorio regionale, in  
attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7” e ss.mm.ii.)*

---

*Novembre 2020*

## **Indice**

QUADRO NORMATIVO .....	4
1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .....	5
2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO .....	14
3. IL PIANO DI PRELIEVO .....	16
4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA .....	17
5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA .....	39
6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO.....	42

L'obiettivo della presente relazione è quello di illustrare l'attività consuntiva del prelievo di Cinghiale che è stata realizzata durante la Stagione Venatoria 2019/2020 nel territorio dell'ATC AN2, in ossequio al Regolamento Regionale n. 3/12 "*Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7*" e ss. mm. ed ii.

Le tematiche oggetto di approfondimento vengono di seguito riepilogate:

- Inquadramento normativo;
- Pianificazione territoriale;
- Soggetti ammessi al prelievo;
- Caccia collettiva – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Caccia di selezione – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Quadro riepilogativo degli abbattimenti – analisi dei dati complessivi.

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Filippo Savelli, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede  
Dott. Filippo Savelli



## QUADRO NORMATIVO

Di seguito vengono elencate le normative vigenti in materia:

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria Regionale (2010-2015) *CIPFV*;
- Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.
- Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne n. 215 del 19/04/2019 "Approvazione piani di gestione del cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie del territorio di Ancona – S.V. 2019/2020";
- Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 16/04/2019 "Calendario per il prelievo in forma selettiva del Cinghiale 2019/2020";
- Delibera di Giunta Regionale n. 1015 del 30/08/2019 "L.R. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti";

## 1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per quanto riguarda la pianificazione dei territori sulla base del dettato normativo determinato ai sensi dei Criteri regionali per la pianificazione e gestione faunistico-venatoria, del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale e del R.R. 3/12 e ss. mm. ed ii., il territorio dell'A.T.C. AN2 è stato suddiviso nelle tre Zone (A, B e C) a differente finalità gestionale.

Pertanto il territorio vede la suddivisione funzionale nelle tre Zone di gestione A, B e C a differente finalità gestionale.

La tabella che segue riporta le superfici relative alle Zone così come definite:

**Tab. 1** - Zonizzazione per la gestione del Cinghiale - S.V. 2019/2020-

<b>Zona</b>	<b>Superficie totale complessiva lorda in ettari</b>	<b>Superficie totale complessiva lorda in ettari (con esclusione delle aree urbanizzate)</b>	<b>S.P.F.V. complessiva in ettari</b>
<b>A</b>	25.955	23.845	23.271
<b>B</b>	15.831	14.702	14.067
<b>C</b>	62.170	52.364	49.775
<b>TOT.</b>	<b>103.956</b>	<b>90.911</b>	<b>87.113</b>

Le Zone così definite rientrano nei parametri normativi dettati dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii., ricadendo la classe di utilizzo del suolo dei "seminativi" sotto la soglia del 40% in Zona A e tra il 40 ed il 70% in Zona B.

La tabella seguente riporta i dati sintetici riferiti alle superfici relative ai vari DG-cinghiale individuati.

**Tab. 2 – Gestione del Cinghiale: DG-cinghiale S.V. 2019/2020**

<b>DG</b>	<b>Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve</b>	<b>S.P.F.V. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve</b>	<b>S.P.F.V. cacciabile</b>
<b>DG1</b>	10.532	10.377	8.766
<b>DG2</b>	11.256	10.850	8.204
<b>DGB</b>	10.896	10.354	10.014
<b>TOT.</b>	<b>32.684</b>	<b>31.581</b>	<b>26.984</b>

Ulteriore livello di pianificazione territoriale è quello relativo alla suddivisione dei DG-cinghiale in UG-cinghiale, nel rispetto delle norme di riferimento.

La suddivisione dei territori volta all'applicazione della gestione faunistico-venatoria del Cinghiale ha portato alla situazione di seguito descritta ed illustrata:

Totale A.T.C. AN2: n. 8 UG-cinghiale destinate alla caccia in forma della braccata

DG 1: n. 2 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);

DG 2: n. 3 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);


DG B: n. 3 UG-cinghiale destinate all'esercizio di caccia nella forma della braccata (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata).

**Tab. 3** – Gestione del Cinghiale: UG-cinghiale S.V. 2019/2020

<b>DG-cinghiale</b>	<b>UG-cinghiale</b>	<b>Superficie totale complessiva lorda in ettari</b>	<b>S.P.F.V. complessiva in ettari</b>
DG 1	A01	5.987	5.619
	A03	3.345	3.147
DG 2	A05	2.873	2.377
	A06	4.184	3.566
	A07	2.704	2.240
DG B	B01	2.735	2.285
	B02	2.484	2.271
	B03	6.229	5.459

La sintesi grafica delle DG-cinghiale viene presentata nella seguente cartografia.

Fig. 1 – Cartografia delle DG e UG-cinghiale



Per quanto riguarda la selezione, la situazione è riassunta nelle seguenti tabelle e carte.

**Tab. 4 - UG-cinghiale per la caccia in forma selettiva S.V. 2019/2020**

<b>Comprensorio</b>	<b>Denominazione UG</b>	<b>Superficie totale complessiva lorda in ettari</b>	<b>S.P.F.V. complessiva in ettari</b>
<b>DG1</b>	1/1	491	474
	1/2	357	336
	1/3	307	279
	1/4	351	339
	1/5	278	272
	1/6	234	195
	1/7	351	342
	1/8	274	240
	1/9	130	123
	1/10	272	176
	1/11	513	469
	1/12	460	424
	1/13	409	394
	1/14	500	460
	1/15	566	548
	1/16	661	639
	1/17	480	464
	1/18	429	416
	1/19	446	423
	1/20	997	962
	1/21	316	292
	1/22	132	128
	1/23	380	371
<b>DG2</b>	2/1	206	183
	2/2	376	349
	2/3	131	122
	2/4	265	238
	2/5	1.047	501
	2/6	144	129
	2/7	347	287


<b>Comprensorio</b>	<b>Denominazione UG</b>	<b>Superficie totale complessiva lorda in ettari</b>	<b>S.P.F.V. complessiva in ettari</b>
	2/8	211	197
	2/9	319	297
	2/10	186	184
	2/11	243	234
	2/12	214	203
	2/13	129	117
	2/14	254	232
	2/15	228	181
	2/16	172	133
	2/17	209	193
	2/18	337	309
	2/19	432	353
	2/20	272	248
	2/21	340	224
	2/22	295	195
	2/23	307	300
	2/24	349	311
	2/25	275	272
	2/26	328	301
	2/27	265	256
	2/28	221	197
	2/29	246	174
	2/30	185	178
	2/31	192	124
	2/32	181	170
	2/33	139	126
	2/34	112	108
	2/35	178	163
	2/36	133	123
	2/37	314	295
<b>DGB</b>	B/1	184	180
	B/2	232	211
	B/3	200	191
	B/4	154	143
	B/5	203	162

<b>Comprensorio</b>	<b>Denominazione UG</b>	<b>Superficie totale complessiva lorda in ettari</b>	<b>S.P.F.V. complessiva in ettari</b>
	B/6	207	178
	B/7	168	150
	B/8	139	117
	B/9	128	118
	B/10	151	133
	B/11	166	135
	B/12	156	112
	B/13	202	163
	B/14	223	171
	B/15	386	283
	B/16	276	255
	B/17	272	230
	B/18	209	192
	B/19	212	202
	B/20	160	150
	B/21	281	267
	B/22	171	161
	B/23	267	258
	B/24	160	142
	B/25	162	155
	B/26	210	189
	B/27	278	253
	B/28	307	283
	B/29	384	310
	B/30	241	206
	B/31	184	166
	B/32	375	343
	B/33	300	271
	B/34	116	103
	B/35	268	236
	B/36	323	254
	B/37	396	319
	B/38	428	321
	B/39	414	342
	B/40	325	276

<b>Comprensorio</b>	<b>Denominazione UG</b>	<b>Superficie totale complessiva lorda in ettari</b>	<b>S.P.F.V. complessiva in ettari</b>
	B/41	142	138
	B/42	170	157
	B/43	165	162
	B/44	209	205
	B/45	147	140
	B/46	141	128
	B/47	132	108
	B/48	197	175
	B/49	129	108
	B/50	158	148
	B/51	242	215

Si specifica, infine, che tutta l'attività tecnica inerente la pianificazione territoriale come sopra esposta è stata realizzata impiegando quale base cartografica la Carta Tecnica Regionale prescritta dai "Criteri ed Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria 2010 - 2015" (Regione Marche, luglio 2010) e procedendo nelle applicazioni pratiche mediante il supporto del software Arc Gis 9.3.

Fig 2 – Cartografia delle UG della caccia di selezione al cinghiale



## 2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC AN2 sono state ammesse al prelievo del cinghiale:

- n. 8 Squadre di braccata, di cui 5 nella Zona A e 3 nella Zona B

- n. 3 Gruppi di Girata nella Zona C

Nella seguente tabella si riportano i dati delle squadre/gruppi e delle relative aree di competenza.

**Tab. 5 - Sintesi dei Soggetti ammessi al prelievo per Distretto**

DG	UG	Area lorda cacciabile (ha)	SPFV cacciabile (ha)	Soggetto assegnatario	Caposquadra / Conduttore cane limiere	n. componenti
<b>DG1</b>	A01	5.987	5.619	Squadra di braccata n. 13	Coppari Giuseppe	57
	A03	3.345	3.147	Squadra di braccata n. 31	Farneti Costantino	47
	<b>Tot. DG1</b>	<b>9.332</b>	<b>8.766</b>			<b>104</b>
<b>DG2</b>	A05	2.873	2.377	Squadra di braccata n. 2	Spadini Giacomo	40
	A06	4.184	3.566	Squadra di braccata n. 22	Eleonori Franco	60
	A07	2.704	2.240	Squadra di braccata n. 21	Dolce Corrado	35
	<b>Tot. DG2</b>	<b>9.761</b>	<b>8.183</b>			<b>135</b>
<b>DGB</b>	B01	2.735	2.285	Squadra di braccata n. 4	Piastrellini Guido	41
	B02	2.484	2.271	Squadra di braccata n. 15	Topa Mario	64
	B03	6.229	5.459	Squadra di braccata n. 29	Pasquariello Donato	73
	<b>Tot. DGB</b>	<b>11.448</b>	<b>10.015</b>			<b>178</b>
<b>ZONA C</b>				Gruppo di Girata n. 1	Montesi Amedeo	9
				Gruppo di Girata n. 2	Ramponi Andrea	10
				Gruppo di Girata n. 3	Ilari Franco	10
						<b>29</b>

I dati riepilogativi inerenti alla composizione dei Soggetti ammessi al prelievo in forma collettiva nella S.V. 2019/2020 vengono di seguito riepilogati:

**ZONA A**

❖ Tot. Componenti DG1	n.	104
❖ Tot. Componenti DG2	n.	135
❖ Tot. Componenti Zona A	n.	239
❖ Media componenti/braccata:	n.	48

**ZONA B**

❖ Tot. Componenti Zona B	n.	178
❖ Media componenti/braccata:	n.	59

**TOTALE ZONA A - ZONA B**

❖ Tot. Componenti	n.	417
❖ Media componenti/squadra:	n.	52
❖ Minimo componenti:	n.	35
❖ Massimo componenti:	n.	73

### 3. IL PIANO DI PRELIEVO

In riferimento alle informazioni ottenute attraverso l'esecuzione delle sessioni di censimento realizzate nella primavera 2019, ai dati derivanti dagli abbattimenti effettuati durante la Stagione Venatoria 2018/2019 ed agli elementi tecnico-gestionali, si è determinato un Piano di prelievo che prevede tassi minimi e massimi di abbattimento, ripartiti per i due DG-cinghiale (Zona A e Zona B), come sintetizzato nella tabella sottostante.

**Tab. 6 - Piano di prelievo del Cinghiale S.V. 2019/2020**

<b>Territorio</b>	<b>Piano di Prelievo minimo</b>	<b>Piano di Prelievo massimo</b>
<b>ZONA A - DG 1</b>	<b>50</b>	<b>320</b>
<b>ZONA A - DG 2</b>	<b>160</b>	<b>560</b>
<b>ZONA B</b>	<b>240</b>	<b>430</b>
<b>Tot. A.T.C. AN2</b>	<b>450</b>	<b>1.310</b>

Nell'ambito del Piano, il prelievo in forma selettiva è contenuto nei seguenti quantitativi, compresi nelle quote sopra riportate.

**Tab. 7 - Piano di prelievo del Cinghiale in forma selettiva S.V. 2019/2020**

<b>Territorio</b>	<b>Piano di prelievo selettivo MASSIMO</b>
<b>DG1</b>	115
<b>DG2</b>	185
<b>DGB</b>	255
<b>Totale</b>	<b>555</b>

## **4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA**

### **4.1 Raccolta dati**

Al termine della Stagione Venatoria sono stati archiviati in file formato Excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia riportati nei registri di attività sia delle squadre che dei gruppi di girata, mentre successivamente sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località di battuta. Nel dettaglio sono stati riportati:

- ❖ Distretto di Gestione
- ❖ Numero identificativo della squadra
- ❖ Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- ❖ Unità di Gestione ove si è svolta l'attività
- ❖ Data di svolgimento
- ❖ Orario inizio attività
- ❖ Orario fine attività
- ❖ Località di svolgimento
- ❖ Numero dei partecipanti
- ❖ Numero degli ospiti
- ❖ Numero dei cani impiegati
- ❖ Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina adulta)
- ❖ Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
  - 0-30 Kg
  - 31-60 Kg
  - 61-100 Kg
  - >100 Kg
- ❖ Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

### **4.2 Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva**

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici della caccia collettiva (braccata e girata) distinti per DG-cinghiale e per Zona C; i dati elaborati nella Zona A e Zona B sono relativi alle squadre/gruppi che corrispondono alle UG.

Nel complesso della caccia collettiva sono stati abbattuti 1.138 cinghiali così suddivisi:

- N. 1.042 cinghiali in braccata

- N. 96 cinghiali in girata

**Tab. 8 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva, per Distretti e Unità di gestione**

DG	Squadra/Caposquadra	UG	Gio	TC	C/G	OT	Tc	c/G	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	PA max	D
1	squadra 13	A01	37	1.112	30,05	18	388	10,49	77	2,08	0,07	50	320	128
	*squadra 31	A03							101					
	<b>Tot. DG1</b>			<b>37</b>	<b>1.112</b>	<b>30,05</b>	<b>18</b>	<b>388</b>	<b>10,49</b>	<b>178</b>				
2	squadra 2	A05	36	726	20,17	29	471	13,08	140	3,89	0,19	160	560	176
	squadra 22	A06	36	1.335	37,08	27	599	16,64	137	3,81	0,10			
	*squadra 21	A07							59					
	<b>Tot. DG2</b>			<b>72</b>	<b>2.061</b>	<b>28,63</b>	<b>56</b>	<b>1070</b>	<b>14,86</b>	<b>336</b>	<b>4,67</b>			
B	squadre 4	B01	36	957	26,58	21	354	9,83	131	3,64	0,14	240	430	288
	squadre 15	B02	34	1.363	40,09	13	579	17,03	185	5,44	0,14			
	squadre 29	B03	37	1.102	29,78	17	533	14,41	212	5,73	0,19			
	<b>Tot. Zona B</b>			<b>107</b>	<b>3.422</b>	<b>31,98</b>	<b>51</b>	<b>1466</b>	<b>13,70</b>	<b>528</b>	<b>4,93</b>			
<b>TOT. DG 1 + DG 2 +DG B</b>			<b>216</b>	<b>6.595</b>	<b>30,53</b>	<b>125</b>	<b>2924</b>	<b>13,54</b>	<b>1.042</b>	<b>4,82</b>	<b>0,16</b>	<b>450</b>	<b>1.310</b>	<b>592</b>
C	gruppo girata 1		12	73	6,08	0	12	1,00	2	0,17	0,03			
	gruppo girata 2		24	144	6,00	15	24	1,00	39	1,63	0,27			
	gruppo girata 3		40	237	5,93	13	40	1,00	55	1,38	0,23			
	<b>Tot. Zona C</b>			<b>76</b>	<b>454</b>	<b>5,97</b>	<b>28</b>	<b>76</b>	<b>1,00</b>	<b>96</b>	<b>1,26</b>	<b>0,21</b>		
<b>TOTALE</b>			<b>292</b>	<b>7049</b>	<b>24,14</b>	<b>153</b>	<b>3000</b>	<b>10,27</b>	<b>1.138</b>	<b>3,90</b>	<b>0,16</b>			

**Legenda:**

UG:	Unità di Gestione
Gio:	N. totale giornate di caccia
TC:	Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute
C/G:	Media cacciatori partecipanti a giornata
OT:	Ospiti totali
Tc:	Totale cani utilizzati
c/G:	Media cani utilizzati a giornata
PPE:	Piano di prelievo effettuato
CI/G:	Media cinghiali prelevati a giornata
CI/Ca:	Media cinghiali abbattuti a cacciatore partecipante
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato
*	Verbale non disponibile

**Tab. 9 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva in base a sesso, età e peso dell'animale, per Distretti e Unità di gestione**

DG	Squadra/Caposquadra	UG	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D
1	squadra 13	A01	77	8	10	11	16	24	8	7	34	31	5	50	320	128
	*squadra 31	A03	101													
	<b>Tot. DG1</b>		<b>178</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>5</b>			
2	squadra 2	A05	140	2	8	21	44	40	25	0	74	60	6	160	560	176
	squadra 22	A06	137	12	14	21	18	31	41	26	29	72	10			
	*squadra 21	A07	59													
	<b>Tot. DG2</b>		<b>336</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>103</b>	<b>132</b>	<b>16</b>			
B	squadre 4	B01	131	12	23	17	20	28	31	19	39	62	11	240	430	288
	squadre 15	B02	185	36	40	17	12	37	43	75	25	81	4			
	squadre 29	B03	212	6	4	53	54	48	47	8	109	64	31			
	<b>Tot. Zona B</b>		<b>528</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>113</b>	<b>121</b>	<b>102</b>	<b>173</b>	<b>207</b>	<b>46</b>			
<b>TOT. DG 1 + DG 2 +DG B</b>			<b>1.042</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>140</b>	<b>164</b>	<b>208</b>	<b>195</b>	<b>135</b>	<b>310</b>	<b>370</b>	<b>67</b>	<b>450</b>	<b>1.310</b>	<b>592</b>
C	gruppo girata 1		2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0			
	gruppo girata 2		39	6	7	8	8	4	6	7	10	18	4			
	gruppo girata 3		55	0	0	15	19	10	11	0	23	26	6			
	<b>Tot. Zona C</b>		<b>96</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>10</b>			
<b>TOTALE</b>			<b>1.138</b>	<b>82</b>	<b>106</b>	<b>163</b>	<b>191</b>	<b>224</b>	<b>212</b>	<b>142</b>	<b>343</b>	<b>416</b>	<b>77</b>			

**Legenda:**

UG:	Unità di Gestione
PPE:	Piano di prelievo effettuato
M juv:	Maschi giovani
F juv:	Femmine giovani
M sub ad:	Maschi subadulti
F sub ad:	Femmine subadulte
M ad:	Maschi adulti
F ad:	Femmine adulte
0-30 Kg:	Individui con peso 0-30 kg
31-60 Kg:	Individui con peso 31-60 kg
61-100 Kg:	Individui con peso 61-100 kg
> 100 Kg:	Individui con peso superiore a 100 kg
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato
*:	Verbale non disponibile

Si evidenzia che i “Registri verbali di attività per la caccia al cinghiale in braccata” della squadra 21 e della squadra 31 non sono al momento disponibili, pertanto i risultati inseriti sono parziali e si riferiscono esclusivamente agli abbattimenti di cinghiale complessivi.

Tuttavia gli abbattimenti di cinghiali complessivi realizzati dalla squadra 21 e della squadra 31 possono essere ripartiti nelle seguenti classi sociali:

- Squadra 21: n. 59 capi abbattuti di cui n. 20 femmine e n. 39 maschi, ripartiti in classi di età quali n. 17 giovani, n. 16 subadulti e n. 26 adulti;
- Squadra 31: n. 101 capi abbattuti di cui n. 50 femmine e n. 51 maschi, ripartiti in classi di età quali n. 40 giovani, n. 11 subadulti e n. 50 adulti.

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC AN2 (Zona A, Zona B e Zona C) si è sviluppata attraverso 292 giornate di caccia di cui 216 in battuta e 76 in girata, per un totale di 7.049 presenze nel periodo novembre 2019 – gennaio 2020.

Non si ritiene opportuno avanzare alcun confronto con le annualità precedenti in quanto i dati presentati sono incompleti a causa della limitazione sopra riportata.

Il prelievo complessivo in forma collettiva in Zona A e B ammonta a 1.042 cinghiali, con un differenziale positivo di 382 individui rispetto al Piano di prelievo minimo considerato; il decremento di abbattimenti.

Di seguito si riportano i risultati più significativi, riferiti all'analisi dell'attività di prelievo realizzata dalle squadre autorizzate ad esclusione delle squadre 21 e 31, in quanto sono attualmente disponibili solo dati parziali; le sintesi sono realizzate sia in tabelle che con grafici, che meglio sintetizzano i valori ottenuti.

#### 4.2.1 Giornate di caccia


Per giornata di caccia si intende la giornata in cui viene effettuata la battuta; qualora nella stessa giornata vengano effettuate due battute, è stato conteggiato un solo valore riportante il numero più elevato in termini di partecipanti, ospiti o cani, ed il valore complessivo dei capi abbattuti nelle due battute.

Nonostante i dati parziali a disposizione, si evidenzia che il mese in cui si è svolto il maggior numero di giornate di caccia in forma collettiva è da ricercare in novembre, in discontinuità con l'anno precedente quando invece si registrò nel mese di dicembre.

**Tab. 10** – Sintesi dei parametri relativi a battute e partecipanti

Mese	N. giornate				N. partecipanti			
	DG1	DG2	DG B	Tot.	DG1	DG2	DG B	Tot.
<b>novembre 2019</b>	13	25	39	77	376	745	1.303	2.424
<b>dicembre 2019</b>	11	22	34	67	320	602	1.043	1.965
<b>gennaio 2020</b>	13	25	34	72	416	714	1.076	2.206
<b>Tot.</b>	<b>37</b>	<b>72</b>	<b>107</b>	<b>216</b>	<b>1.112</b>	<b>2.061</b>	<b>3.422</b>	<b>6.595</b>


**Graf. 1** – Sintesi dei parametri relativi alle giornate di caccia in battuta per mese



**Tab. 11** – Parametri della partecipazione alle battute per Distretto

	<b>DG1</b>	<b>DG2</b>	<b>DG B</b>
<b>Media partecipanti/giornata</b>	30,05	28,63	31,98
<b>Minimo partecipanti</b>	23	16	16
<b>Massimo partecipanti</b>	39	47	48
<b>Media ospiti/giornata</b>	0,49	0,78	0,48
<b>Minimo ospiti</b>	0	0	0
<b>Massimo ospiti</b>	3	5	5


**Graf. 2** – Rappresentazione della partecipazione, per mese



**Tab. 12** - Numero di partecipanti suddivisi per Distretto

Battute con:	DG1	DG2	DG B	Tot.
16-20 partecipanti	0	24	3	27
21-30 partecipanti	20	14	53	87
31-40 partecipanti	17	23	31	71
oltre 41 partecipanti	0	11	20	31
<b>Tot.</b>	<b>37</b>	<b>72</b>	<b>107</b>	<b>216</b>

**Graf. 3** – Rappresentazione grafica delle battute in funzione dei partecipanti



Nella tabella seguente viene analizzato il grado di partecipazione degli iscritti per singola squadra, considerando il numero delle battute ed il numero dei partecipanti per battuta.

Le squadre con le più alte percentuali di partecipazione sono da ricercare nella squadra n. 4 (DG B) e nella squadra 15 (DG B) con il raggiungimento rispettivamente del 64,8% e del 62,4%.

Le restanti squadre si attestano tra il 40% ed il 57% di partecipazione dei propri iscritti. Da segnalare infine un sostanziale equilibrio in termini di percentuale di partecipazione dei gruppi di girata con una media di circa il 62%.

**Tab. 13** - *Analisi della partecipazione degli iscritti all'attività delle singole squadre/gruppi*


DG	Squadra	UG	Comp. Squadra	N. giornate	TC	C/G	% partecipazione
DG1	squadra 13	A01	57	37	1.112	30,05	52,73%
	squadra 31	A03					
DG2	squadra 2	A05	40	36	726	20,17	50,42%
	squadra 22	A06	60	36	1335	37,08	61,81%
	squadra 21	A07					
DGB	squadre 4	B01	41	36	957	26,58	64,84%
	squadre 15	B02	64	34	1.363	40,09	62,64%
	squadre 29	B03	73	37	1.102	29,78	40,80%
C	gruppo girata 1		<b>9</b>	12	73	6,08	67,59%
	gruppo girata 2		<b>10</b>	24	144	6,00	60,00%
	squadra girata3		<b>10</b>	40	237	5,93	59,25%

Legenda:

TC: Totale cacciatori che hanno partecipato alle

C/G: Media cacciatori partecipanti a giornata

**Graf. 4 - Percentuale di partecipazione dei componenti delle diverse squadre**



Infine viene riepilogato l'utilizzo dei cani nei diversi Distretti, con valori medi più elevati nel DG2 e minimi nel DG1.

**Tab. 14 - Cani impiegati nelle diverse Zone**

	DG1	DG2	DG B	MEDIA
<b>Media giornaliera cani impiegati</b>	11,75	15,07	13,83	<b>13,92</b>
<b>Minimo giornaliero cani impiegati</b>	10	10	2	<b>2</b>
<b>Massimo giornaliero cani impiegati</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

#### 4.2.2 Cinghiali abbattuti


Per quanto riguarda l'andamento temporale del numero di abbattimenti, il mese di novembre registra il maggior valore complessivo (40,4%), confermando il trend delle ultime Stagioni Venatorie.

La percentuale di novembre nel DGB raggiunge il 42,9%, a seguire il DG2 con il 38,2% ed infine il DG1 dove supera il 29,9%. Il contributo dei diversi Distretti appare molto meno contrastante di quanto rilevato in passato: gli abbattimenti nel DG1 perseguono un andamento crescente da novembre a gennaio, mentre nel DG2 e DGB si riscontra una tendenza analoga caratterizzata da valori che si ridimensionano nel mese di dicembre per poi innalzarsi nel mese di gennaio.


**Tab. 15** – Valori numerici e percentuali degli abbattimenti in base a mese e Distretto

Mese	Abbattimenti							
	N. ind. Tot.	%	N. ind. DG1	%	N. ind. DG2	%	N. ind. DGB	%
<b>Novembre 2019</b>	356	40,36%	23	29,87%	106	38,27%	227	42,99%
<b>Dicembre 2019</b>	238	26,98%	25	32,47%	58	20,94%	155	29,36%
<b>Gennaio 2020</b>	288	32,65%	29	37,66%	113	40,79%	146	27,65%
<b>Tot.</b>	<b>882</b>	<b>100%</b>	<b>77</b>	<b>100%</b>	<b>277</b>	<b>100%</b>	<b>528</b>	<b>100%</b>

**Graf. 5** – Rappresentazione degli abbattimenti per mese, per Distretto



**Graf. 6** – Rappresentazione degli abbattimenti per Distretto nei diversi mesi




Classi di sesso ed età

Prendendo in considerazione gli abbattimenti, il rapporto tra i sessi vede la prevalenza del sesso femminile (458 maschi e 424 femmine), seppure con contributi diversi da parte dei tre distretti. Nel DGB e soprattutto nel DG2 la classe femminile è prevalente (fino al 54%), mentre nel DG1 il rapporto si inverte, con una leggera prevalenza della classe maschile.

**Tab. 16** – Percentuali di individui abbattuti in relazione al sesso nelle diverse Zone

CLASSE DI SESSO	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
MASCHI	424	48%	43	56%	127	46%	254	48%
FEMMINE	458	52%	34	44%	150	54%	274	52%
TOT.	882	100%	77	100%	277	100%	528	100%

**Graf. 7 – Rappresentazione delle percentuali di individui maschili e femminili abbattuti**



Riguardo alle classi d'età, il peso numerico degli abbattimenti è dovuto prevalentemente alla classe degli adulti, che corrisponde a poco meno della metà degli abbattimenti complessivi (45,7%).

Dal punto di vista percentuale i giovani raggiungono il 19,8%, soprattutto per il contributo del DGB che copre oltre il 70% dei giovani abbattuti, mentre i subadulti risultano più numerosi dei giovani confermando la tendenza della scorsa S.V.

**Tab. 17 – Percentuali di individui abbattuti in relazione alla classe di età**

Classe di età	n. individui (tot.)	%	n. individui (DG1)	%	n. individui (DG2)	%	n. individui (DG B)	%
Maschi giovani	76	43,43%	8	44,44%	14	38,89%	54	44,63%
Femmine giovani	99	56,57%	10	55,56%	22	61,11%	67	55,37%
<b>Totale giovani</b>	<b>175</b>	<b>19,84%</b>	<b>18</b>	<b>23,38%</b>	<b>36</b>	<b>13,00%</b>	<b>121</b>	<b>22,92%</b>
Maschi subadulti	140	46,05%	11	40,74%	42	40,38%	87	50,29%
Femmine subadulte	164	53,95%	16	59,26%	62	59,62%	86	49,71%
<b>Totale subadulti</b>	<b>304</b>	<b>34,47%</b>	<b>27</b>	<b>35,06%</b>	<b>104</b>	<b>37,55%</b>	<b>173</b>	<b>32,77%</b>
Maschi Adulti	208	51,61%	24	75,00%	71	51,82%	113	48,29%
Femmine Adulte	195	48,39%	8	25,00%	66	48,18%	121	51,71%
<b>Totale adulti</b>	<b>403</b>	<b>45,69%</b>	<b>32</b>	<b>41,56%</b>	<b>137</b>	<b>49,46%</b>	<b>234</b>	<b>44,32%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>882</b>	<b>100%</b>	<b>77</b>	<b>100%</b>	<b>277</b>	<b>100%</b>	<b>528</b>	<b>100%</b>


Riguardo all'età, il contributo dei diversi Distretti è significativamente diverso.

In tutti i DG è salito il valore percentuale degli adulti e dei subadulti, a discapito dei giovani.


**Tab. 18** – Sintesi numerica e percentuale degli individui in relazione all'età

CLASSE DI ETA'	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
JUV	175	20%	18	23%	36	13%	121	23%
SUBAD	304	34%	27	35%	104	38%	173	33%
AD	403	46%	32	42%	137	49%	234	44%
<b>TOT.</b>	<b>882</b>	<b>100%</b>	<b>77</b>	<b>100%</b>	<b>277</b>	<b>100%</b>	<b>528</b>	<b>100%</b>

**Graf. 8** – Rappresentazione della percentuale di individui in relazione all'età



**Graf. 9** – Rappresentazione degli abbattimenti in relazione alla classe d'età, per Distretto



### Classi di peso


Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente si conferma quella rappresentata dagli individui di 61-100 kg (41,9%), in accordo con la preponderanza di individui adulti; rispetto alla passata Stagione Venatoria la percentuale è in leggera diminuzione. La classe 0-30 kg scende al 15,3%, mentre la classe 31-60 kg sale al 35,1%.



La classe con peso superiore ai 100 kg, risulta in lieve decremento rispetto alla scorsa Stagione Venatoria, con valori percentuali più elevati nel DGB.

**Tab. 19** – Percentuale degli individui in relazione alla classe di peso

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
0-30 kg	135	15,31%	7	9,09%	26	9,39%	102	19,32%
31-60 kg	310	35,15%	34	44,16%	103	37,18%	173	32,77%
61-100 kg	370	41,95%	31	40,26%	132	47,65%	207	39,20%
>100 kg	67	7,60%	5	6,49%	16	5,78%	46	8,71%
<b>TOTALE</b>	<b>882</b>	<b>100%</b>	<b>77</b>	<b>100%</b>	<b>277</b>	<b>100%</b>	<b>528</b>	<b>100%</b>

**Graf. 10, 11, 12** – Rappresentazioni grafiche delle classi di peso nei tre diversi Distretti






#### 4.2.3 Sforzo di caccia

L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza venatoria nei diversi periodi. Il mese con il maggior rapporto abbattimenti/giornata di caccia si conferma novembre (4,62 capi), a cui segue un decremento a dicembre ed una ripresa a gennaio. Il valore medio dello sforzo di caccia risale significativamente rispetto a quello riscontrato durante la S.V. 2018/2019, attestandosi in 4,08 abbattimenti/giornata di caccia.

**Tab. 20** – Andamento mensile del rapporto tra abbattimenti e battute

Mese	N. giornate	N. Abbattimenti	Rapporto abbattimenti/giornata
<b>Novembre 2019</b>	77	356	4,62
<b>Dicembre 2019</b>	67	238	3,55
<b>Gennaio 2020</b>	72	288	4,00
<b>Tot.</b>	<b>216</b>	<b>882</b>	<b>4,08</b>

**Graf. 13** – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata




Analizzando i risultati per Distretto, il DGB è risultato quello con efficienza decisamente maggiore, superando il rapporto di 4,93 abbattimenti/giornata di caccia. Più bassi i valori dei rapporti negli altri due distretti.

**Tab. 21** – Andamento mensile del numero di battute e abbattimenti per Distretti

Mese	DG1			DG2			DG B		
	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate
Nov. 2019	13	23	1,77	25	106	4,24	39	227	5,82
Dic. 2019	11	25	2,27	22	58	2,64	34	155	4,56
Gen. 2020	13	29	2,23	25	113	4,52	34	146	4,29
Tot.	37	77	2,08	72	277	3,85	107	528	4,93

**Graf. 14** – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata



Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da rilevare il valore medio dei cinghiali prelevati per cacciatore, in cui si riscontra un lieve incremento generalizzato, con il valore medio passato da 0,10 del 2018/2019 allo 0,13 della presente Stagione Venatoria:

- ❖ media cinghiali prelevati per cacciatore = 0,13
- ❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG1)= 0,07
- ❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG2)= 0,13
- ❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG B)= 0,15

Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute.

Complessivamente nel 14% dei casi la battuta in caccia collettiva ha avuto risultato negativo, in flessione rispetto alla precedente Stagione Venatoria.

Il 46% delle giornate di caccia collettiva ha evidenziato abbattimenti da 1 a 3 cinghiali.

Il DG2 si conferma il Distretto con la percentuale maggiore di battute senza abbattimenti (decremento dal 31% al 17%), mentre nell'attuale Stagione Venatoria è il DGB a presentare la minore percentuale (13%).

Il DG1 evidenzia un lieve incremento dell'efficienza, passando dal 22% di giornate senza abbattimenti al 14%.


Infine il valore massimo di abbattimenti in una giornata risulta in leggero aumento rispetto alla precedente S.V., attestandosi in 24 capi.

- Totale abbattimenti: n. 882
- Giornata con n. min abbattimenti: n. 0
- Giornata con n. max abbattimenti: n. 24

**Tab. 22** – Dettaglio delle battute in relazione al numero di abbattimenti

GIORNATE	GIORNATE TOTALI		DG1		DG2		DG B	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
senza abbattimenti	31	14,35	5	13,51	12	16,67	14	13,08
con 1 cinghiale abbattuto	43	19,91	12	32,43	15	20,83	16	14,95
con 2 cinghiali abbattuti	27	12,50	8	21,62	5	6,94	14	13,08
con 3 cinghiali abbattuti	29	13,43	7	18,92	8	11,11	14	13,08
con 4 cinghiali abbattuti	12	5,56	0	0,00	7	9,72	5	4,67
con 5 cinghiali abbattuti	15	6,94	4	10,81	4	5,56	7	6,54
con 6 cinghiali abbattuti	8	3,70	0	0,00	6	8,33	2	1,87
con 7 cinghiali abbattuti	12	5,56	0	0,00	5	6,94	7	6,54
con 8 cinghiali abbattuti	8	3,70	1	2,70	3	4,17	4	3,74
con 9 cinghiali abbattuti	5	2,31	0	0,00	0	0,00	5	4,67
con 10 cinghiali abbattuti	9	4,17	0	0,00	3	4,17	6	5,61
con 11 cinghiali abbattuti	4	1,85	0	0,00	1	1,39	3	2,80
con 12 cinghiali abbattuti	4	1,85	0	0,00	1	1,39	3	2,80
con 13 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 14 cinghiali abbattuti	2	0,93	0	0,00	0	0,00	2	1,87
con 15 cinghiali abbattuti	1	0,46	0	0,00	1	1,39	0	0,00
con 16 cinghiali abbattuti	2	0,93	0	0,00	0	0,00	2	1,87
con 17 cinghiali abbattuti	2	0,93	0	0,00	1	1,39	1	0,93
con 18 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 19 cinghiali abbattuti	1	0,46	0	0,00	0	0,00	1	0,93
con 20 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 21 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 22 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 23 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 24 cinghiali abbattuti	1	0,46	0	0,00	0	0,00	1	0,93
<b>Tot.</b>	<b>216</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>	<b>107</b>	<b>100%</b>

**Graf. 15** – Grafico relativo allo sforzo di caccia



### 4.3 Risultati dell'attività di prelievo in Zona C

All'attività della caccia collettiva (braccata) svolta nei Distretti A e B, si aggiunge la caccia in forma collettiva (girata) in Zona C, con finalità di eradicazione.

Le n. 3 squadre di girata autorizzate hanno abbattuto complessivamente n. 96 capi, così strutturati:

**Tab. 23** - Analisi degli abbattimenti per classi di sesso, età e peso nella Zona

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	45	47%
F	51	53%
<b>Tot.</b>	<b>96</b>	<b>100%</b>
JUV	13	14%
SUBAD	50	52%
AD	33	34%
<b>Tot.</b>	<b>96</b>	<b>100%</b>
0-30 kg	7	8%
31-60 kg	33	34%
61-100 kg	46	48%
>100 kg	10	10%
<b>Tot.</b>	<b>96</b>	<b>100%</b>

M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad
6	7	23	27	16	17

## 5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA

All'attività della caccia collettiva (braccata e girata) si aggiunge la caccia in forma selettiva esercitata nel DG1, nel DG2, nel DG B e nella Zona C, con finalità di eradicazione.

Sono stati autorizzati n. 231 selecacciatori di cui sono risultati attivi n. 198 soggetti che hanno esercitato il prelievo nei vari Distretti.

La sintesi numerica viene esposta nella tabella seguente.

**Tab. 24** – Sintesi dei risultati dell'attività di prelievo della caccia di selezione

DG	Selecacciatori attivi	Selecacciatori tot	N. uscite	N. abbattimenti	N. abbattimenti /uscita	N. abbattimenti /selecacciatore
<b>1</b>	22	23	343	24	0,07	1,09
<b>2</b>	36	37	784	37	0,05	1,03
<b>B</b>	47	51	1.399	83	0,06	1,77
<b>C</b>	93	120	2.081	170	0,08	1,83
<b>Tot.</b>	<b>198</b>	<b>231</b>	<b>4.607</b>	<b>314</b>	<b>0,07</b>	<b>1,59</b>


Il numero di abbattimenti è passato da 378 (S.V. 2018/2019) a 314, con un decremento di circa il 17%; contestualmente si è ridimensionato anche il rapporto abbattimenti/selecacciatore passando da 1,99 a 1,59.

L'analisi temporale evidenzia che nel periodo primaverile-estivo (aprile-luglio) sono stati realizzati oltre il 58% degli abbattimenti in forma selettiva rispetto al totale.

**Tab. 25** – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi

Mese	DG1	DG2	DG B	ZONA C	Tot.	%
apr-19	0	0	0	0	0	0,0%
mag-19	2	8	19	32	61	19,4%
giu-19	4	11	19	26	60	19,1%
lug-19	3	6	18	36	63	20,1%
ago-19	2	6	10	11	29	9,2%
set-19	9	3	6	11	29	9,2%
ott-19	3	2	6	6	17	5,4%
nov-19	0	0	0	6	6	1,9%
dic-19	0	0	0	11	11	3,5%
gen-20	0	0	0	12	12	3,8%
feb-20	0	0	3	11	14	4,5%
<b>Tot.</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>83</b>	<b>170</b>	<b>314</b>	<b>100,0%</b>

**Graf. 16** – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi



In relazione alle tipologie di abbattimento, la tabella seguente illustra la ripartizione degli abbattimenti nelle diverse classi di sesso, età e peso.

**Tab. 26** – Analisi degli abbattimenti in selezione nei diversi Distretti

DG	N. abbattim.	M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad	0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
1	24	9	3	5	1	6	0	3	14	4	3
2	37	6	5	17	6	3	0	6	21	7	3
B	83	13	7	28	20	14	1	15	40	17	11
C	170	11	10	36	27	51	35	12	54	89	15
<b>Tot.</b>	<b>314</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>86</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>129</b>	<b>117</b>	<b>32</b>

**Tab. 27** – Analisi degli abbattimenti in selezione per classi di sesso, età e peso

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	199	63%
F	115	37%
<b>Tot.</b>	<b>314</b>	<b>100%</b>
JUV	64	20%
SUBAD	140	45%
AD	110	35%
<b>Tot.</b>	<b>314</b>	<b>100%</b>
0-30 kg	36	12%
31-60 kg	129	41%
61-100 kg	117	37%
>100 kg	32	10%
<b>Tot.</b>	<b>314</b>	<b>100%</b>

## 6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO

Il numero complessivo di cinghiali abbattuti nell'ATC AN2 ammonta a 1.452 individui, con un incremento di circa il 26% rispetto alla Stagione Venatoria 2018/2019.

Nella seguente tabella vengono ripartiti gli abbattimenti complessivi per forma di caccia.

**Tab. 28** – Sintesi degli abbattimenti (caccia collettiva e selezione)

Zona	Forma di caccia	N. abbattimenti	Tot. abbattimenti
DG1	braccata	178	202
	selezione	24	
DG2	braccata	336	373
	selezione	37	
DGB	braccata	528	611
	selezione	83	
<b>Tot. A+B</b>		<b>1.186</b>	
Zona C	girata	96	266
	selezione	170	
<b>Tot. A+B+C</b>		<b>1.452</b>	

**Tab. 29** – Risultati conseguiti in rapporto al piano di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano prelievo = N. min	Piano prelievo = N. max	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	202	50	320	+152
DG2	373	160	560	+213
DGB	611	240	430	+371
<b>Tot. Zona A + B</b>	<b>1.186</b>	<b>450</b>	<b>1.310</b>	<b>+736</b>
Zona C	266			
<b>Tot. ATC AN2</b>	<b>1.452</b>			

**Tab. 30-** Risultati conseguiti in forma selettiva in rapporto al Piano massimo di prelievo

<b>Zona</b>	<b>N. abbattimenti complessivi</b>	<b>Piano di prelievo selettivo MASSIMO</b>	<b>Piano prelievo = differenza rispetto al massimo previsto</b>
<b>DG1</b>	24	115	<b>-91</b>
<b>DG2</b>	37	185	<b>-148</b>
<b>DGB</b>	83	255	<b>-172</b>
<b>Totale</b>	<b>144</b>	<b>555</b>	<b>-411</b>