



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi



Relazione consuntiva

Stagione Venatoria 2020/2021



GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

RELAZIONE CONSUNTIVA

STAGIONE VENATORIA 2020/2021

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede
Dott. Fabio Piccinetti



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
3. SELECACCIATORI ABILITATI.....	7
4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2020/2021	8
5. CAPRIOLO.....	10
5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2020/2021.....	10
5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi.....	13
5.3 Analisi dello Sforzo di caccia.....	15
5.4 Segnalazione dei capi feriti.....	18
6. DAINO.....	18
7. CONCLUSIONI.....	19



1. PREMESSA

Nel presente documento viene illustrato il quadro consuntivo degli abbattimenti realizzati nell'ambito dell'attività di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi realizzata durante la Stagione Venatoria 2020/2021.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 587 del 18 maggio 2020 con oggetto "Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/2021", il prelievo selettivo dei Cervidi nella Regione Marche è stato autorizzato nei seguenti periodi:

Tabella 1 - Calendario Venatorio riferito al prelievo dei Cervidi

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
Capriolo	16 agosto 2020 – 30 settembre 2020	M	I e II
	02 gennaio 2021 – 15 marzo 2021	F	I e II ^(b)
		M e F	0
Daino	02 settembre 2020 – 28 settembre 2020	M	I
	01 novembre 2020 – 15 marzo 2021	M	I, II e III
		F	I e II
		M e F	0

^(b) I piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 02 gennaio – 15 marzo devono prevedere l'accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque obbligatoria sui capi abbattuti.

Le seguenti tematiche saranno oggetto di analisi e di approfondimento, sia a livello di A.T.C. che di dettaglio per ogni singolo DG-Cervidi:

- Realizzazione del Piano di abbattimento dei Cervidi;
- Valutazione del n. delle uscite effettuate dai cacciatori al fine di elaborare lo sforzo di caccia che ha caratterizzato l'attività di prelievo.




2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi del R. Reg. 3/12 e ss. mm. ed. ii. “*Disciplinare per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7*”, il territorio di caccia programmata viene ripartito dall’A.T.C. secondo un piano di gestione annuale, in Distretti per la gestione ed il prelievo dei Cervidi (DG-Cervidi); questi vengono successivamente suddivisi in Unità di Gestione (UG-Cervidi) che vengono assegnate univocamente ad ogni seleggiatore per espletare l’attività del prelievo venatorio.

Tabella 2: *Pianificazione territoriale DG-Cervidi*

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile (<i>le Aree di rispetto sono da considerare cacciabile</i>)
1	6.779	6.562	5.671
2	8.935	8.618	6.574
3	11.153	10.636	10.017
4	5.916	5.853	4.610
5	17.049	15.814	13.539
6	19.900	18.448	16.261
Tot.	69.732	65.931	56.672



Legenda

-  DG-cervidi
-  UG-cervidi
-  Istituti di gestione



3. SELECACCIATORI ABILITATI

Il R. R. 3/12 e ss. mm. ed. ii., prevede che il reclutamento dei selettori è derivato da quanti hanno inoltrato specifica richiesta di ammissione alle attività di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi.

Pertanto il personale coinvolto nell'esercizio venatorio è costituito da cacciatori dotati di specifica abilitazione al prelievo di Capriolo e Daino con metodi selettivi, autorizzati dall'A.T.C. AN2, previa analisi dei requisiti prescritti nel Regolamento Regionale.

Nella tabella seguente vengono sintetizzati, per ogni Distretto, i dati relativi al n. dei soggetti ammessi al prelievo selettivo dei Cervidi.

Tabella 3: *Quadro riepilogativo dei selecacciatori ammessi al prelievo dei Cervidi*

Distretto di Gestione	N. Selecacciatori autorizzati	N. Selecacciatori attivi
DG1	16	15
DG2	18	16
DG3	23	23
DG4	17	17
DG5	15	14
DG6	11	11
TOTALE	100	96



4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2020/2021

La Regione Marche, mediante il Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne n. 242 del 21 luglio 2020 avente oggetto “*Stagione Venatoria 2020/2021 - Approvazione dei piani di gestione dei cervidi presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie del territorio di Ancona.*”, ha autorizzato il seguente Piano di prelievo per la S.V. 2020/2021 che viene riportato di seguito in forma tabellare con la ripartizione nelle differenti classi sociali dei Cervidi oggetto di gestione.

Tabella 4: *Piano di prelievo del Capriolo autorizzato dalla Regione Marche – S.V. 2020/2021*

Distretto di Gestione	M II	M I	F I-II	CP 0	TOTALE
DG1	13	5	8	10	36
DG2	14	6	9	11	40
DG3	18	8	20	16	62
DG4	13	5	8	10	36
DG5	12	5	7	8	32
DG6	7	4	5	6	22
TOTALE	77	33	57	61	228

Tabella 5: Piano di prelievo del Daino autorizzato dalla Regione Marche – S.V. 2020/2021

Distretto	M III	M II	M I	F I/II	DA 0	Totali
DG 1	--	--	--		--	--
DG 2	--	--	--		--	--
DG 3	Prelievo proposto “a soggetto”, ovvero sia mediante abbattimento “a vista” di ogni soggetto appartenente a qualsiasi classe di sesso ed età (nel rispetto dei tempi dettati dal calendario venatorio di riferimento)					
DG 4	--	--	--		--	--
DG 5	Prelievo proposto “a soggetto”, ovvero sia mediante abbattimento “a vista” di ogni soggetto appartenente a qualsiasi classe di sesso ed età (nel rispetto dei tempi dettati dal calendario venatorio di riferimento)					
DG 6	--	--	--		--	--



5. CAPRIOLO

In ossequio alle normative vigenti in materia, ai calendari venatori di riferimento e al Regolamento per la gestione e il prelievo degli Ungulati dell'A.T.C. AN2, si presentano le risultanze ottenute al termine dell'attività di abbattimento analizzando i seguenti parametri tecnici:

- Realizzazione del Piano di Prelievo;
- Analisi dello sforzo di caccia.

5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2020/2021

Di seguito verranno riportati i risultati riguardanti la realizzazione del Piano di prelievo dei Cervidi che è stato autorizzato per la Stagione Venatoria 2020/2021.


Tabella 6: *Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo - Stagione Venatoria 2020/2021*

CLASSI DI ETA'	Caprioli previsti	Caprioli abbattuti	REALIZZAZIONE PIANO DI PRELIEVO	% MANCANTE
M II	77	44	57%	43%
M I	33	4	12%	88%
F I-II	57	26	46%	54%
CP 0	61	13	21%	79%
Tot.	228	87	38%	62%
Tot. Capi non prelevati	141			

Al termine della Stagione Venatoria 2020/2021 si è riscontrato l'abbattimento di n. 87 capi a fronte di n. 228 capi autorizzati dalla Regione Marche, con un decremento di n. 32 capi abbattuti rispetto alla precedente Stagione Venatoria.


Il grafico 1 analizza la tematica concernente la discrepanza numerica del prelievo, rispetto al Piano di abbattimento autorizzato, ripartita in funzione delle classi sociali.

Grafico 1: *Realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso*



Nel grafico 2 viene rappresentata la percentuale di realizzazione del suddetto Piano per classe sociale.

Grafico 2: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso





5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi

Nella seguente tabella si riporta il quadro riepilogativo degli abbattimenti, opportunamente suddivisi in funzione della classe di età e di sesso, effettuati in ogni Distretto di Gestione.

Tabella 7: Realizzazione del Piano di prelievo effettuato per Distretto di Gestione


DG	PIANO DI ABBATTIMENTO ASSEGNATO					PIANO DI ABBATTIMENTO REALIZZATO					PIANO DI PRELIEVO REALIZZATO (%)					% mancante
	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOT.	
DG 1	13	5	8	10	36	9	1	5	3	18	69%	20%	63%	30%	50%	50%
DG 2	14	6	9	11	40	11	1	2	4	18	79%	17%	22%	36%	45%	55%
DG 3	18	8	20	16	62	12	0	11	3	26	67%	0%	55%	19%	42%	58%
DG 4	13	5	8	10	36	8	0	5	2	15	62%	0%	63%	20%	42%	58%
DG 5	12	5	7	8	32	3	1	3	1	8	25%	20%	43%	13%	25%	75%
DG 6	7	4	5	6	22	1	1	0	0	2	14%	25%	0%	0%	9%	91%
TOT.	77	33	57	61	228	44	4	26	13	87	57%	12%	46%	21%	38%	62%

La seguente tabella ha l'obiettivo di presentare, per ogni singolo Distretto di Gestione autorizzato per la Stagione Venatoria 2020/2021, la realizzazione complessiva in forma percentuale del Piano di prelievo.

Tabella 8: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione

DISTRETTO	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
DG1	50%
DG2	45%
DG3	42%
DG4	42%
DG5	25%
DG6	9%
Totale	38%

Grafico 3: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione





Dall'analisi del grafico si evidenzia che complessivamente nel territorio dell'A.T.C. AN2 è stato realizzato il 38% del piano di abbattimento autorizzato dalla Regione Marche.

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale vigente si riscontra che la più elevata percentuale di realizzazione è stata constatata nel DG1 (50%) con un decremento del 22% rispetto alla pregressa Stagione Venatoria.

Il comprensorio territoriale meno produttivo è da ricercare nel nuovo DG 6 (9%) che si sviluppa in prossimità della fascia costiera.

5.3 Analisi dello Sforzo di caccia

Lo sforzo di caccia viene inteso come n. di uscite necessarie per abbattere un capo e tale parametro viene analizzato per ogni singolo Distretto di Gestione.


Tabella 9: *Sforzo di caccia (n. uscite necessarie per abbattere un capo)*

Distretti di Gestione	N. cacciatori autorizzati	N. USCITE (tot)	N. capi abbattuti (capriolo)	Sforzo di caccia	Abb./uscita
DG1	16	212	18	11,78	0,08
DG2	18	309	18	17,17	0,06
DG3	23	571	26	21,96	0,05
DG4	17	236	15	15,73	0,06
DG5	15	320	8	40,00	0,03
DG6	11	212	2	106,00	0,01
TOTALE	100	1.860	87	21,38	0,05
MEDIA	17	310	15	21,38	0,05

Dall'analisi della tabella si evince che in ogni Distretto sono state effettuate in media n. 310 uscite evidenziando un decremento di n. 13 uscite rispetto alla scorsa stagione, mentre complessivamente sono stati prelevati in media 15 caprioli per Distretto, con una flessione del 25% rispetto alla Stagione Venatoria 2019/2020.

Lo sforzo di caccia (n. di uscite per l'abbattimento di un capriolo) è risultato pari a n. 21,38, valore superiore rispetto alla stagione pregressa.

Grafico 4: *Sforzo di caccia (n. uscite per abbattere un capo)*



Dall'analisi del grafico si evidenzia che nei Distretti di Gestione 1-2-4 lo sforzo di caccia risulta inferiore alla media complessiva (n° 21,38 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo).


Lo sforzo di caccia più contenuto si riscontra nel DG 1 con un valore comunque in aumento rispetto alla precedente Stagione Venatoria, confermando l'incremento generale dei valori.

I Distretti di Gestione 5 e 6 di recente istituzione, ubicati in prossimità della fascia costiera, sono risultati i meno produttivi con uno sforzo di prelievo pari a n. 40 uscite per abbattere un capo nel DG 5 e di n. 106 uscite per abbattere un capo nel DG 6.

Tabella 10: *Completamento del Piano di prelievo per selecacciatore*

Distretti di Gestione	N° cacciatori autorizzati	N° capi abbattuti	Selecacciatori con Piano completato	% selec. completamento Piano
DG1	16	18	4	25%
DG2	18	18	3	16%
DG3	23	26	2	9%
DG4	17	15	5	29%
DG5	15	8	2	13%
DG6	11	2	0	0%
TOTALE	100	87	16	16%
MEDIA	17	15	3	16%

Grafico 5: *Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione, in funzione dei selecacciatori*



Per quanto concerne la tematica del completamento del Piano di prelievo per selecacciatore, la tabella ed il grafico riassumono i valori emersi, da cui emerge che nel DG1, DG2 e DG4 i selecacciatori che sono riusciti a completare il Piano di prelievo individuale si attestano tra il 16% ed il 29% rispetto al totale, mentre negli altri DG i valori si attestano al di sotto della media.



5.4 Segnalazione dei capi feriti

Nella seguente tabella vengono riportate le segnalazioni dei capi feriti.

Tabella 11: Segnalazione dei capi feriti

DISTRETTI DI GESTIONE	N° CAPI ABBATTUTI	N° FERIMENTI	% FERIMENTI
DG1	18	1	5,5%
DG2	18	0	0,0%
DG3	26	0	0,0%
DG4	15	0	0,0%
DG5	8	1	12,0%
DG6	2	0	0,0%
TOTALE	87	2	2,3%

Al termine della Stagione Venatoria 2020/2021 sono stati segnalati n. 2 casi di ferimento a fronte di n. 87 abbattimenti, rappresentando pertanto un'incidenza di poco inferiore al 2,3% rispetto al totale, in equilibrio rispetto alla precedente stagione.

6. DAINO

Per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del daino si evidenzia che, al termine della Stagione Venatoria 2020/2021, non sono stati effettuati abbattimenti della specie.



7. CONCLUSIONI

Di seguito si riportano alcune considerazioni di merito per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria dei Cervidi:

- Relativamente alla percentuale di realizzazione del Piano di prelievo, durante la Stagione Venatoria 2020/2021 si è riscontrato un notevole decremento di tale parametro, in quanto si è passati dal 51% della passata stagione all'attuale 38%. Il Distretto di Gestione più efficiente viene individuato nel DG1 con il 50% di realizzazione del piano, a seguire il DG2 (45%) confermando ulteriormente le produttività delle aree adiacenti alla dorsale appenninica umbro-marchigiana. Viene confermata la scarsa produttività dei DG 5 e DG 6, ubicati in prossimità della fascia costiera, con percentuali di realizzazione del piano di abbattimento che si attestano rispettivamente al 25% ed al 9%;
- Si evidenzia anche per la Stagione Venatoria 2020/2021 una proporzionalità diretta tra la distanza del comprensorio territoriale rispetto alla fascia costiera e l'esecuzione percentuale del Piano di prelievo; in particolare la realizzazione del Piano è maggiore nei distretti montani, rispetto al DG 3-5-6, dove invece permane una differenza nettamente maggiore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Per quanto riguarda la distribuzione dei sessi, ad esclusione della Classe 0, si denota un rapporto sessi pari a 1:1,8 con uno scostamento verso la porzione maschile, in continuità con la tendenza della sex-ratio riscontrata durante la Stagione Venatoria 2019/2020;
- Relativamente alla realizzazione percentuale del Piano di prelievo ripartito in funzione delle classi sociali, si evidenzia che la classe MII ha raggiunto la quota realizzativa del 57%, a seguire la classe FI-II con il 46%, poi la classe CP0 con il 21% ed infine la classe MI con un valore ulteriormente più basso pari al 12%;
- Sono state realizzate in media per ogni Distretto n. 310 uscite in leggero decremento rispetto alla scorsa Stagione Venatoria;
- Gli abbattimenti complessivi hanno riguardato un totale di n. 87 Caprioli con una media di circa n. 15 capi per Distretto, constatando così un decremento rispetto alla Stagione Venatoria 2020/2021;
- Relativamente allo sforzo di caccia si attesta un aumento del valore, ovvero 21,38 uscite necessarie per abbattere un capo rispetto a n. 16,30 uscite registrate nell'ultima stagione;



- I Distretti che hanno evidenziato uno sforzo di caccia inferiore alla media complessiva (n. 21,38 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo) sono: DG1 (n. 11,8 uscite per l'abbattimento di un capo), il DG2 (n. 17,2 uscite per l'abbattimento di un capo) e il DG 4 (n. 15,7 uscite per l'abbattimento di un capo). I valori dello sforzo di caccia superiori alla media complessiva si riscontrano nella porzione collinare rappresentata dal DG3 (n. 22 uscite per l'abbattimento di un capo) e dalla fascia costiera individuata dal DG5 (n. 40 uscite per l'abbattimento di un capo) e dal DG6 in cui sono state necessarie oltre n. 106 uscite per effettuare l'abbattimento di un capo;
- Analizzando il parametro inverso, cioè gli abbattimenti per uscita, si riscontra che nel DG1, DG2 e nel DG4 si riscontrano i rapporti più elevati con un valore compreso tra 0,08 e 0,06 abbattimenti per uscita, mentre negli altri DG si riscontrano i valori compresi tra 0,05 e 0,01;
- Il completamento del Piano, analizzato per selecacciatori, conferma l'elevata efficienza del DG1, del DG2 e del DG4 con valori compresi dal 29% al 16% dei selecacciatori che hanno realizzato il Piano di prelievo individuale. Per quanto riguarda il DG 3 e DG 5 i valori si attestano tra il 9% e il 13%, mentre nel DG 6 nessun selecacciatore è riuscito a completare il Piano individuale di prelievo;
- Relativamente alla gestione faunistico-venatoria del Daino si evidenzia che durante la Stagione Venatoria 2020/2021 non sono stati effettuati abbattimenti della specie.