



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

**PRELIEVO VENATORIO DI CINGHIALE
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AN2
- S.V. 2020/2021 -**

RELAZIONE CONSUNTIVA

(Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii.)

Agosto 2021

Indice

QUADRO NORMATIVO	4
1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO	14
3. IL PIANO DI PRELIEVO	16
4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA.....	17
5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA	40
6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO.....	43

L'obiettivo della presente relazione è quello di illustrare l'attività consuntiva del prelievo di Cinghiale che è stata realizzata durante la Stagione Venatoria 2020/2021 nel territorio dell'ATC AN2, in ossequio al Regolamento Regionale n. 3/12 "*Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7*" e ss. mm. ed ii.

Le tematiche oggetto di approfondimento vengono di seguito riepilogate:

- Inquadramento normativo;
- Pianificazione territoriale;
- Soggetti ammessi al prelievo;
- Caccia collettiva – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Caccia di selezione – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Quadro riepilogativo degli abbattimenti – analisi dei dati complessivi.

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede
Dott. Fabio Piccinetti



QUADRO NORMATIVO

Di seguito vengono elencate le normative vigenti in materia:

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.
- Delibera di Giunta Regionale n. 587 del 18/05/2020 "Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/2021";
- Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne n. 160 del 29/05/2020 "Approvazione piani di gestione del cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie del territorio di Ancona - S.V. 2020/2021";
- Delibera di Giunta Regionale n. 1060 del 28/07/2020 "L.R. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2020/2021".

1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per quanto riguarda la pianificazione dei territori sulla base del dettato normativo determinato dal R.R. 3/12 e ss. mm. ed ii., il territorio dell'A.T.C. AN2 è stato suddiviso nelle tre Zone (A, B e C) a differente finalità gestionale.

La tabella che segue riporta le superfici relative alle Zone così come definite:

Tab. 1 - Zonizzazione per la gestione del Cinghiale - S.V. 2020/2021

Zona	Superficie totale complessiva lorda in ettari	Superficie totale complessiva lorda in ettari (con esclusione delle aree urbanizzate)	T.A.S.P. complessiva in ettari
A	25.955	23.700	23.082
B	15.831	14.466	13.866
C	62.170	49.609	45.853
TOT.	103.956	87.775	82.801

Le Zone così definite rientrano nei parametri normativi dettati dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii., ricadendo la classe di utilizzo del suolo dei "seminativi" sotto la soglia del 40% in Zona A e tra il 40 ed il 70% in Zona B.

La tabella seguente riporta i dati sintetici riferiti alle superfici relative ai vari DG-cinghiale individuati.

Tab. 2 – Gestione del Cinghiale: DG-cinghiale S.V. 2020/2021

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile
DG1	10.577	10.409	8.818
DG2	11.075	10.645	8.058
DGB	10.669	10.185	9.874
TOT.	32.321	31.239	26.750

Ulteriore livello di pianificazione territoriale è quello relativo alla suddivisione dei DG-cinghiale in UG-cinghiale, nel rispetto delle norme di riferimento.

La suddivisione dei territori volta all'applicazione della gestione faunistico-venatoria del Cinghiale ha portato alla situazione di seguito descritta ed illustrata:

Totale A.T.C. AN2: n. 8 UG-cinghiale destinate alla caccia in forma della braccata

DG 1: n. 2 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);

DG 2: n. 3 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);


DG B: n. 3 UG-cinghiale destinate all'esercizio di caccia nella forma della braccata (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata).

Tab. 3 – Gestione del Cinghiale: UG-cinghiale S.V. 2020/2021

DG-cinghiale	UG-cinghiale	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG 1	A01	5.987	5.666
	A03	3.345	3.151
DG 2	A05	2.873	2.316
	A06	4.184	3.591
	A07	2.704	2.130
DG B	B01	2.735	2.252
	B02	2.484	2.244
	B03	6.229	5.378

La sintesi grafica dei DG-cinghiale viene presentata nella seguente cartografia.

Fig. 1 – Cartografia delle DG e UG-cinghiale



Per quanto riguarda la selezione, la situazione è riassunta nelle seguenti tabelle e carte.

Tab. 4 - UG-cinghiale per la caccia in forma selettiva S.V. 2020/2021


Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG1	1/1	491	475
	1/2	357	345
	1/3	307	281
	1/4	351	341
	1/5	278	272
	1/6	234	188
	1/7	351	343
	1/8	274	235
	1/9	130	123
	1/10	272	187
	1/11	513	468
	1/12	460	417
	1/13	409	398
	1/14	500	453
	1/15	566	545
	1/16	661	650
	1/17	480	475
	1/18	429	418
	1/19	446	426
	1/20	997	970
	1/21	316	301
	1/22	132	130
	1/23	380	376
DG2	2/1	206	181
	2/2	376	345
	2/3	131	119
	2/4	265	230
	2/5	1.047	465
	2/6	144	112
	2/7	339	254

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	2/8	219	195
	2/9	319	280
	2/10	186	183
	2/11	243	233
	2/12	214	200
	2/13	129	109
	2/14	254	218
	2/15	228	183
	2/16	172	132
	2/17	209	196
	2/18	337	302
	2/19	432	367
	2/20	272	252
	2/21	340	233
	2/22	295	191
	2/23	307	304
	2/24	349	303
	2/25	275	274
	2/26	328	300
	2/27	265	259
	2/28	221	199
	2/29	246	176
	2/30	185	180
	2/31	192	139
	2/32	181	157
	2/33	139	123
	2/34	112	96
	2/35	178	153
	2/36	133	121
	2/37	314	293
DGB	B/1	184	181
	B/2	232	210
	B/3	200	194
	B/4	154	142
	B/5	203	172

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	B/6	207	181
	B/7	168	145
	B/8	139	116
	B/9	128	115
	B/10	151	128
	B/11	166	122
	B/12	156	126
	B/13	202	161
	B/14	223	176
	B/15	386	255
	B/16	276	259
	B/17	272	197
	B/18	209	188
	B/19	212	200
	B/20	160	149
	B/21	281	267
	B/22	171	169
	B/23	267	259
	B/24	160	147
	B/25	162	151
	B/26	210	192
	B/27	278	248
	B/28	307	285
	B/29	384	293
	B/30	241	209
	B/31	184	172
	B/32	375	354
	B/33	300	277
	B/34	116	101
	B/35	268	237
	B/36	323	250
	B/37	396	307
	B/38	428	278
	B/39	414	324
	B/40	325	251

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	B/41	142	141
	B/42	170	162
	B/43	165	162
	B/44	209	204
	B/45	147	141
	B/46	141	126
	B/47	132	117
	B/48	197	178
	B/49	129	107
	B/50	158	148
	B/51	242	199

Fig 2 – Cartografia delle UG della caccia di selezione al cinghiale



2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC AN2 sono state ammesse al prelievo del cinghiale:

- n. 8 Squadre di braccata, di cui 5 nella Zona A e 3 nella Zona B
- n. 3 Gruppi di Girata nella Zona C

Nella seguente tabella si riportano i dati delle squadre/gruppi e delle relative aree di competenza.

Tab. 5 - Sintesi dei Soggetti ammessi al prelievo per Distretto

DG	UG	Area lorda cacciabile (ha)	SPFV cacciabile (ha)	Soggetto assegnatario	Caposquadra / Conduttore cane limiere	n. componenti
DG1	A01	5.987	5.666	Squadra di braccata n. 13	Coppari Giuseppe	50
	A03	3.345	3.151	Squadra di braccata n. 31	Farneti Costantino	46
	Tot. DG1	9.332	8.817			96
DG2	A05	2.873	2.316	Squadra di braccata n. 2	Spadini Giacomo	40
	A06	4.184	3.591	Squadra di braccata n. 22	Dolce Corrado	45
	A07	2.704	2.130	Squadra di braccata n. 21	Eleonori Franco	39
	Tot. DG2	9.761	8.037			124
DGB	B01	2.735	2.252	Squadra di braccata n. 4	Piastrellini Guido	42
	B02	2.484	2.244	Squadra di braccata n. 15	Topa Mario	62
	B03	6.229	5.378	Squadra di braccata n. 29	Pasquariello Donato	62
	Tot. DGB	11.448	9.874			166
ZONA C				Gruppo di Girata n. 1	Montesi Amedeo	9
				Gruppo di Girata n. 2	Ramponi Andrea	10
				Gruppo di Girata n. 3	Ilari Franco	10
						29

I dati riepilogativi inerenti alla composizione dei Soggetti ammessi al prelievo in forma collettiva nella S.V. 2020/2021 vengono di seguito riepilogati:

ZONA A

❖ Tot. Componenti DG1	n.	96
❖ Tot. Componenti DG2	n.	124
❖ Tot. Componenti Zona A	n.	220
❖ Media componenti/braccata:	n.	44

ZONA B

❖ Tot. Componenti Zona B	n.	166
❖ Media componenti/braccata:	n.	55

TOTALE ZONA A - ZONA B

❖ Tot. Componenti	n.	386
❖ Media componenti/squadra:	n.	48
❖ Minimo componenti:	n.	39
❖ Massimo componenti:	n.	62

3. IL PIANO DI PRELIEVO

In riferimento ai dati derivanti dagli abbattimenti effettuati durante la Stagione Venatoria 2020/2021 ed agli elementi tecnico-gestionali, è stato predisposto un Piano di prelievo che prevede tassi minimi e massimi di abbattimento, ripartiti per i due DG-cinghiale (Zona A e Zona B), come sintetizzato nella tabella sottostante.

Tab. 6 - Piano di prelievo del Cinghiale S.V. 2020/2021

Territorio	Piano di Prelievo minimo	Piano di Prelievo massimo
ZONA A - DG 1	80	270
ZONA A - DG 2	280	500
ZONA B	470	710
Tot. A.T.C. AN2	830	1.480

Nell'ambito del Piano, il prelievo in forma selettiva è contenuto nei seguenti quantitativi, compresi nelle quote sopra riportate.

Tab. 7 - Piano di prelievo del Cinghiale in forma selettiva S.V. 2020/2021

Territorio	Piano di prelievo selettivo MASSIMO
DG1	115
DG2	185
DGB	255
Totale	555

4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA

4.1 Raccolta dati

Al termine della Stagione Venatoria sono stati archiviati in file formato Excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia riportati nei registri di attività sia delle squadre che dei gruppi di girata, mentre successivamente sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località di battuta. Nel dettaglio sono stati riportati:

- ❖ Distretto di Gestione
- ❖ Numero identificativo della squadra
- ❖ Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- ❖ Unità di Gestione ove si è svolta l'attività
- ❖ Data di svolgimento
- ❖ Orario inizio attività
- ❖ Orario fine attività
- ❖ Località di svolgimento
- ❖ Numero dei partecipanti
- ❖ Numero degli ospiti
- ❖ Numero dei cani impiegati
- ❖ Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina adulta)
- ❖ Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- ❖ Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

4.2 Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici della caccia collettiva (braccata e girata) distinti per DG-cinghiale e per Zona C; i dati elaborati nella Zona A e Zona B sono relativi alle squadre/gruppi che corrispondono alle UG.

Nel complesso della caccia collettiva sono stati abbattuti 781 cinghiali così suddivisi:

- N. 688 cinghiali in braccata

- N. 93 cinghiali in girata

Tab. 8 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	Gio	TC	C/G	OT	Tc	c/G	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	PA max	D
1	squadra 13	A01	31	779	25,13	5	317	10,23	71	2,29	0,09	80	270	79
	squadra 31	A03	32	622	19,44	23	321	10,03	88	2,75	0,14			
	Tot. DG1		63	1.401	22,24	28	638	10,13	159	2,52	0,11			
2	squadra 2	A05	31	650	20,97	43	512	16,52	73	2,35	0,11	280	500	-48
	squadra 22	A06	36	1.071	29,75	30	457	12,69	141	3,92	0,13			
	squadra 21	A07	33	643	19,48	11	326	9,88	18	0,55	0,03			
	Tot. DG2		100	2.364	23,64	84	1295	12,95	232	2,32	0,10			
B	squadre 4	B01	27	754	27,93	6	321	11,89	76	2,81	0,10	470	710	-173
	squadre 15	B02	30	1.033	34,43	0	481	16,03	74	2,47	0,07			
	squadre 29	B03	32	923	28,84	5	473	14,78	147	4,59	0,16			
	Tot. Zona B		89	2.710	30,45	11	1275	14,33	297	3,34	0,11			
TOT Braccata DG 1+DG 2+DG B			252	6.475	25,69	123	3208	12,73	688	2,73	0,11	830	1.480	-142
C	gruppo girata 1		2	8	4,00	0	2	1,00	1	0,50	0,13			
	gruppo girata 2		34	232	6,82	6	35	1,03	28	0,82	0,82			
	gruppo girata 3		34	186	5,47	6	34	1,00	64	1,88	1,88			
	Tot. Zona C		70	426	6,09	12	71	1,01	93	1,33	1,33			
TOTALE			322	6901	21,43	135	3279	10,18	781	2,43	2,43			

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
Gio:	N. totale giornate di caccia
TC:	Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute
C/G:	Media cacciatori partecipanti a giornata
OT:	Ospiti totali
Tc:	Totale cani utilizzati
c/G:	Media cani utilizzati a giornata
PPE:	Piano di prelievo effettuato
CI/G:	Media cinghiali prelevati a giornata
CI/Ca:	Media cinghiali abbattuti a cacciatore partecipante
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

Tab. 9 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva in base a sesso, età e peso dell'animale, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D
1	squadra 13	A01	71	13	5	11	11	20	11	11	23	31	6	80	270	79
	squadra 31	A03	88	5	7	9	12	30	25	10	22	52	4			
	Tot. DG1		159	18	12	20	23	50	36	21	45	83	10			
2	squadra 2	A05	73	4	9	11	6	26	17	7	19	37	10	280	500	-48
	squadra 22	A06	141	14	13	20	22	36	36	30	39	56	16			
	squadra 21	A07	18	1	2	4	0	9	2	3	1	12	2			
	Tot. DG2		232	19	24	35	28	71	55	40	59	105	28			
TOT. A			391	37	36	55	51	121	91	61	104	188	38	360	770	31
B	squadre 4	B01	76	7	11	8	13	17	20	16	21	32	7	470	710	-173
	squadre 15	B02	74	13	18	8	6	24	5	31	14	28	1			
	squadre 29	B03	147	27	21	19	18	32	30	45	31	53	18			
	Tot. Zona B		297	47	50	35	37	73	55	92	66	113	26			
TOT. BRACCATA 1+2+B			688	84	86	90	88	194	146	153	170	301	64	830	1.480	-142
C	gruppo girata 1		1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0			
	gruppo girata 2		28	6	2	6	5	4	5	8	4	13	3			
	gruppo girata 3		64	2	1	16	24	11	10	3	40	14	7			
	Tot. Zona C		93	8	3	22	29	16	15	11	44	28	10			
TOTALE 1+2+B+C			781	92	89	112	117	210	161	164	214	329	74			

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
PPE:	Piano di prelievo effettuato
M juv:	Maschi giovani
F juv:	Femmine giovani
M sub ad:	Maschi subadulti
F sub ad:	Femmine subadulte
M ad:	Maschi adulti
F ad:	Femmine adulte
0-30 Kg:	Individui con peso 0-30 kg
31-60 Kg:	Individui con peso 31-60 kg
61-100 Kg:	Individui con peso 61-100 kg
> 100 Kg:	Individui con peso superiore a 100 kg
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC AN2 (Zona A, Zona B e Zona C) si è sviluppata attraverso 322 giornate di caccia di cui 252 in battuta e 70 in girata, per un totale di 6.901 cacciatori che hanno partecipato al prelievo nel periodo novembre 2020 – gennaio 2021.

Il prelievo complessivo in forma collettiva in Zona A e B ammonta a 688 cinghiali, con un differenziale negativo di 142 individui rispetto al Piano di prelievo minimo considerato.

4.2.1 Giornate di caccia


Per giornata di caccia si intende la giornata in cui viene effettuata la battuta; qualora nella stessa giornata vengano effettuate due battute, è stato conteggiato un solo valore riportante il numero più elevato in termini di partecipanti, ospiti o cani, ed il valore complessivo dei capi abbattuti nelle due battute.

Si evidenzia che il mese in cui si è svolto il maggior numero di giornate di caccia in forma collettiva è da ricercare in novembre, in discontinuità con l'anno precedente quando invece si registrò nel mese di dicembre.

Tab. 10 – Sintesi dei parametri relativi a battute e partecipanti

Mese	N. giornate				N. partecipanti			
	DG1	DG2	DG B	Tot.	DG1	DG2	DG B	Tot.
novembre 2020	25	38	33	96	561	949	1.061	2.571
dicembre 2020	21	31	28	80	470	754	783	2.007
gennaio 2021	17	31	28	76	370	661	866	1.897
Tot.	63	100	89	252	1.401	2.364	2.710	6.475


Graf. 1 – Sintesi dei parametri relativi alle giornate di caccia in battuta per mese



Tab. 11 – Parametri della partecipazione alle battute per Distretto

	DG1	DG2	DG B
Media partecipanti/giornata	22,24	23,64	30,45
Minimo partecipanti	23	16	16
Massimo partecipanti	39	47	48
Media ospiti/giornata	0,44	0,84	0,12
Minimo ospiti	0	0	0
Massimo ospiti	3	5	5


Graf. 2 – Rappresentazione della partecipazione, per mese



Tab. 12 - Numero di partecipanti suddivisi per Distretto

Battute con:	DG1	DG2	DG B	Tot.
16-20 partecipanti	27	41	3	71
21-30 partecipanti	35	41	41	117
31-40 partecipanti	1	17	40	58
oltre 41 partecipanti	0	1	5	6
Tot.	63	100	89	252

Graf. 3 – Rappresentazione grafica delle battute in funzione dei partecipanti



Nella tabella seguente viene analizzato il grado di partecipazione degli iscritti per singola squadra, considerando il numero delle battute ed il numero dei partecipanti per battuta.


Le squadre con le più alte percentuali di partecipazione sono da ricercare nella squadra n. 22 (DG 2) e nella squadra 4 (DG B) con il raggiungimento di una quota di circa il 66%. Maggiore è stata la partecipazione per quanto riguarda il gruppo di girata 2, che ha raggiunto il 68,24% della quota di partecipazione sul totale degli iscritti.

Le restanti squadre si attestano tra il 42% ed il 55% di partecipazione dei propri iscritti. Da segnalare infine un sostanziale equilibrio in termini di percentuale di partecipazione dei gruppi di girata con una media di circa il 54%.

Tab. 13 - *Analisi della partecipazione degli iscritti all'attività delle singole squadre/gruppi*

DG	Squadra/Caposquadra	UG	Gio	TC	C/G	N. comp. Squadra	100% squadra	% partecipazione
DG1	squadra 13	A01	31	779	25,13	50	1550	50,26
	squadra 31	A03	32	622	19,44	46	1472	42,26
DG2	squadra 2	A05	31	650	20,97	40	1240	52,42
	squadra 22	A06	36	1071	29,75	45	1620	66,11
	squadra 21	A07	33	643	19,48	39	1287	49,96
DGB	squadra 4	B01	27	754	27,93	42	1134	66,49
	squadra 15	B02	30	1033	34,43	62	1860	55,54
	squadra 29	B03	32	923	28,84	62	1984	46,52
C	gruppo girata 1		2	8	4,00	9	18	44,44
	gruppo girata 2		34	232	6,82	10	340	68,24
	gruppo girata 3		34	186	5,47	10	340	54,71
tot.			322	6.901	21,43	415	12.845	53,73

Graf. 4 - Percentuale di partecipazione dei componenti delle diverse squadre



Infine viene riepilogato l'utilizzo dei cani nei diversi Distretti, con valori medi più elevati nel DG2 e minimi nel DG1.

Tab. 14 - Cani impiegati nelle diverse Zone

	DG1	DG2	DG B	MEDIA
Media giornaliera cani impiegati	10,29	13,08	14,48	10,27
Minimo giornaliero cani impiegati	1	6	1	2,66
Massimo giornaliero cani impiegati	17	20	21	19,33

4.2.2 Cinghiali abbattuti


Per quanto riguarda l'andamento temporale del numero di abbattimenti, il mese di novembre registra il maggior valore complessivo (40,4%), confermando il trend delle ultime Stagioni Venatorie.

La percentuale di novembre nel DGB raggiunge il 49,83%, a seguire il DG1 con il 35,85% ed infine il DG2 dove supera il 31,47%. Il contributo dei diversi Distretti appare molto meno contrastante di quanto rilevato in passato: gli abbattimenti nel DGB perseguono un andamento decrescente da novembre a gennaio, mentre nel DG1 e DG2 si riscontra una tendenza scostante caratterizzata da un picco nel mese di dicembre: minimo nel caso della DG1, massimo nella DG2.


Tab. 15 – Valori numerici e percentuali degli abbattimenti in base a mese e Distretto

Mese	Abbattimenti							
	N. ind. Tot.	%	N. ind. DG1	%	N. ind. DG2	%	N. ind. DGB	%
Novembre 2020	278	40,41%	57	35,85%	73	31,47%	148	49,83%
Dicembre 2020	233	33,87%	48	30,19%	95	40,95%	90	30,30%
Gennaio 2021	177	25,73%	54	33,96%	64	27,59%	59	19,87%
Tot.	688	100%	159	100%	232	100%	297	100%

Graf. 5 – Rappresentazione degli abbattimenti per mese, per Distretto



Graf. 6 – Rappresentazione degli abbattimenti per Distretto nei diversi mesi




Classi di sesso ed età

Prendendo in considerazione gli abbattimenti, il rapporto tra i sessi vede la prevalenza del sesso maschile (368 maschi e 320 femmine), con contributi più o meno uniformi da parte dei tre distretti. Nel DG1 la classe maschile è prevalente (fino al 55%).

Tab. 16 – Percentuali di individui abbattuti in relazione al sesso nelle diverse Zone

CLASSE DI SESSO	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
MASCHI	368	53%	88	55%	125	54%	155	52%
FEMMINE	320	47%	71	45%	107	46%	142	48%
TOT.	688	100%	159	100%	232	100%	297	100%

Graf. 7 – Rappresentazione delle percentuali di individui maschili e femminili abbattuti



Riguardo alle classi d'età, si evidenzia la prevalenza degli abbattimenti riferiti alla classe degli adulti, che corrisponde a poco meno della metà degli abbattimenti complessivi (49,42%).

Dal punto di vista percentuale i giovani raggiungono il 24,71%, mentre i subadulti risultano poco più numerosi dei giovani confermando la tendenza delle scorse S.V.

Tab. 17 – Percentuali di individui abbattuti in relazione alla classe di età

Classe di età	n. individui (tot.)	%	n. individui (DG1)	%	n. individui (DG2)	%	n. individui (DG B)	%
Maschi giovani	84	49,41%	18	60,00%	19	44,19%	47	48,45%
Femmine giovani	86	50,59%	12	40,00%	24	55,81%	50	51,55%
Totale giovani	170	24,71%	30	18,87%	43	18,53%	97	32,66%
Maschi subadulti	90	50,56%	20	46,51%	35	55,56%	35	48,61%
Femmine subadulte	88	49,44%	23	53,49%	28	44,44%	37	51,39%
Totale subadulti	178	25,87%	43	27,04%	63	27,16%	72	24,24%
Maschi Adulti	194	57,06%	50	58,14%	71	56,35%	73	57,03%
Femmine Adulte	146	42,94%	36	41,86%	55	43,65%	55	42,97%
Totale adulti	340	49,42%	86	54,09%	126	54,31%	128	43,10%
TOTALE	688	100%	159	100%	232	100%	297	100%


Riguardo all'età, il contributo dei diversi Distretti è significativamente diverso.

In tutti i DG è salito il valore percentuale degli adulti e dei subadulti, a discapito dei giovani.


Tab. 18 – Sintesi numerica e percentuale degli individui in relazione all'età

CLASSE DI ETA'	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
JUV	170	25%	30	19%	43	19%	97	33%
SUBAD	178	26%	43	27%	63	27%	72	24%
AD	340	49%	86	54%	126	54%	128	43%
TOT.	688	100%	159	100%	232	100%	297	100%

Graf. 8 – Rappresentazione della percentuale di individui in relazione all'età



Graf. 9 – Rappresentazione degli abbattimenti in relazione alla classe d'età, per Distretto



Classi di peso



Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente si conferma quella rappresentata dagli individui di 61-100 kg (43,75%), in accordo con la preponderanza di individui adulti; rispetto alla passata Stagione Venatoria la percentuale è in leggero aumento, confermando la tendenza degli anni passati. La classe 0-30 kg sale al 22,24%, mentre la classe 31-60 kg sale al 24,71%.


La classe con peso superiore ai 100 kg, risulta in lieve aumento rispetto alla scorsa Stagione Venatoria, con valori percentuali più elevati nel DG2.

Tab. 19 – Percentuale degli individui in relazione alla classe di peso

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
0-30 kg	153	22,24%	21	13,21%	40	17,24%	92	30,98%
31-60 kg	170	24,71%	45	28,30%	59	25,43%	66	22,22%
61-100 kg	301	43,75%	83	52,20%	105	45,26%	113	38,05%
>100 kg	64	9,30%	10	6,29%	28	12,07%	26	8,75%
TOTALE	688	100%	159	100%	232	100%	297	100%

Graf. 10, 11, 12 – Rappresentazioni grafiche delle classi di peso nei tre diversi Distretti






4.2.3 Sforzo di caccia

L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza venatoria nei diversi periodi. I mesi con il maggior rapporto abbattimenti/giornata di caccia sono novembre e dicembre, rispettivamente 2,90 capi e 2,91 capi, a cui segue un decremento a gennaio. Il valore medio dello sforzo di caccia risulta significativamente più basso rispetto a quello riscontrato durante le stagioni venatorie precedenti, attestandosi in 2,73 abbattimenti/giornata di caccia.

Tab. 20 – Andamento mensile del rapporto tra abbattimenti e battute

Mese	N. giornate	N. Abbattimenti	Rapporto abbattimenti/giornata
Novembre 2020	96	278	2,90
Dicembre 2020	80	233	2,91
Gennaio 2021	76	177	2,33
Tot.	252	688	2,73

Graf. 13 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata




Analizzando i risultati per Distretto, il DGB con una media di 3,34 abbattimenti/giornata di caccia è risultato quello con efficienza decisamente maggiore, superando il rapporto medio di tutti i distretti. Più bassi i valori dei rapporti negli altri due distretti.

Tab. 21 – Andamento mensile del numero di battute e abbattimenti per Distretti

Mese	DG1			DG2			DG B		
	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate
Nov. 2020	25	57	2,28	38	73	1,92	33	148	4,48
Dic. 2020	21	48	2,29	31	95	3,06	28	90	3,21
Gen. 2021	17	54	3,18	31	64	2,06	28	59	2,11
Tot.	63	159	2,52	100	232	2,32	89	297	3,34

Graf. 14 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata



Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da rilevare il valore medio dei cinghiali prelevati per cacciatore, in cui si riscontra un lieve decremento generalizzato, con il valore medio passato da 0,13 della Stagione Venatoria 2019/2020 allo 0,11 della Stagione Venatoria 2020/2021:

❖ media cinghiali prelevati per cacciatore:	0,11
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG1):	0,11
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG2):	0,10
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG B):	0,11

Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute.

Complessivamente nel 29% dei casi la battuta in caccia collettiva ha avuto risultato negativo, in aumento rispetto alla precedente Stagione Venatoria.

Il 43% delle giornate di caccia collettiva ha evidenziato abbattimenti da 1 a 3 cinghiali.

Il DG2 si conferma il Distretto con la percentuale maggiore di battute senza abbattimenti (incremento dal 31% al 41%), mentre nell'attuale Stagione Venatoria è il DG1 a presentare la minore percentuale (16%).

Il DGB evidenzia un decremento dell'efficienza, passando dal 13% di giornate senza abbattimenti al 26%.


Infine il valore massimo di abbattimenti in una giornata risulta in leggera flessione rispetto alla precedente S.V., attestandosi in 23 capi.

- Totale abbattimenti: n. 688
- Giornata con n. min abbattimenti: n. 0
- Giornata con n. max abbattimenti: n. 23

Tab. 22 – Dettaglio delle battute in relazione al numero di abbattimenti

GIORNATE	GIORNATE TOTALI		DG1		DG2		DG B	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
senza abbattimenti	74	29,37	10	15,87	41	41,00	23	25,84
con 1 cinghiale abbattuto	52	20,63	16	25,40	22	22,00	14	15,73
con 2 cinghiali abbattuti	33	13,10	13	20,63	9	9,00	11	12,36
con 3 cinghiali abbattuti	26	10,32	11	17,46	5	5,00	10	11,24
con 4 cinghiali abbattuti	16	6,35	5	7,94	5	5,00	6	6,74
con 5 cinghiali abbattuti	14	5,56	2	3,17	4	4,00	8	8,99
con 6 cinghiali abbattuti	9	3,57	1	1,59	3	3,00	5	5,62
con 7 cinghiali abbattuti	3	1,19	0	0,00	1	1,00	2	2,25
con 8 cinghiali abbattuti	5	1,98	1	1,59	3	3,00	1	1,12
con 9 cinghiali abbattuti	7	2,78	2	3,17	1	1,00	4	4,49
con 10 cinghiali abbattuti	3	1,19	1	1,59	1	1,00	1	1,12
con 11 cinghiali abbattuti	1	0,40	0	0,00	1	1,00	0	0,00
con 12 cinghiali abbattuti	2	0,79	1	1,59	0	0,00	1	1,12
con 13 cinghiali abbattuti	2	0,79	0	0,00	2	2,00	0	0,00
con 14 cinghiali abbattuti	1	0,40	0	0,00	0	0,00	1	1,12
con 15 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 16 cinghiali abbattuti	2	0,79	0	0,00	2	2,00	0	0,00
con 17 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 18 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 19 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 20 cinghiali abbattuti	1	0,40	0	0,00	0	0,00	1	1,12
con 21 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 22 cinghiali abbattuti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
con 23 cinghiali abbattuti	1	0,40	0	0,00	0	0,00	1	1,12
Tot.	252	100	63	100	100	100	89	100

Graf. 15 – Grafico relativo allo sforzo di caccia



4.3 Risultati dell'attività di prelievo in Zona C

All'attività della caccia collettiva (braccata) svolta nei Distretti A e B, si aggiunge la caccia in forma collettiva (girata) in Zona C, con finalità di eradicazione.

I gruppi di girata autorizzati hanno abbattuto complessivamente n. 93 capi, così strutturati:

Tab. 23 - Analisi degli abbattimenti per classi di sesso, età e peso nella Zona

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	46	49%
F	47	51%
Tot.	93	100%
JUV	11	12%
SUBAD	51	55%
AD	31	33%
Tot.	93	100%
0-30 kg	11	12%
31-60 kg	44	47%
61-100 kg	28	30%
>100 kg	10	11%
Tot.	93	100%

M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad
8	3	22	29	16	15

0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
11	44	28	10

5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA

All'attività della caccia collettiva (braccata e girata) si aggiunge la caccia in forma selettiva esercitata nel DG1, nel DG2, nel DG B e nella Zona C, con finalità di eradicazione. Sono stati autorizzati n. 225 selecacciatori di cui sono risultati attivi n. 194 soggetti che hanno esercitato il prelievo nei vari Distretti.

La sintesi numerica viene esposta nella tabella seguente.

Tab. 24 – Sintesi dei risultati dell'attività di prelievo della caccia di selezione

DG	Selecacciatori attivi	Selecacciatori tot	N. uscite	N. abbattimenti	N. abbattimenti /uscita	N. abbattimenti /selecacciatore
1	21	23	237	21	0,09	1,00
2	32	34	680	27	0,04	0,84
B	49	51	1.056	71	0,07	1,45
C	92	117	2.315	208	0,09	2,26
Tot.	194	225	4.288	327	0,08	1,69


Il numero di abbattimenti è passato da 314 (S.V. 2019/2020) a 327 (S.V. 2020/2021), con un aumento del 4% circa; contestualmente si è innalzato anche il rapporto abbattimenti/selecacciatore passando da 1,59 a 1,69.

L'analisi temporale evidenzia che nel periodo primaverile-estivo (giugno-luglio) sono stati realizzati oltre il 56,3% degli abbattimenti in forma selettiva rispetto al totale.

Tab. 25 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi

Mese	DG1	DG2	DG B	ZONA C	Tot.	%
mag-20	0	0	0	0	0	0,0%
giu-20	8	11	29	63	111	33,9%
lug-20	4	9	18	42	73	22,3%
ago-20	3	2	12	15	32	9,8%
set-20	2	3	6	14	25	7,6%
ott-20	4	1	1	17	23	7,0%
nov-20	0	0	1	9	10	3,1%
dic-20	0	0	0	9	9	2,8%
gen-21	0	0	0	7	7	2,1%
feb-21	0	1	1	19	21	6,4%
mar-21	0	0	3	13	16	4,9%
Tot.	21	27	71	208	327	100,0%

Graf. 16 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi



In relazione alle tipologie di abbattimento, la tabella seguente illustra la ripartizione degli abbattimenti nelle diverse classi di sesso, età e peso.

Tab. 26 – Analisi degli abbattimenti in selezione nei diversi Distretti

DG	N. abbattim.	M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad	0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
1	21	3	1	5	5	6	1	3	10	6	2
2	27	3	2	9	6	6	1	4	12	9	2
B	71	5	7	26	11	19	3	11	22	28	10
C	208	14	20	39	40	54	41	21	77	99	11
Tot.	327	25	30	79	62	85	46	39	121	142	25

Tab. 27 – Analisi degli abbattimenti in selezione per classi di sesso, età e peso

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	189	58%
F	138	42%
Tot.	327	100%
JUV	55	17%
SUBAD	141	43%
AD	131	40%
Tot.	327	100%
0-30 kg	39	12%
31-60 kg	121	37%
61-100 kg	142	43%
>100 kg	25	8%
Tot.	327	100%

6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO

Il numero complessivo di cinghiali abbattuti nell'ATC AN2 ammonta a 1.108 individui, con un decremento di circa il 24% rispetto alla Stagione Venatoria precedente.

Nella seguente tabella vengono ripartiti gli abbattimenti complessivi per forma di caccia.

Tab. 28 – Sintesi degli abbattimenti (caccia collettiva e selezione)

Zona	Forma di caccia	N. abbattimenti	Tot. abbattimenti
DG1	braccata	159	180
	selezione	21	
DG2	braccata	232	259
	selezione	27	
DGB	braccata	297	368
	selezione	71	
Tot. A+B		807	
Zona C	girata	93	301
	selezione	208	
Tot. A+B+C		1.108	

Tab. 29 – Risultati conseguiti in rapporto al piano di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano prelievo = N. min	Piano prelievo = N. max	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	180	80	270	+ 100
DG2	259	280	500	- 21
DGB	368	470	710	- 102
Tot. Zona A + B	807	830	1.480	- 23
Zona C	301			
Tot. ATC AN2	1.108			

Tab. 30- Risultati conseguiti in forma selettiva in rapporto al Piano massimo di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano di prelievo selettivo MASSIMO	Piano prelievo = differenza rispetto al massimo previsto
DG1	21	115	-94
DG2	27	185	-158
DGB	71	255	-184
Totale	119	555	-436