



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2


Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi



Relazione consuntiva Stagione Venatoria 2021/2022



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2
Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

*Gestione faunistico-venatoria dei
Cervidi
Relazione consuntiva
Stagione Venatoria 2021/2022*

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

RELAZIONE CONSUNTIVA

STAGIONE VENATORIA 2021/2022

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede
Dott. Fabio Piccinetti



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
3. SELECACCIATORI ABILITATI.....	7
4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2021/2022	8
5. CAPRIOLO.....	9
5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2021/2022.....	9
5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi.....	12
5.3 Analisi dello Sforzo di caccia.....	14
5.4 Segnalazione dei capi feriti.....	17
6. CONCLUSIONI.....	18

1. PREMESSA

Nel presente documento viene illustrato il quadro consuntivo degli abbattimenti realizzati nell'ambito dell'attività di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi realizzata durante la Stagione Venatoria 2021/2022.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 12 luglio 2021 con oggetto “*Approvazione dei piani gestione e di abbattimento dei cervidi e del relativo calendario per il prelievo in forma selettiva. Stagione Venatoria 2021/2022*”, il prelievo selettivo dei Cervidi nella Regione Marche è stato autorizzato nei seguenti periodi:

Tabella 1 - Calendario Venatorio riferito al prelievo dei Cervidi

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
Capriolo	15 agosto 2021 – 30 settembre 2021	M	I e II
	01 gennaio 2022 – 14 marzo 2022	F	I e II ^(b)
		M e F	0
Daino	01 settembre 2021 – 30 settembre 2021	M	I
	01 novembre 2021 – 14 marzo 2022	M	I, II e III
		F	I e II
		01 gennaio 2022 – 14 marzo 2022	M e F

^(b) I piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 01 gennaio – 14 marzo devono prevedere l'accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque obbligatoria sui capi abbattuti.

Le seguenti tematiche saranno oggetto di analisi e di approfondimento, sia a livello di A.T.C. che di dettaglio per ogni singolo DG-Cervidi:

- Realizzazione del Piano di abbattimento del Capriolo;
- Valutazione del n. delle uscite effettuate dai cacciatori al fine di elaborare lo sforzo di caccia che ha caratterizzato l'attività di prelievo.




2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi del R. Reg. 3/12 e ss. mm. ed. ii. “*Disciplinare per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7*”, il territorio di caccia programmata viene ripartito dall’A.T.C. secondo un piano di gestione annuale, in Distretti per la gestione ed il prelievo dei Cervidi (DG-Cervidi); questi vengono successivamente suddivisi in Unità di Gestione (UG-Cervidi) che vengono assegnate univocamente ad ogni seleggiatore per espletare l’attività del prelievo venatorio.

Tabella 2: *Pianificazione territoriale DG-Cervidi*

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile (<i>le Aree di rispetto sono da considerare cacciabile</i>)
1	6.779	6.562	5.671
2	8.935	8.618	6.574
3	11.153	10.636	10.017
4	5.916	5.853	4.610
5	17.049	15.814	13.539
6	19.900	18.448	16.261
Tot.	69.732	65.931	56.672





3. SELECACCIATORI ABILITATI

Il R. R. 3/12 e ss. mm. ed. ii., prevede che il reclutamento dei selettori è derivato da quanti abbiano inoltrato specifica richiesta di ammissione alle attività di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi.

Pertanto il personale coinvolto nell'esercizio venatorio è costituito da cacciatori dotati di specifica abilitazione al prelievo di Ungulati con metodi selettivi, autorizzati dall'A.T.C. AN2, previa analisi dei requisiti prescritti nel Regolamento Regionale.

Nella tabella seguente vengono sintetizzati, per ogni Distretto, i dati relativi al n. dei soggetti ammessi al prelievo selettivo dei Cervidi.

Tabella 3: *Quadro riepilogativo dei selecacciatori ammessi al prelievo dei Cervidi*

Distretto di Gestione	N. Selecacciatori autorizzati	N. Selecacciatori attivi
DG1	14	14
DG2	18	17
DG3	25	25
DG4	13	13
DG5	14	14
DG6	8	8
TOTALE	92	91



4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2021/2022

La Regione Marche, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 12 luglio 2021 con oggetto “*Approvazione dei piani gestione e di abbattimento dei cervidi e del relativo calendario per il prelievo in forma selettiva. Stagione Venatoria 2021/2022*”, ha autorizzato il seguente Piano di prelievo per la S.V. 2021/2022 che viene riportato di seguito in forma tabellare con la ripartizione nelle differenti classi sociali del Capriolo.

Tabella 4: *Piano di prelievo del Capriolo autorizzato dalla Regione Marche – S.V. 2021/2022*

Distretto di Gestione	M II	M I	F I-II	CP 0	TOTALE
DG1	7	4	10	7	28
DG2	9	5	13	9	36
DG3	19	10	28	19	76
DG4	7	3	10	6	26
DG5	7	3	10	7	27
DG6	4	2	6	4	16
TOTALE	53	27	77	52	209



5. CAPRIOLO

In ossequio alle normative vigenti in materia, ai calendari venatori di riferimento e al Regolamento per la gestione e il prelievo degli Ungulati dell'A.T.C. AN2, si presentano le risultanze ottenute al termine dell'attività di abbattimento analizzando i seguenti parametri tecnici:

- Realizzazione del Piano di Prelievo;
- Analisi dello sforzo di caccia.

5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2021/2022

Di seguito verranno riportati i risultati riguardanti la realizzazione del Piano di prelievo dei Cervidi che è stato autorizzato per la Stagione Venatoria 2021/2022.


Tabella 5: *Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo - Stagione Venatoria 2021/2022*

CLASSI DI ETA'	Caprioli previsti	Caprioli abbattuti	REALIZZAZIONE PIANO DI PRELIEVO	% MANCANTE
M II	53	37	70%	30%
M I	27	12	44%	56%
F I-II	77	39	51%	49%
CP 0	52	11	21%	79%
Tot.	209	99	47%	53%
Tot. Capi non prelevati	110			

Al termine della Stagione Venatoria 2021/2022 si è riscontrato l'abbattimento di n. 99 capi a fronte di n. 209 capi autorizzati dalla Regione Marche, con un incremento di n. 12 capi prelevati rispetto alla precedente Stagione Venatoria.


Il grafico 1 analizza la tematica concernente la discrepanza numerica del prelievo, rispetto al Piano di abbattimento autorizzato, ripartita in funzione delle classi sociali.

Grafico 1: *Realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso*



Nel grafico 2 viene rappresentata la percentuale di realizzazione del suddetto Piano per classe sociale.

Grafico 2: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso





5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi

Nella seguente tabella si riporta il quadro riepilogativo degli abbattimenti, opportunamente suddivisi in funzione della classe di età e di sesso, effettuati in ogni Distretto di Gestione.

Tabella 6: Realizzazione del Piano di prelievo effettuato per Distretto di Gestione


DG	PIANO DI ABBATTIMENTO ASSEGNATO					PIANO DI ABBATTIMENTO REALIZZATO					PIANO DI PRELIEVO REALIZZATO (%)					% Piano di abbattimento non realizzato
	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOT.	
DG 1	7	4	10	7	28	6	3	7	2	18	86%	75%	70%	29%	64%	36%
DG 2	9	5	13	9	36	5	4	7	0	16	56%	80%	54%	0%	44%	56%
DG 3	19	10	28	19	76	16	3	13	5	37	84%	30%	46%	26%	49%	51%
DG 4	7	3	10	6	26	4	2	4	1	11	57%	67%	40%	17%	42%	58%
DG 5	7	3	10	7	27	3	0	5	2	10	43%	0%	50%	29%	37%	63%
DG 6	4	2	6	4	16	3	0	3	1	7	75%	0%	50%	25%	44%	56%
TOT.	53	27	77	52	209	37	12	39	11	99	70%	44%	51%	21%	47%	53%

La seguente tabella ha l'obiettivo di presentare, per ogni singolo Distretto di Gestione autorizzato per la Stagione Venatoria 2021/2022, la realizzazione complessiva in forma percentuale del Piano di prelievo.

Tabella 7: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione

DISTRETTO	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
DG1	64%
DG2	44%
DG3	49%
DG4	42%
DG5	37%
DG6	44%
Totale	47%

Grafico 3: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione





Dall'analisi del grafico si evidenzia che complessivamente nel territorio dell'A.T.C. AN2 è stato realizzato il 47% del piano di abbattimento autorizzato dalla Regione Marche.

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale vigente si riscontra che la più elevata percentuale di realizzazione è stata constatata nel DG1 (64%) con un incremento del 14% rispetto alla pregressa Stagione Venatoria.

Il comprensorio territoriale meno produttivo è da ricercare nel nuovo DG 5 (37%) che si sviluppa in prossimità della fascia costiera.

5.3 Analisi dello Sforzo di caccia

Lo sforzo di caccia viene inteso come n. di uscite necessarie per abbattere un capo e tale parametro viene analizzato per ogni singolo Distretto di Gestione.


Tabella 8: *Sforzo di caccia (n. uscite necessarie per abbattere un capo)*

Distretti di Gestione	N. cacciatori autorizzati	N. USCITE (tot)	N. capi abbattuti (capriolo)	Sforzo di caccia	Abb./uscita
DG1	14	145	18	8,06	0,12
DG2	18	308	16	19,25	0,05
DG3	25	502	37	13,57	0,07
DG4	13	231	11	21,00	0,05
DG5	14	298	10	29,80	0,03
DG6	8	187	7	26,71	0,04
TOTALE	92	1.671	99	16,88	0,06
MEDIA	15	279	17	16,88	0,06

Dall'analisi della tabella si evince che in ogni Distretto sono state effettuate in media n. 297 uscite evidenziando un decremento di n. 31 uscite rispetto alla scorsa stagione, mentre complessivamente sono stati prelevati in media 17 caprioli per Distretto, con un incremento del 13% rispetto alla Stagione Venatoria 2020/2021.

Lo sforzo di caccia (n. di uscite per l'abbattimento di un capriolo) è risultato pari a n. 16,88, valore in netta diminuzione rispetto alla stagione pregressa.

Grafico 4: *Sforzo di caccia (n. uscite per abbattere un capo)*



Dall'analisi del grafico si evidenzia che nei Distretti di Gestione 1 e 3 lo sforzo di caccia risulta inferiore alla media complessiva (n° 16,88 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo).


Lo sforzo di caccia più contenuto si riscontra nel DG 1 con un valore comunque in diminuzione rispetto alla precedente Stagione Venatoria, confermando il contenimento generale dei valori.

I Distretti di Gestione 5 e 6 di recente istituzione, ubicati in prossimità della fascia costiera, sono risultati i meno produttivi con uno sforzo di prelievo pari a circa n. 30 uscite per abbattere un capo nel DG 5 e di circa n. 27 uscite per abbattere un capo nel DG 6.

Tabella 9: *Completamento del Piano di prelievo per selecciatore*

Distretti di Gestione	N° cacciatori autorizzati	N° capi abbattuti	Selecacciatori con Piano completato	% selec. completamento Piano
DG1	14	18	7	50%
DG2	18	16	6	33%
DG3	25	37	7	28%
DG4	13	11	4	31%
DG5	14	10	4	29%
DG6	8	7	3	38%
TOTALE	92	99	31	34%
MEDIA	15	17	5	34%

Grafico 5: *Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione, in funzione dei selecacciatori*



Per quanto concerne la tematica del completamento del Piano di prelievo per selecciatore, la tabella ed il grafico riassumono i valori emersi, da cui emerge che nel DG1 e DG6 i selecacciatori che sono riusciti a completare il Piano di prelievo individuale si attestano tra il 38% ed il 50% rispetto al totale, mentre negli altri DG i valori si attestano al di sotto della media.



5.4 Segnalazione dei capi feriti

Nella seguente tabella vengono riportate le segnalazioni dei capi feriti.

Tabella 10: Segnalazione dei capi feriti

DISTRETTI DI GESTIONE	N° CAPI ABBATTUTI	N° FERIMENTI	% FERIMENTI
DG1	18	1	5,5%
DG2	16	0	0,0%
DG3	37	0	0,0%
DG4	11	0	0,0%
DG5	10	0	0,0%
DG6	7	0	0,0%
TOTALE	99	1	1,0%

Al termine della Stagione Venatoria 2021/2022 è stato segnalato n. 1 caso di ferimento a fronte di n. 99 abbattimenti, rappresentando pertanto un'incidenza di poco inferiore all'1% rispetto al totale, in analogia alla precedente stagione.



6. CONCLUSIONI

Di seguito si riportano alcune considerazioni di merito per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria dei Cervidi:

- Relativamente alla percentuale di realizzazione del Piano di prelievo, durante la Stagione Venatoria 2021/2022 si è riscontrato un incremento di tale parametro, in quanto si è passati dal 38% della passata stagione all'attuale 47%. Il Distretto di Gestione più efficiente viene individuato nel DG1 con il 64% di realizzazione del piano, a seguire il DG3 (49%) confermando ulteriormente le produttività delle aree adiacenti alla dorsale appenninica umbro-marchigiana. Viene confermata la scarsa produttività dei DG 5 e DG 6, ubicati in prossimità della fascia costiera, con percentuali di realizzazione del piano di abbattimento che si attestano rispettivamente al 37% ed al 44%;
- Si evidenzia anche per la Stagione Venatoria 2021/2022 una proporzionalità diretta tra la distanza del comprensorio territoriale rispetto alla fascia costiera e l'esecuzione percentuale del Piano di prelievo; in particolare la realizzazione del Piano è più elevata nei distretti montani e collinari, rispetto ai DG 5-6, dove invece permane una differenza nettamente maggiore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Per quanto riguarda la distribuzione dei sessi, ad esclusione della Classe 0, si denota un rapporto sessi pari a 1:1,3 con uno scostamento verso la porzione maschile, in continuità con la tendenza della sex-ratio riscontrata durante la Stagione Venatoria 2021/2022;
- Relativamente alla realizzazione percentuale del Piano di prelievo ripartito in funzione delle classi sociali, si evidenzia che la classe MII ha raggiunto la quota realizzativa del 70%, a seguire la classe FI-II con il 51%, poi la classe MI con il 44% ed infine la classe CP 0 con un valore ulteriormente ridimensionato pari al 21%;
- Sono state realizzate in media per ogni Distretto di Gestione n. 279 uscite, in leggero decremento rispetto alla scorsa Stagione Venatoria;
- Gli abbattimenti complessivi hanno riguardato un totale di n. 99 caprioli con una media di circa n. 17 capi per Distretto, constatando così un aumento rispetto alla Stagione Venatoria 2021/2022;
- Relativamente allo sforzo di caccia si attesta un aumento del valore, ovvero 16,88 uscite necessarie per abbattere un capo rispetto a n. 21,38 uscite registrate nell'ultima stagione;



- I Distretti che hanno evidenziato uno sforzo di caccia inferiore alla media complessiva (n. 21,38 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo) sono: DG1 (n. 8,06 uscite per l'abbattimento di un capo) e il DG 3 (n. 13,57 uscite per l'abbattimento di un capo). I valori dello sforzo di caccia superiori alla media complessiva si riscontrano nella porzione montana rappresentata dal DG2 (n. 19 uscite per l'abbattimento di un capo) e dal DG 4 (n. 21 uscite per l'abbattimento di un capo), nonché nella fascia costiera individuata dal DG 5 (n. 30 uscite per l'abbattimento di un capo) e dal DG 6 in cui sono state necessarie circa n. 27 uscite per effettuare l'abbattimento di un capo;
- Analizzando il parametro inverso, cioè gli abbattimenti per uscita, si riscontra che nel DG1, DG2 e nel DG3 si riscontrano i rapporti più elevati con un valore compreso tra 0,12 e 0,07 abbattimenti per uscita, mentre negli altri DG si riscontrano i valori compresi tra 0,03 e 0,05;
- Il completamento del Piano, analizzato per selecacciatori, conferma l'elevata efficienza del DG1 in quanto il 50% dei selecacciatori ha realizzato il Piano di prelievo individuale, a seguire il DG 6 con il 30%, il DG 2 con il 33%, il DG 4 con il 31%, il DG 5 con il 29% ed infine il DG 3 con il 28%.