



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

**PRELIEVO VENATORIO DI CINGHIALE
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AN2
- S.V. 2021/2022 -**

RELAZIONE CONSUNTIVA

(Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii.)

Giugno 2022

Indice

QUADRO NORMATIVO	4
1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO	14
3. IL PIANO DI PRELIEVO	16
4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA.....	17
5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA	40
6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL' ATTIVITA' DI PRELIEVO.....	43

Nella presente relazione verrà rendicontata l'attività di prelievo venatorio del Cinghiale che è stata realizzata durante la Stagione Venatoria 2021/2022 nel territorio dell'ATC AN2, in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7" e ss. mm. ed ii.

Le tematiche oggetto di approfondimento vengono di seguito riepilogate:

- Inquadramento normativo;
- Pianificazione territoriale;
- Soggetti ammessi al prelievo;
- Caccia collettiva – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Caccia di selezione – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Quadro riepilogativo degli abbattimenti – analisi dei dati complessivi.

Al fine di ottenere una funzionale comparazione statistica dei dati riferiti all'attività di prelievo venatorio, si è ritenuto opportuno di inserire l'unica giornata di ottobre (31 ottobre 2021) nella mensilità di novembre.

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede
Dott. Fabio Piccinetti



QUADRO NORMATIVO

Di seguito vengono elencate le normative vigenti in materia:

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.
- Delibera di Giunta Regionale n. 602 del 17/05/2021 "L.R. n° 7/95. Approvazione dei piani gestione e di abbattimento del cinghiale e del relativo calendario per il prelievo in forma selettiva. Stagione Venatoria 2021/2022";
- Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne n. 277 del 21/05/2021 "Approvazione della pianificazione territoriale ai fini del prelievo della specie cinghiale, nel territorio della provincia di Ancona, accertamento dei requisiti dei cacciatori per l'accesso al prelievo in selezione e autorizzazione allo svolgimento del servizio R.U.F. (Recupero Ungulati Feriti- S.V. 2021/2022".
- Delibera di Giunta Regionale n. 966 del 30/07/2021 "L.R. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2021/2022".

1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per quanto riguarda la pianificazione dei territori sulla base del dettato normativo determinato dal R.R. 3/12 e ss. mm. ed ii., il territorio dell'A.T.C. AN2 è stato suddiviso nelle tre Zone (A, B e C) a differente finalità gestionale.

La tabella che segue riporta le superfici relative alle Zone così come definite:

Tab. 1 - Zonizzazione per la gestione del Cinghiale - S.V. 2021/2022

Zona	Superficie totale complessiva lorda in ettari	Superficie totale complessiva lorda in ettari (con esclusione delle aree urbanizzate)	T.A.S.P. complessiva in ettari
A	25.955	23.700	23.082
B	15.831	14.466	13.866
C	62.170	49.609	45.853
TOT.	103.956	87.775	82.801

Le Zone così definite rientrano nei parametri normativi dettati dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii., ricadendo la classe di utilizzo del suolo dei "seminativi" sotto la soglia del 40% in Zona A e tra il 40 ed il 70% in Zona B.

La tabella seguente riporta i dati sintetici riferiti alle superfici relative ai vari DG-cinghiale individuati.

Tab. 2 – Gestione del Cinghiale: DG-cinghiale S.V. 2021/2022

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile
DG1	10.577	10.409	8.818
DG2	11.075	10.645	8.058
DGB	10.311	9.862	9.823
TOT.	31.963	30.916	26.699

Ulteriore livello di pianificazione territoriale è quello relativo alla suddivisione dei DG-cinghiale in UG-cinghiale, nel rispetto delle norme di riferimento.

La suddivisione dei territori volta all'applicazione della gestione faunistico-venatoria del Cinghiale ha portato alla situazione di seguito descritta ed illustrata:

Totale A.T.C. AN2: n. 8 UG-cinghiale destinate alla caccia in forma della braccata

DG 1: n. 2 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);

DG 2: n. 3 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);


DG B: n. 3 UG-cinghiale destinate all'esercizio di caccia nella forma della braccata (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata).

Tab. 3 – Gestione del Cinghiale: UG-cinghiale S.V. 2021/2022

DG-cinghiale	UG-cinghiale	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG 1	A01	5.987	5.666
	A03	3.345	3.151
DG 2	A05	2.873	2.316
	A06	4.184	3.591
	A07	2.704	2.130
DG B	B01	2.641	2.200
	B02	2.484	2.244
	B03	6.229	5.378

La sintesi grafica dei DG-cinghiale viene presentata nella seguente cartografia.

Fig. 1 – Cartografia delle DG e UG-cinghiale



Per quanto riguarda la selezione, la situazione è riassunta nelle seguenti tabella e cartografia.

Tab. 4 - UG-cinghiale per la caccia in forma selettiva S.V. 2021/2022


Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG1	1/1	491	475
	1/2	357	345
	1/3	307	281
	1/4	351	341
	1/5	278	272
	1/6	234	188
	1/7	351	343
	1/8	274	235
	1/9	130	123
	1/10	272	187
	1/11	513	468
	1/12	460	417
	1/13	409	398
	1/14	500	453
	1/15	566	545
	1/16	661	650
	1/17	480	475
	1/18	429	418
	1/19	446	426
	1/20	997	970
	1/21	316	301
	1/22	132	130
	1/23	380	376
DG2	2/1	206	181
	2/2	376	345
	2/3	131	119
	2/4	265	230
	2/5	1.047	465
	2/6	144	112

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	2/7	339	254
	2/8	219	195
	2/9	319	280
	2/10	186	183
	2/11	243	233
	2/12	214	200
	2/13	129	109
	2/14	254	218
	2/15	228	183
	2/16	172	132
	2/17	209	196
	2/18	337	302
	2/19	432	367
	2/20	272	252
	2/21	340	233
	2/22	295	191
	2/23	307	304
	2/24	349	303
	2/25	275	274
	2/26	328	300
	2/27	265	259
	2/28	221	199
	2/29	246	176
	2/30	185	180
	2/31	192	139
	2/32	181	157
	2/33	139	123
	2/34	112	96
	2/35	178	153
	2/36	133	121
	2/37	314	293
DGB	B/1	184	181
	B/2	232	210
	B/3	200	194
	B/4	154	142

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	B/5	203	172
	B/6	207	181
	B/7	168	145
	B/8	139	116
	B/9	128	115
	B/10	151	128
	B/11	166	122
	B/12	156	126
	B/13	202	161
	B/14	173	130
	B/15	386	255
	B/16	276	259
	B/17	272	197
	B/18	209	188
	B/19	212	200
	B/20	160	149
	B/21	281	267
	B/22	171	169
	B/23	267	259
	B/24	160	147
	B/25	162	151
	B/26	210	192
	B/27	278	248
	B/28	307	285
	B/29	384	293
	B/30	241	209
	B/31	184	172
	B/32	375	354
	B/33	300	277
	B/34	116	101
	B/35	268	237
	B/36	323	250
	B/37	396	307
	B/38	384	273
	B/39	414	324

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	B/40	325	251
	B/41	142	141
	B/42	170	162
	B/43	165	162
	B/44	209	204
	B/45	147	141
	B/46	141	126
	B/47	132	117
	B/48	197	178
	B/49	129	107
	B/50	158	148
	B/51	242	199

Fig 2 – Cartografia delle UG della caccia di selezione al cinghiale



2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC AN2 sono state ammesse al prelievo del cinghiale:

- n. 8 Squadre di braccata, di cui 5 nella Zona A e 3 nella Zona B
- n. 2 Gruppi di Girata nella Zona C
- n. 1 Squadra di braccata a composizione ridotta nella Zona C

Nella seguente tabella si riportano i dati delle squadre/gruppi e delle relative aree di competenza.

Tab. 5 - Sintesi dei Soggetti ammessi al prelievo per Distretto

DG	UG	Area cacciabile (ha)	SPFV cacciabile (ha)	Soggetto assegnatario	Caposquadra / Conduttore cane limiere	n. componenti
DG1	A01	5.987	5.666	Squadra di braccata n. 13	Coppiari Giuseppe	47
	A03	3.345	3.151	Squadra di braccata n. 31	Farneti Costantino	44
	Tot. DG1	9.332	8.817			91
DG2	A05	2.873	2.316	Squadra di braccata n. 2	Spadini Giacomo	41
	A06	4.184	3.591	Squadra di braccata n. 22	Dolce Corrado	46
	A07	2.704	2.130	Squadra di braccata n. 21	Eleonori Franco	40
	Tot. DG2	9.761	8.037			127
DGB	B01	2.641	2.200	Squadra di braccata n. 4	Piastrellini Guido	40
	B02	2.484	2.244	Squadra di braccata n. 15	Topa Mario	58
	B03	6.229	5.378	Squadra di braccata n. 29	Pasquariello Donato	69
	Tot. DGB	11.354	9.822			167
ZONA C				Gruppo di Girata n. 1	Montesi Amedeo	10
				Gruppo di Girata n. 2	Ramponi Andrea	10
				Squadra di braccata ridotta n. 3	Ilari Franco	12
						32

I dati riepilogativi inerenti alla composizione dei Soggetti ammessi al prelievo in forma collettiva nella S.V. 2021/2022 vengono di seguito riepilogati:

ZONA A

❖ Tot. Componenti DG1	n.	91
❖ Tot. Componenti DG2	n.	127
❖ Tot. Componenti Zona A	n.	218
❖ Media componenti/braccata:	n.	44

ZONA B

❖ Tot. Componenti Zona B	n.	167
❖ Media componenti/braccata:	n.	56

TOTALE ZONA A - ZONA B

❖ Tot. Componenti	n.	385
❖ Media componenti/squadra:	n.	48
❖ Minimo componenti:	n.	40
❖ Massimo componenti:	n.	69

3. IL PIANO DI PRELIEVO

In riferimento ai dati derivanti dagli abbattimenti effettuati durante la Stagione Venatoria 2021/2022 ed agli elementi tecnico-gestionali, è stato predisposto un Piano di prelievo che prevede tassi minimi di abbattimento, ripartiti per i due DG-cinghiale (Zona A e Zona B), come sintetizzato nella tabella sottostante.

Tab. 6 - Piano di prelievo del Cinghiale S.V. 2021/2022

Territorio	Piano di Prelievo minimo
ZONA A - DG 1	110
ZONA A - DG 2	150
ZONA B	310
Tot. A.T.C. AN2	570

Nell'ambito del Piano, il prelievo in forma selettiva è contenuto nei seguenti quantitativi, compresi nelle quote sopra riportate.

Tab. 7 - Piano di prelievo minimo del Cinghiale in forma selettiva S.V. 2021/2022

Territorio	Piano di prelievo selettivo MINIMO
DG1	28
DG2	30
DGB	78
Totale	136

4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA

4.1 Raccolta dati

Al termine della Stagione Venatoria sono stati archiviati in file formato Excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia riportati nei registri di attività sia delle squadre che dei gruppi di girata, mentre successivamente sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località di battuta. Nel dettaglio sono stati riportati:

- ❖ Distretto di Gestione
- ❖ Numero identificativo della squadra
- ❖ Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- ❖ Unità di Gestione ove si è svolta l'attività
- ❖ Data di svolgimento
- ❖ Orario inizio attività
- ❖ Orario fine attività
- ❖ Località di svolgimento
- ❖ Numero dei partecipanti
- ❖ Numero degli ospiti
- ❖ Numero dei cani impiegati
- ❖ Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina adulta)
- ❖ Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- ❖ Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

4.2 Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici della caccia collettiva (braccata e girata) distinti per DG-cinghiale e per Zona C; i dati elaborati nella Zona A e Zona B sono relativi alle squadre/gruppi che corrispondono alle UG.

Nel complesso della caccia collettiva sono stati abbattuti 1.922 cinghiali così suddivisi:

- N. 1.883 cinghiali in braccata

- N. 39 cinghiali in girata

Tab. 8 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	Gio	TC	C/G	OT	Tc	c/G	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	D
1	squadra 13	A01	38	950	25,00	32	365	9,61	137	3,61	0,14	110	+182
	squadra 31	A03	40	774	19,35	21	320	8,00	155	3,88	0,20		
	Tot. DG1		78	1.724	22,10	53	685	8,78	292	3,74	0,17		
2	squadra 2	A05	31	585	18,87	60	506	16,32	245	7,90	0,42	150	+464
	squadra 22	A06	37	1.062	28,70	29	525	14,19	246	6,65	0,23		
	squadra 21	A07	33	697	21,12	2	356	10,79	123	3,73	0,18		
	Tot. DG2		101	2.344	23,21	91	1387	13,73	614	6,08	0,26		
B	squadre 4	B01	33	825	25,00	42	477	14,45	242	7,33	0,29	310	+587
	squadre 15	B02	35	1.189	33,97	43	579	16,54	273	7,80	0,23		
	squadre 29	B03	37	1.054	28,49	47	578	15,62	382	10,32	0,36		
	Tot. Zona B		105	3.068	29,22	132	1634	15,56	897	8,54	0,29		
TOT Braccata DG 1+DG 2+DG B			284	7.136	25,13	276	3706	13,05	1.803	6,35	0,25	570	+1.223
C	gruppo girata 1		8	48	6,00	0	8	1,00	3	0,38	0,06		
	gruppo girata 2		27	153	5,67	23	27	1,00	36	1,33	0,24		
	squadra braccata ridotta 3		30	230	7,67	12	65	2,17	80	2,67	0,35		
	Tot. Zona C		65	431	6,63	35	100	1,54	119	1,83	0,28		
TOTALE			349	7567	21,68	311	3806	10,91	1.922	5,51	0,25		

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
Gio:	N. totale giornate di caccia
TC:	Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute
C/G:	Media cacciatori partecipanti a giornata
OT:	Ospiti totali
Tc:	Totale cani utilizzati
c/G:	Media cani utilizzati a giornata
PPE:	Piano di prelievo effettuato
CI/G:	Media cinghiali prelevati a giornata
CI/Ca:	Media cinghiali abbattuti a cacciatore partecipante
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

Tab. 9 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva in base a sesso, età e peso dell'animale, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	D
1	squadra 13	A01	137	9	17	15	25	37	34	23	53	44	17	110	+182
	squadra 31	A03	155	35	40	6	16	25	33	75	25	44	11		
	Tot. DG1		292	44	57	21	41	62	67	98	78	88	28		
2	squadra 2	A05	245	17	10	45	49	31	93	26	92	119	8	150	+464
	squadra 22	A06	246	21	37	35	54	46	53	57	88	67	34		
	squadra 21	A07	123	21	32	7	21	25	17	31	45	35	12		
	Tot. DG2		614	59	79	87	124	102	163	114	225	221	54		
TOT. A			906	103	136	108	165	164	230	212	303	309	82	260	+646
B	squadre 4	B01	242	40	44	24	54	30	50	56	89	85	12	310	+587
	squadre 15	B02	273	36	54	25	31	54	73	93	73	104	3		
	squadre 29	B03	382	18	27	64	96	78	99	43	157	134	48		
	Tot. Zona B		897	94	125	113	181	162	222	192	319	323	63		
TOT. BRACCATA 1+2+B			1.803	197	261	221	346	326	452	404	622	632	145	570	+1.233
C	gruppo girata 1		3	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0		
	gruppo girata 2		36	6	5	2	7	11	5	9	2	16	9		
	squadra braccata ridotta 3		80	0	1	23	22	13	21	4	22	50	4		
	Tot. Zona C		119	6	6	26	30	25	26	13	26	67	13		
TOTALE 1+2+B+C			1.922	203	267	247	376	351	478	417	648	699	158		

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
PPE:	Piano di prelievo effettuato
M juv:	Maschi giovani
F juv:	Femmine giovani
M sub ad:	Maschi subadulti
F sub ad:	Femmine subadulte
M ad:	Maschi adulti
F ad:	Femmine adulte
0-30 Kg:	Individui con peso 0-30 kg
31-60 Kg:	Individui con peso 31-60 kg
61-100 Kg:	Individui con peso 61-100 kg
> 100 Kg:	Individui con peso superiore a 100 kg
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC AN2 (Zona A, Zona B e Zona C) si è sviluppata attraverso 349 giornate di caccia di cui 314 in braccata e 35 in girata, per un totale di 7.567 cacciatori che hanno partecipato al prelievo nel periodo novembre 2021 – gennaio 2022.

Il prelievo complessivo in forma collettiva in Zona A e B ammonta a 1.803 cinghiali, con un differenziale positivo di 1.233 individui rispetto al Piano di prelievo minimo considerato.

4.2.1 Giornate di caccia


Per giornata di caccia si intende la giornata in cui viene effettuata la battuta; qualora nella stessa giornata vengano effettuate due battute, è stato conteggiato un solo valore riportante il numero più elevato in termini di partecipanti, ospiti o cani, ed il valore complessivo dei capi abbattuti nelle due battute.

Si evidenzia che il mese in cui si è svolto il maggior numero di giornate di caccia in forma collettiva è da ricercare in novembre, in discontinuità con l'anno precedente quando invece si registrò nel mese di dicembre.

Tab. 10 – Sintesi dei parametri relativi a battute e partecipanti

Mese	N. giornate				N. partecipanti			
	DG1	DG2	DG B	Tot.	DG1	DG2	DG B	Tot.
novembre 2021	29	36	36	101	634	883	1.061	2.578
dicembre 2021	22	29	29	80	463	622	824	1.909
gennaio 2022	27	36	40	103	627	839	1.183	2.649
Tot.	78	101	105	284	1.724	2.344	3.068	7.136


Graf. 1 – Sintesi dei parametri relativi alle giornate di caccia in battuta per mese



Tab. 11 – Parametri della partecipazione alle battute per Distretto

	DG1	DG2	DG B
Media partecipanti/giornata	22,10	23,21	29,22
Minimo partecipanti	16	16	19
Massimo partecipanti	34	39	45
Media ospiti/giornata	0,68	0,90	1,26
Minimo ospiti	0	0	0
Massimo ospiti	5	5	5


Graf. 2 – Rappresentazione della partecipazione, per mese



Tab. 12 - Numero di partecipanti suddivisi per Distretto

Battute con:	DG1	DG2	DG B	Tot.
16-20 partecipanti	36	39	6	81
21-30 partecipanti	39	49	55	143
31-40 partecipanti	3	13	41	57
oltre 41 partecipanti	0	0	3	3
Tot.	78	101	105	284

Graf. 3 – Rappresentazione grafica delle battute in funzione dei partecipanti



Nella tabella seguente viene analizzato il grado di partecipazione degli iscritti per singola squadra, considerando il numero delle battute ed il numero dei partecipanti per battuta.


Le squadre con le più alte percentuali di partecipazione sono da ricercare nella squadra braccata ridotta n. 3 della Zona C (64%), nella squadra n. 4 (DG B) e nella squadra 22 (DG 2) con il raggiungimento di una quota di circa il 62%.

Le restanti squadre si attestano tra il 41% ed il 58% di partecipazione dei propri iscritti. Da segnalare infine un sostanziale equilibrio in termini di percentuale di partecipazione dei gruppi di girata con una media di circa il 58%.

Tab. 13 - *Analisi della partecipazione degli iscritti all'attività delle singole squadre/gruppi*

DG	Squadra/Gruppo gitata	UG	Gio	TC	C/G	comp. Squadra	100% squadra	% partecipazione
1	squadra 13	A01	38	950	25,00	47	1786	53,19
	squadra 31	A03	40	774	19,35	44	1760	43,98
	Tot. DG1		78	1724	22,10	91	3546	48,62
2	squadra 2	A05	31	585	18,87	41	1271	46,03
	squadra 22	A06	37	1.062	28,70	46	1702	62,40
	squadra 21	A07	33	697	21,12	40	1320	52,80
	Tot. DG2		101	2344	23,21	127	4293	54,60
TOTALE			179	4068	22,73	218	7839	51,89
B	squadre 4	B01	33	825	25,00	40	1320	62,50
	squadre 15	B02	35	1.189	33,97	58	2030	58,57
	squadre 29	B03	37	1.054	28,49	69	2553	41,28
	Tot. Zona B		105	3068	29,22	167	5903	51,97
C	gruppo girata 1		8	48	6,00	10	80	60,00
	gruppo girata 2		27	153	5,67	10	270	56,67
	squadra ridotta 3		30	230	7,67	12	360	63,89
	Tot. Zona C		65	431	6,63	32	710	60,70

Graf. 4 - Percentuale di partecipazione dei componenti delle diverse squadre



Infine viene riepilogato l'utilizzo dei cani nei diversi Distretti, con valori medi più elevati nel DGB e minimi nel DG1.

Tab. 14 - Cani impiegati nelle diverse Zone

	DG1	DG2	DG B	MEDIA
Media giornaliera cani impiegati	9	14	16	13
Minimo giornaliero cani impiegati	2	8	6	5
Massimo giornaliero cani impiegati	14	20	23	19

4.2.2 Cinghiali abbattuti


Per quanto riguarda l'andamento temporale del numero di abbattimenti, il mese di novembre registra il maggior valore complessivo (45,26%), confermando il trend delle ultime Stagioni Venatorie.

La percentuale di novembre nel DG2 raggiunge il 46,74%, a seguire il DGB con il 46,49% ed infine il DG1 dove supera il 38,36%. Il contributo dei diversi Distretti appare molto meno contrastante di quanto rilevato in passato: gli abbattimenti nel DG2 e nel DGB perseguono un andamento decrescente da novembre a gennaio, mentre nel DG1 si riscontra una tendenza volta caratterizzata dai picchi di abbattimento a novembre e gennaio con una flessione nel mese di dicembre.


Tab. 15 – Valori numerici e percentuali degli abbattimenti in base a mese e Distretto

Mese	Abbattimenti							
	N. ind. Tot.	%	N. ind. DG1	%	N. ind. DG2	%	N. ind. DGB	%
Novembre 2021	816	45,26%	112	38,36%	287	46,74%	417	46,49%
Dicembre 2021	500	27,73%	74	25,34%	169	27,52%	257	28,65%
Gennaio 2022	487	27,01%	106	36,30%	158	25,73%	223	24,86%
Tot.	1.803	100%	292	100%	614	100%	897	100%

Graf. 5 – Rappresentazione degli abbattimenti per mese, per Distretto



Graf. 6 – Rappresentazione degli abbattimenti per Distretto nei diversi mesi




Classi di sesso ed età

Prendendo in considerazione gli abbattimenti, il rapporto tra i sessi vede la prevalenza del sesso femminile (744 maschi e 1.059 femmine), con contributi più o meno uniformi da parte dei tre distretti.

Tab. 16 – Percentuali di individui abbattuti in relazione al sesso nelle diverse Zone

CLASSE DI SESSO	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
MASCHI	744	41,3%	127	43,5%	248	40,4%	369	41,1%
FEMMINE	1059	58,7%	165	56,5%	366	59,6%	528	58,9%
TOT.	1.803	100%	292	100%	614	100%	897	100%

Graf. 7 – Rappresentazione delle percentuali di individui maschili e femminili abbattuti



Riguardo alle classi d'età, si evidenzia la prevalenza degli abbattimenti riferiti alla classe degli adulti, che corrisponde a poco meno della metà degli abbattimenti complessivi (43,2%).

Dal punto di vista percentuale i subadulti raggiungono il 31,4% degli abbattimenti, mentre i giovani risultano i meno numerosi con il 25,4% dei prelievi.

Tab. 17 – Percentuali di individui abbattuti in relazione alla classe di età

Classe di età	n. individui (tot.)	%	n. individui (DG1)	%	n. individui (DG2)	%	n. individui (DG B)	%
Maschi giovani	197	43,0%	44	43,6%	59	42,8%	94	42,9%
Femmine giovani	261	57,0%	57	56,4%	79	57,2%	125	57,1%
Totale giovani	458	25,4%	101	34,6%	138	22,5%	219	24,4%
Maschi subadulti	221	39,0%	21	33,9%	87	41,2%	113	38,4%
Femmine subadulte	346	61,0%	41	66,1%	124	58,8%	181	61,6%
Totale subadulti	567	31,4%	62	21,2%	211	34,4%	294	32,8%
Maschi Adulti	326	41,9%	62	48,1%	102	38,5%	162	42,2%
Femmine Adulte	452	58,1%	67	51,9%	163	61,5%	222	57,8%
Totale adulti	778	43,2%	129	44,2%	265	43,2%	384	42,8%
TOTALE	1.803	100%	292	100%	614	100%	897	100%


Riguardo all'età, il contributo dei diversi Distretti è significativamente diverso.

In tutti i DG è salito il valore percentuale degli adulti e dei subadulti, a discapito dei giovani.


Tab. 18 – Sintesi numerica e percentuale degli individui in relazione all'età

CLASSE DI ETA'	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
JUV	458	25,4%	101	34,6%	138	22,5%	219	24,4%
SUBAD	567	31,4%	62	21,2%	211	34,4%	294	32,8%
AD	778	43,2%	129	44,2%	265	43,2%	384	42,8%
TOT.	1.803	100%	292	100%	614	100%	897	100%

Graf. 8 – Rappresentazione della percentuale di individui in relazione all'età



Graf. 9 – Rappresentazione degli abbattimenti in relazione alla classe d'età, per Distretto



Classi di peso


Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente si conferma quella rappresentata dagli individui di 61-100 kg (34,9%), in accordo con la preponderanza di individui adulti; rispetto alla passata Stagione Venatoria la percentuale è in leggera flessione, in contrasto con la tendenza degli anni passati. La classe 31-60 kg sale al 34,6%, mentre la classe 0-30 kg sale al 22,5%.



La classe con peso superiore ai 100 kg, risulta in lieve flessione rispetto alla scorsa Stagione Venatoria, con valori percentuali più elevati nel DG1.

Tab. 19 – Percentuale degli individui in relazione alla classe di peso

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
0-30 kg	405	22,5%	98	33,6%	115	18,73%	192	21,4%
31-60 kg	623	34,6%	78	26,7%	226	36,81%	319	35,6%
61-100 kg	630	34,9%	88	30,1%	219	35,67%	323	36,0%
>100 kg	145	8,0%	28	9,6%	54	8,79%	63	7,0%
TOTALE	1.803	100%	292	100%	614	100%	897	100%

Graf. 10, 11, 12 – Rappresentazioni grafiche delle classi di peso nei tre diversi Distretti






4.2.3 Sforzo di caccia

L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza venatoria nei diversi periodi. I mesi con il maggior rapporto abbattimenti/giornata di caccia sono novembre e dicembre, rispettivamente 8,08 capi e 6,25 capi, a cui segue un decremento a gennaio. Il valore medio dello sforzo di caccia risulta significativamente più elevato rispetto a quello riscontrato durante le stagioni venatorie precedenti, attestandosi in 6,35 abbattimenti/giornata di caccia.

Tab. 20 – Andamento mensile del rapporto tra abbattimenti e battute

Mese	N. giornate	N. Abbattimenti	Rapporto abbattimenti/giornata
Novembre 2021	101	816	8,08
Dicembre 2021	80	500	6,25
Gennaio 2022	103	487	4,73
Tot.	284	1.803	6,35

Graf. 13 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata




Analizzando i risultati per Distretto, il DGB con una media di 8,54 abbattimenti/giornata di caccia è risultato quello con efficienza decisamente maggiore, superando il rapporto medio di tutti i distretti. Più bassi i valori dei rapporti negli altri due distretti.

Tab. 21 – Andamento mensile del numero di battute e abbattimenti per Distretti

Mese	DG1			DG2			DG B		
	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate
Nov. 2021	29	112	3,86	36	287	7,97	36	417	11,58
Dic. 2021	22	74	3,36	29	169	5,83	29	257	8,86
Gen. 2022	27	106	3,93	36	158	4,39	40	223	5,58
Tot.	78	292	3,74	101	614	6,08	105	897	8,54

Graf. 14 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata



Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da rilevare il valore medio dei cinghiali prelevati per cacciatore, in cui si riscontra un sensibile incremento generalizzato, con il valore medio passato da 0,11 della Stagione Venatoria 2020/2021 allo 0,25 della Stagione Venatoria 2021/2022:

❖ media cinghiali prelevati per cacciatore:	0,25
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG1):	0,17
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG2):	0,26
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG B):	0,29

Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute.

Complessivamente nel 10% dei casi la battuta in caccia collettiva ha avuto risultato negativo, in significativo decremento rispetto alla precedente Stagione Venatoria.

Il 32% delle giornate di caccia collettiva ha evidenziato abbattimenti da 1 a 3 cinghiali.

Nel DG1 si riscontra la percentuale più elevata di battute senza abbattimenti (19%), a seguire il DG2 con l'8% ed infine il DGB con il 5%.

Infine il valore massimo di abbattimenti in una giornata risulta in aumento rispetto alla precedente S.V., attestandosi in 37 capi.


- Totale abbattimenti: n. 1.803
- Giornata con n. min abbattimenti: n. 0
- Giornata con n. max abbattimenti: n. 37

Tab. 22 – Dettaglio delle battute in relazione al numero di abbattimenti

GIORNATE	GIORNATE TOTALI		DG1		DG2		DG B	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
0 cinghiali	28	9,86	15	19,23	8	7,92	5	4,76
1 cinghiali	41	14,44	16	20,51	18	17,82	7	6,67
2 cinghiali	23	8,10	9	11,54	7	6,93	7	6,67
3 cinghiali	26	9,15	4	5,13	11	10,89	11	10,48
4 cinghiali	20	7,04	5	6,41	7	6,93	8	7,62
5 cinghiali	17	5,99	5	6,41	6	5,94	6	5,71
6 cinghiali	16	5,63	7	8,97	3	2,97	6	5,71
7 cinghiali	20	7,04	7	8,97	5	4,95	8	7,62
8 cinghiali	15	5,28	4	5,13	5	4,95	6	5,71
9 cinghiali	9	3,17	1	1,28	6	5,94	2	1,90
10 cinghiali	8	2,82	1	1,28	3	2,97	4	3,81
11 cinghiali	14	4,93	0	0,00	4	3,96	10	9,52
12 cinghiali	7	2,46	1	1,28	3	2,97	3	2,86
13 cinghiali	7	2,46	0	0,00	4	3,96	3	2,86
14 cinghiali	6	2,11	0	0,00	4	3,96	2	1,90
15 cinghiali	4	1,41	1	1,28	1	0,99	2	1,90
16 cinghiali	4	1,41	2	2,56	1	0,99	1	0,95
17 cinghiali	6	2,11	0	0,00	2	1,98	4	3,81
18 cinghiali	2	0,70	0	0,00	1	0,99	1	0,95
19 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 cinghiali	4	1,41	0	0,00	1	0,99	3	2,86
21 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22 cinghiali	1	0,35	0	0,00	0	0,00	1	0,95
23 cinghiali	2	0,70	0	0,00	1	0,99	1	0,95
24 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GIORNATE	GIORNATE TOTALI		DG1		DG2		DG B	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
27 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 cinghiali	1	0,35	0	0,00	0	0,00	1	0,95
31 cinghiali	1	0,35	0	0,00	0	0,00	1	0,95
32 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 cinghiali	1	0,35	0	0,00	0	0,00	1	0,95
36 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37 cinghiali	1	0,35	0	0,00	0	0,00	1	0,95
Tot.	284	100	78	100	101	100	105	100

Graf. 15 – Grafico relativo allo sforzo di caccia



4.3 Risultati dell'attività di prelievo in Zona C

All'attività della caccia collettiva (braccata) svolta nei Distretti A e B, si aggiunge la caccia in forma collettiva (braccata e girata) in Zona C, con finalità di eradicazione.

I gruppi di girata autorizzati hanno abbattuto complessivamente n. 39 capi, mentre la squadra di braccata ridotta ha prelevato n. 80 capi per un totale di n. 119 capi.

Di seguito si riportano i dati dei suddetti prelievi:

Tab. 23 – Analisi degli abbattimenti per classi di sesso, età e peso nella Zona

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	57	48%
F	62	52%
Tot.	119	100%
JUV	12	10%
SUBAD	56	47%
AD	51	43%
Tot.	119	100%
0-30 kg	13	11%
31-60 kg	26	22%
61-100 kg	67	56%
>100 kg	13	11%
Tot.	119	100%

M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad
6	6	26	30	25	26

0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
13	26	67	13

5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA

All'attività della caccia collettiva (braccata e girata) si aggiunge la caccia in forma selettiva esercitata nel DG1, nel DG2, nel DG B e nella Zona C, con finalità di eradicazione. Sono stati autorizzati n. 226 selescacciatori di cui sono risultati attivi n. 190 soggetti che hanno esercitato il prelievo nei vari Distretti.

La sintesi numerica viene esposta nella tabella seguente.

Tab. 24 – Sintesi dei risultati dell'attività di prelievo della caccia di selezione

DG	Selescacciatori attivi	Selescacciatori tot	N. uscite	N. abbattimenti	N. abbattimenti /uscita	N. abbattimenti /selescacciatore
1	20	22	268	24	0,09	1,20
2	31	33	708	49	0,07	1,58
B	47	51	1.117	75	0,07	1,60
C	92	120	2.118	247	0,12	2,68
Tot.	190	226	4.211	395	0,09	2,08


Il numero di abbattimenti è passato da 327 (S.V. 2020/2021) a 395 (S.V. 2021/2022), con un aumento di circa il 20%; contestualmente si è innalzato anche il rapporto abbattimenti/selescacciatore passando da 1,69 a 2,08.

L'analisi temporale evidenzia che nel periodo primaverile-estivo (maggio-agosto) sono stati realizzati oltre il 66,6% degli abbattimenti in forma selettiva rispetto al totale.

Tab. 25 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi

Mese	DG1	DG2	DG B	ZONA C	Tot.	%
mag-21	0	1	9	20	30	7,6%
giu-21	8	12	26	54	100	25,3%
lug-21	8	8	8	59	83	21,0%
ago-21	1	14	12	23	50	12,7%
set-21	2	4	7	14	27	6,8%
ott-21	2	7	5	13	27	6,8%
nov-21	0	0	0	15	15	3,8%
dic-21	0	0	0	12	12	3,0%
gen-22	0	1	0	12	13	3,3%
feb-22	0	2	2	14	18	4,6%
mar-22	3	0	6	11	20	5,1%
Tot.	24	49	75	247	395	100,0%

Graf. 16 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi



In relazione alle tipologie di abbattimento, la tabella seguente illustra la ripartizione degli abbattimenti nelle diverse classi di sesso, età e peso.

Tab. 26 – Analisi degli abbattimenti in selezione nei diversi Distretti

DG	N. abbattim.	M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad	0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
1	24	7	4	3	3	4	3	9	8	6	1
2	49	10	17	7	5	8	2	23	12	11	3
B	75	19	6	11	11	19	9	6	35	29	5
C	247	22	25	42	36	68	54	32	67	128	20
Tot.	395	58	52	63	55	99	68	70	122	174	29

Tab. 27 – Analisi degli abbattimenti in selezione per classi di sesso, età e peso

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	220	56%
F	175	44%
Tot.	395	100%
JUV	110	28%
SUBAD	118	30%
AD	167	42%
Tot.	395	100%
0-30 kg	70	18%
31-60 kg	122	31%
61-100 kg	174	44%
>100 kg	29	7%
Tot.	395	100%

6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO

Il numero complessivo di cinghiali abbattuti nell'ATC AN2 ammonta a 2.317 individui, con un incremento di circa il 48% rispetto alla Stagione Venatoria precedente.

Nella seguente tabella vengono ripartiti gli abbattimenti complessivi per forma di caccia.

Tab. 28 – Sintesi degli abbattimenti (caccia collettiva e selezione)

Zona	Forma di caccia	N. abbattimenti	Tot. abbattimenti
DG1	braccata	292	316
	selezione	24	
DG2	braccata	614	663
	selezione	49	
DGB	braccata	897	972
	selezione	75	
Tot. A+B		1.951	
Zona C	girata	39	366
	braccata	80	
	selezione	247	
Tot. A+B+C		2.317	

Tab. 29 – Risultati conseguiti in rapporto al piano di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano prelievo = N. min	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	316	110	+206
DG2	663	150	+513
DGB	972	310	+662
Tot. Zona A + B	1.951	570	+1381
Zona C	366		
Tot. ATC AN2	2.317		

Tab. 30- Risultati conseguiti in forma selettiva in rapporto al Piano minimo di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano di prelievo selettivo MINIMO	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	24	28	-4
DG2	49	30	+19
DGB	75	78	-3
Totale	148	136	+12