



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi



Relazione consuntiva Stagione Venatoria 2022/2023



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2
Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

*Gestione faunistico-venatoria
dei Cervidi
Relazione consuntiva
Stagione Venatoria 2022/2023*

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

RELAZIONE CONSUNTIVA

STAGIONE VENATORIA 2022/2023

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede
Dott. Fabio Piccinetti



SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
3. SELECACCIATORI ABILITATI.....	7
4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2022/2023	8
5. CAPRIOLO.....	9
5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2022/2023.....	9
5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi.....	12
5.3 Analisi dello Sforzo di caccia.....	14
6. CONCLUSIONI.....	17



1. PREMESSA

La relazione ha l'obiettivo di presentare il quadro consuntivo degli abbattimenti realizzati nell'ambito dell'attività di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi realizzata durante la Stagione Venatoria 2022/2023.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 707 del 13 giugno 2022 con oggetto "*L.R. n° 7/95. Approvazione del calendario venatorio 2022-2023 per l'esercizio del prelievo in forma selettiva di Capriolo e di Daino e dei relativi piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età (L.248/2005, art. 11quaterdecies c 5)*", il prelievo selettivo dei Cervidi nella Regione Marche è stato autorizzato nei seguenti periodi:

Tabella 1 - Calendario Venatorio riferito al prelievo dei Cervidi

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
Capriolo	18 giugno - 14 luglio	M	I
	14 agosto – 29 settembre	M	I e II
	1° gennaio – 12 marzo	F	I e II ^(b)
		M e F	0
Daino	1° settembre – 29 settembre	M	I
	2 novembre – 12 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio – 12 marzo	F	I e II
		M e F	0

Le seguenti tematiche saranno oggetto di analisi e di approfondimento, sia a livello di A.T.C. che di dettaglio per ogni singolo DG-Cervidi:

- Realizzazione del Piano di abbattimento del Capriolo;
- Valutazione del n. delle uscite effettuate dai cacciatori al fine di elaborare lo sforzo di caccia che ha caratterizzato l'attività di prelievo.



2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi del R. Reg. 3/12 e ss. mm. ed. ii. “*Disciplinare per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7*”, il territorio di caccia programmata viene ripartito dall’A.T.C. secondo un piano di gestione annuale, in Distretti per la gestione ed il prelievo dei Cervidi (DG-Cervidi); questi vengono successivamente suddivisi in Unità di Gestione (UG-Cervidi) che vengono assegnate univocamente ad ogni selecacciatore per espletare l’attività del prelievo venatorio.

Tabella 2: *Pianificazione territoriale DG-Cervidi*

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile (<i>le Aree di rispetto sono da considerare cacciabile</i>)
1	6.779	6.562	5.671
2	8.935	8.618	7.315
3	11.153	10.636	10.289
4	5.916	5.853	4.610
5	17.049	15.814	13.539
6	19.900	18.448	16.634
7	5.154	4.563	4.563
Tot.	74.886	70.494	62.621




A.T.C. AN2

Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Gestione faunistico-venatoria cervidi - Distretti di Gestione

Scala 1:200.000





3. SELECACCIATORI ABILITATI

Il R. R. 3/12 e ss. mm. ed. ii., prevede che il reclutamento dei selettori è derivato da quanti abbiano inoltrato specifica richiesta di ammissione alle attività di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi.

Pertanto, il personale coinvolto nell'esercizio venatorio è costituito da cacciatori dotati di specifica abilitazione al prelievo di Ungulati con metodi selettivi, autorizzati dall'A.T.C. AN2, previa analisi dei requisiti prescritti nel Regolamento Regionale.

Nella tabella seguente vengono sintetizzati, per ogni Distretto, i dati relativi al n. dei soggetti ammessi al prelievo selettivo dei Cervidi.

Tabella 3: *Quadro riepilogativo dei selecacciatori ammessi al prelievo dei Cervidi*

Distretto di Gestione	N. Selecacciatori autorizzati	N. Selecacciatori attivi
DG1	8	8
DG2	10	10
DG3	33	32
DG4	10	10
DG5	7	7
DG6	5	5
TOTALE	73	72

4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2022/2023

La Regione Marche, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 707 del 13 giugno 2022 con oggetto “L.R. n° 7/95. *Approvazione del calendario venatorio 2022-2023 per l'esercizio del prelievo in forma selettiva di Capriolo e di Daino e dei relativi piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età (L.248/2005, art. 11quaterdecies c 5)*”, ha autorizzato il seguente Piano di prelievo per la S.V. 2022/2023 che viene di seguito riportato in forma tabellare con la suddivisione nelle differenti classi sociali del Capriolo.

Tabella 4: *Piano di prelievo del Capriolo autorizzato dalla Regione Marche – S.V. 2022/2023*

Distretto di Gestione	M II	M I	F I-II	CP 0	<i>TOTALE</i>
DG1	5	3	7	5	<i>20</i>
DG2	7	3	9	6	<i>25</i>
DG3	23	11	33	22	<i>89</i>
DG4	7	3	9	6	<i>25</i>
DG5	5	2	7	4	<i>18</i>
DG6	3	2	5	3	<i>13</i>
<i>TOTALE</i>	<i>50</i>	<i>24</i>	<i>70</i>	<i>46</i>	<i>190</i>

5. CAPRIOLO

In ossequio alle normative vigenti in materia, ai calendari venatori di riferimento e al Regolamento per la gestione e il prelievo degli Ungulati dell'A.T.C. AN2, si presentano le risultanze ottenute al termine dell'attività di abbattimento analizzando i seguenti parametri tecnici:

- Realizzazione del Piano di Prelievo;
- Analisi dello sforzo di caccia.

5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2022/2023

Di seguito verranno riportati i risultati riguardanti la realizzazione del Piano di prelievo dei Cervidi che è stato autorizzato per la Stagione Venatoria 2022/2023.


Tabella 5: *Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo - Stagione Venatoria 2022/2023*

CLASSI DI ETA'	Caprioli previsti	Caprioli abbattuti	REALIZZAZIONE PIANO DI PRELIEVO	% MANCANTE
M II	50	36	72%	28%
M I	24	8	33%	67%
F I-II	70	37	53%	47%
CP 0	46	16	35%	65%
Tot.	190	97	51%	49%
Tot. Capi non prelevati	93			

Al termine della Stagione Venatoria 2022/2023 si è riscontrato l'abbattimento di n. 97 capi a fronte di n. 190 capi autorizzati dalla Regione Marche, con un decremento di n. 2 capi prelevati rispetto alla precedente Stagione Venatoria.


Il grafico 1 analizza la tematica concernente la discrepanza numerica del prelievo, rispetto al Piano di abbattimento autorizzato, ripartita in funzione delle classi sociali.

Grafico 1: *Realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso*



Nel grafico 2 viene rappresentata la percentuale di realizzazione del suddetto Piano per classe sociale.

Grafico 2: *Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso*





5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi

Nella seguente tabella si riporta il quadro riepilogativo degli abbattimenti, opportunamente suddivisi in funzione della classe di età e di sesso, effettuati in ogni Distretto di Gestione.

Tabella 6: Realizzazione del Piano di prelievo effettuato per Distretto di Gestione


DG	PIANO DI ABBATTIMENTO ASSEGNATO					PIANO DI ABBATTIMENTO REALIZZATO					PIANO DI PRELIEVO REALIZZATO (%)					% Piano di abbattimento non realizzato
	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOT.	
DG 1	5	3	7	5	20	4	2	5	1	12	80%	67%	71%	20%	60%	40%
DG 2	7	3	9	6	25	5	2	5	3	15	71%	67%	56%	50%	60%	40%
DG 3	23	11	33	22	89	16	2	15	8	41	70%	18%	45%	36%	46%	54%
DG 4	7	3	9	6	25	6	1	5	2	14	86%	33%	56%	33%	56%	44%
DG 5	5	2	7	4	18	4	1	4	1	10	80%	50%	57%	25%	56%	44%
DG 6	3	2	5	3	13	1	0	3	1	5	33%	0%	60%	33%	38%	62%
TOT.	50	24	70	46	190	36	8	37	16	97	72%	33%	53%	35%	51%	49%

La seguente tabella ha l'obiettivo di presentare, per ogni singolo Distretto di Gestione autorizzato per la Stagione Venatoria 2022/2023, la realizzazione complessiva in forma percentuale del Piano di prelievo.

Tabella 7: *Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione*

DISTRETTO	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
DG1	60%
DG2	60%
DG3	46%
DG4	56%
DG5	56%
DG6	38%
Totale	51%

Grafico 3: *Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione*



Dall'analisi del grafico si evidenzia che complessivamente nel territorio dell'A.T.C. AN2 è stato realizzato il 51% del piano di abbattimento autorizzato dalla Regione Marche.

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale vigente si riscontra che la più elevata percentuale di realizzazione è stata constatata nel DG1 e DG2 (60%) con rispettivamente un decremento del 4% ed un incremento del 16% rispetto alla pregressa Stagione Venatoria.

Il comprensorio territoriale meno produttivo è da ricercare nel nuovo DG 6 (38%) che si sviluppa in prossimità della fascia costiera.

5.3 Analisi dello Sforzo di caccia

Lo sforzo di caccia viene inteso come n. di uscite necessarie per abbattere un capo e tale parametro viene analizzato per ogni singolo Distretto di Gestione.


Tabella 8: *Sforzo di caccia (n. uscite necessarie per abbattere un capo)*

Distretti di Gestione	N. cacciatori autorizzati	N. USCITE (tot)	N. capi abbattuti (capriolo)	Sforzo di caccia	Abb./uscita
DG1	8	139	12	11,58	0,09
DG2	10	196	15	13,07	0,08
DG3	33	805	41	19,63	0,05
DG4	10	161	14	11,50	0,09
DG5	7	179	10	17,90	0,06
DG6	5	110	5	22,00	0,05
TOTALE	73	1.590	97	16,39	0,06
MEDIA	12	265	16	16,39	0,06

Dall'analisi della tabella si evince che in ogni Distretto sono state effettuate in media n. 265 uscite evidenziando un decremento di n. 32 uscite rispetto alla scorsa stagione, mentre complessivamente sono stati prelevati in media 16 caprioli per Distretto, con una flessione del 9% rispetto alla Stagione Venatoria 2021/2022.

Lo sforzo di caccia (n. di uscite per l'abbattimento di un capriolo) è risultato pari a n. 16,39, valore in linea con quanto riscontrato nella pregressa Stagione Venatoria.

Grafico 4: *Sforzo di caccia (n. uscite per abbattere un capo)*



Dall'analisi del grafico si evidenzia che nei DG1, DG2 e DG4 lo sforzo di caccia risulta inferiore alla media complessiva (n° 16,39 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo).


Lo sforzo di caccia più contenuto si riscontra nel DG 4 con un valore comunque in netta diminuzione rispetto alla precedente Stagione Venatoria, confermando il contenimento generale dei valori.

I DG6, DG3 e DG5, ubicati in prossimità della fascia basso collinare e costiera, sono risultati i meno produttivi con uno sforzo di prelievo pari a circa n. 22 uscite per abbattere un capo nel DG 6, di circa n. 20 uscite per abbattere un capo nel DG 3 e di circa n. 18 uscite per abbattere un capo nel DG1.

Tabella 9: *Completamento del Piano di prelievo per selecciatore*

Distretti di Gestione	N° cacciatori autorizzati	N° capi abbattuti	Selecacciatori con Piano completato	% selec. completamento Piano
DG1	8	12	4	50%
DG2	10	15	5	50%
DG3	33	41	7	21%
DG4	10	14	3	30%
DG5	7	10	3	43%
DG6	5	5	1	20%
TOTALE	73	97	23	32%
MEDIA	12	16	4	32%

Grafico 5: *Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione, in funzione dei selecacciatori*



Per quanto concerne la tematica del completamento del Piano di prelievo per selecciatore, la tabella ed il grafico riassumono i valori emersi, da cui emerge che nel DG1, DG2 e DG5 i selecacciatori che sono riusciti a completare il Piano di prelievo individuale si attestano tra il 43% ed il 50% rispetto al totale, mentre negli altri DG i valori si attestano al di sotto della media.



6. CONCLUSIONI

Di seguito si riportano alcune considerazioni di merito per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria dei Cervidi:

- Relativamente alla percentuale di realizzazione del Piano di prelievo, riferita alla Stagione Venatoria 2022/2023, si è riscontrato un incremento di tale parametro in quanto si è passati dal 47% della passata stagione all'attuale 51%. Il Distretto di Gestione più efficiente viene individuato nel DG1 e nel DG2 con il 60% di realizzazione del piano, confermando ulteriormente le produttività delle aree adiacenti alla dorsale appenninica umbro-marchigiana. Viene confermata la scarsa produttività del DG 6, ubicato in prossimità della fascia costiera, con una percentuale di realizzazione del piano di abbattimento che si attesta al 38%;
- Anche per la Stagione Venatoria 2022/2023 si riscontra una proporzionalità diretta tra la distanza del comprensorio territoriale rispetto alla fascia costiera e l'esecuzione percentuale del Piano di prelievo; in particolare la realizzazione del Piano è più elevata nei distretti montani e collinari, rispetto ai DG 5 e DG6, dove invece permane una differenza nettamente maggiore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Per quanto riguarda la distribuzione dei sessi, ad esclusione della Classe 0, si denota un rapporto sessi pari a 1:1,2 con uno scostamento verso la porzione maschile, in continuità con la tendenza della sex-ratio riscontrata durante la pregressa Stagione Venatoria;
- Relativamente alla realizzazione percentuale del Piano di prelievo ripartito in funzione delle classi sociali, si evidenzia che la classe MII ha raggiunto la quota realizzativa del 72%, a seguire la classe FI-II con il 53%, poi la classe CP con il 35% ed infine la classe MI con il 33%;
- Sono state realizzate in media per ogni Distretto di Gestione n. 265 uscite, in lieve decremento rispetto alla scorsa Stagione Venatoria;
- Gli abbattimenti complessivi hanno riguardato un totale di n. 97 caprioli con una media di circa n. 16 capi per Distretto, constatando così una flessione rispetto alla pregressa Stagione Venatoria;



- Relativamente allo sforzo di caccia si riscontra un sostanziale equilibrio del valore, ovvero 16,39 uscite necessarie per abbattere un capo rispetto a n. 16,88 uscite registrate nell'ultima stagione;
- I Distretti che hanno evidenziato uno sforzo di caccia inferiore alla media complessiva (n. 16,39 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo) sono: DG4 (n. 11,50 uscite per l'abbattimento di un capo), il DG1 (n. 11,58 uscite per l'abbattimento di un capo) e il DG 2 (n. 13,07 uscite per l'abbattimento di un capo). I valori dello sforzo di caccia superiori alla media complessiva si riscontrano nella porzione collinare rappresentata dal DG3 (n. 19,39 uscite per l'abbattimento di un capo), nonché nella fascia costiera individuata dal DG 5 (n. 17,90 uscite per l'abbattimento di un capo) e dal DG 6 in cui sono state necessarie n. 22 uscite per effettuare l'abbattimento di un capo;
- Analizzando il parametro inverso, cioè gli abbattimenti per uscita, si evince che nel DG1 e nel DG4 si denota il rapporto più elevato con un valore di 0,09 abbattimenti per uscita, mentre negli altri DG si registrano dei valori compresi tra 0,08 e 0,05;
- Il completamento del Piano, analizzato per selecacciatori, conferma la discreta efficienza del DG1 e del DG2 in quanto il 50% dei selecacciatori ha realizzato il Piano di prelievo individuale, a seguire il DG 5 con il 43%, il DG 4 con il 30%, il DG 3 con il 21% ed infine il DG 6 con il 20%.