

Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An) Tel. – Fax 0731.814359

http://www.atcan2.it e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

PRELIEVO VENATORIO DI CINGHIALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AN2 - S.V. 2022/2023 -

RELAZIONE CONSUNTIVA

(Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii.)

Luglio 2023	

Indice

QU	ADRO NORMATIVO	4
1.	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
2.	SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO	14
3.	IL PIANO DI PRELIEVO	16
4.	PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA	17
5.	PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA	39
6.	RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO	42

La presente documentazione ha l'obiettivo di rendicontare l'attività di prelievo venatorio del Cinghiale che è stata realizzata durante la Stagione Venatoria 2022/2023 nel territorio dell'ATC AN2, in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7" e ss. mm. ed ii.

Le tematiche oggetto di approfondimento vengono di seguito riepilogate:

- Inquadramento normativo;
- Pianificazione territoriale;
- Soggetti ammessi al prelievo;
- Caccia collettiva analisi dei dati per soggetti e territori;
- Caccia di selezione analisi dei dati per soggetti e territori;
- Quadro riepilogativo degli abbattimenti analisi dei dati complessivi.

Al fine di ottenere una funzionale comparazione statistica dei dati riferiti all'attività di prelievo venatorio, si è ritenuto opportuno di inserire l'unica giornata di ottobre (30 ottobre 2022) nella mensilità di novembre.

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede Dott. Fabio Piccinetti

QUADRO NORMATIVO

Di seguito vengono elencate le normative vigenti in materia:

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- D.A. n. 108/2020 Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.
- Delibera di Giunta Regionale n. 460 del 28/04/2022 "L.R. n° 7/95. Approvazione dei piani gestione e di abbattimento del cinghiale e del relativo calendario per il prelievo in forma selettiva. Stagione Venatoria 2022/2023";
- Decreto del Dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche SDA PU
 n. 252 del 05/05/2022 "Approvazione della pianificazione territoriale ai fini del prelievo della specie cinghiale, nel territorio della provincia di Ancona, accertamento dei requisiti dei cacciatori per l'accesso al prelievo in selezione e autorizzazione allo svolgimento del servizio R.U.F. (Recupero Ungulati Feriti– S.V. 2022/2023".
- Delibera di Giunta Regionale n. 1000 del 01/08/2022 "L.R. n. 7/95, art. 30 Calendario venatorio regionale 2022/2023".

1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per quanto riguarda la pianificazione dei territori sulla base del dettato normativo determinato dal R.R. 3/12 e ss. mm. ed ii., il territorio dell'A.T.C. AN2 è stato suddiviso nelle tre Zone (A, B e C) a differente finalità gestionale.

La tabella che segue riporta le superfici relative alle Zone così come definite:

Tab. 1 - Zonizzazione per la gestione del Cinghiale - S.V. 2022/2023

Zona	Superficie totale complessiva lorda in ettari	Superficie totale complessiva lorda in ettari (con esclusione delle aree urbanizzate)	T.A.S.P. complessiva in ettari
A	25.955	23.700	23.082
В	15.389	14.107	13.543
С	62.612	49.968	46.176
тот.	103.956	87.775	82.801

Le Zone così definite rientrano nei parametri normativi dettati dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii., ricadendo la classe di utilizzo del suolo dei "seminativi" sotto la soglia del 40% in Zona A e tra il 40 ed il 70% in Zona B.

La tabella seguente riporta i dati sintetici riferiti alle superfici relative ai vari DG-cinghiale individuati.

Tab. 2 – Gestione del Cinghiale: DG-cinghiale S.V. 2022/2023

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile
DG1	10.577	10.409	8.818
DG2	11.075	10.645	8.800
DGB	10.311	9.862	9.823
TOT.	31.963	30.916	27.441

Ulteriore livello di pianificazione territoriale è quello relativo alla suddivisione dei DGcinghiale in UG-cinghiale, nel rispetto delle norme di riferimento.

La suddivisione dei territori volta all'applicazione della gestione faunistico-venatoria del Cinghiale ha portato alla situazione di seguito descritta ed illustrata:

Totale A.T.C. AN2: n. 8 UG-cinghiale destinate alla caccia in forma della braccata


- DG 1: n. 2 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);
- DG 2: n. 3 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);
- DG B: n. 3 UG-cinghiale destinate all'esercizio di caccia nella forma della braccata (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata).

Tab. 3 – Gestione del Cinghiale: UG-cinghiale S.V. 2022/2023

DG-cinghiale	UG-cinghiale	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG 1	A-01	5.885	5.572
DG 1	A-03	3.290	3.097
DG 2	A-05	2.873	2.316
	A-06	4.184	3.591
	A-07	3.525	2.871
	B-01	2.641	2.200
DG B	B-02	2.484	2.244
	B-03	6.229	5.378

La sintesi grafica dei DG-cinghiale viene presentata nella seguente cartografia.

Fig. 1 – Cartografia delle DG e UG-cinghiale



Per quanto riguarda la selezione, la situazione è riassunta nelle seguenti tabella e cartografia.

Tab. 4 - UG-cinghiale per la caccia in forma selettiva S.V. 2022/2023


Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	1/1	491	475
	1/2	357	345
	1/3	307	281
	1/4	351	341
	1/5	278	272
	1/6	234	188
	1/7	351	343
	1/8	274	235
	1/9	130	123
	1/10	272	187
	1/11	513	468
DG1	1/12	460	417
	1/13	353	342
	1/14	400	361
	1/15	566	545
	1/16	661	650
	1/17	480	475
	1/18	429	418
	1/19	446	426
	1/20	997	970
	1/21	316	301
	1/22	132	130
	1/23	380	376
	2/1	206	181
	2/2	376	345
DC3	2/3	131	119
DG2	2/4	265	230
	2/5	1.047	465
	2/6	144	112

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	2/7	339	254
	2/8	219	195
	2/9	319	280
	2/10	186	183
	2/11	243	233
	2/12	214	200
	2/13	129	109
	2/14	254	218
	2/15	228	183
	2/16	172	132
	2/17	209	196
	2/18	337	302
	2/19	432	367
	2/20	272	252
	2/21	340	233
	2/22	295	191
	2/23	307	304
	2/24	349	303
	2/25	275	274
	2/26	328	300
	2/27	265	259
	2/28	221	199
	2/29	246	176
	2/30	185	180
	2/31	192	139
	2/32	181	157
	2/33	139	123
	2/34	112	96
	2/35	178	153
	2/36	133	121
	2/37	314	293
	2/38	497	452
	2/39	323	290
DOD	B/1	184	181
DGB	B/2	232	210

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	B/3	200	194
	B/4	154	142
	B/5	203	172
	B/6	207	181
	B/7	168	145
	B/8	139	116
	B/9	128	115
	B/10	151	128
	B/11	166	122
	B/12	156	126
	B/13	202	161
	B/14	173	130
	B/15	386	255
	B/16	276	259
	B/17	272	197
	B/18	209	188
	B/19	212	200
	B/20	160	149
	B/21	281	267
	B/22	171	169
	B/23	267	259
	B/24	160	147
	B/25	162	151
	B/26	210	192
	B/27	278	248
	B/28	307	285
	B/29	384	293
	B/30	241	209
	B/31	184	172
	B/32	375	354
	B/33	300	277
	B/34	116	101
	B/35	268	237
	B/36	323	250
	B/37	396	307

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	B/38	384	273
	B/39	414	324
	B/40	325	251
	B/41	142	141
	B/42	170	162
	B/43	165	162
	B/44	209	204
	B/45	147	141
	B/46	141	126
	B/47	132	117
	B/48	197	178
	B/49	129	107
	B/50	158	148
	B/51	242	199

Fig 2 – Cartografia delle UG della caccia di selezione al cinghiale



2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC AN2 sono state ammesse al prelievo del cinghiale:

- n. 8 Squadre di braccata, di cui 5 nella Zona A e 3 nella Zona B
- n. 2 Gruppi di Girata nella Zona C
- n. 1 Squadra di braccata a composizione ridotta nella Zona C

Nella seguente tabella si riportano i dati delle squadre/gruppi e delle relative aree di competenza.

Tab. 5 - Sintesi dei Soggetti ammessi al prelievo per Distretto

DG	UG	Area (ha)	TASP (ha)	Soggetto assegnatario	Caposquadra / Conduttore cane limiere	n. componenti
	A01	5.885	5.572	Squadra di braccata n. 13	Carlucci Gabriele	49
DG1	A03	3.290	3.097	Squadra di braccata n. 31	Farneti Costantino	45
	Tot. DG1	9.175	8.669			94
	A-05	2.873	2.316	Squadra di braccata n. 2	Spadini Giacomo	52
DG2	A-06	4.184	3.591	Squadra di braccata n. 22	Eleonori Franco	45
DG2	A-07	3.525	2.871	Squadra di braccata n. 21	Dolce Corrado	37
	Tot. DG2	10.582	8.778			134
	B-01	2.641	2.200	Squadra di braccata n. 4	Piastrellini Guido	47
D.C.D.	B-02	2.484	2.244	Squadra di braccata n. 15	Topa Mario	72
DGB	B-03	6.229	5.378	Squadra di braccata n. 29	Pasquariello Donato	74
	Tot. DGB	11.354	9.822			193
				Gruppo di Girata n. 1	Fiatti Alessandro	10
			ZONAC	Gruppo di Girata n. 2	Ramponi Andrea	10
			ZONA C	Squadra di braccata ridotta n. 3	Ilari Franco	12
						32

I dati riepilogativi inerenti alla composizione dei Soggetti ammessi al prelievo in forma collettiva nella S.V. 2022/2023 vengono di seguito riepilogati:

ZONA A

Tot. Componenti DG1
Tot. Componenti DG2
Tot. Componenti Zona A
Media componenti/braccata:
n. 46

ZONA B

❖ Tot. Componenti Zona B
 Media componenti/braccata:
 n. 193
 ♦ Media componenti/braccata:
 n. 64

TOTALE ZONA A - ZONA B

Tot. Componenti n. 421
Media componenti/squadra: n. 53
Minimo componenti: n. 37
Massimo componenti: n. 74

3. IL PIANO DI PRELIEVO

In riferimento ai dati derivanti dagli abbattimenti effettuati durante la Stagione Venatoria 2022/2023 ed agli elementi tecnico-gestionali, è stato predisposto un Piano di prelievo che prevede tassi minimi di abbattimento, ripartiti per i due DG-cinghiale (Zona A e Zona B), come sintetizzato nella tabella sottostante.

Tab. 6 - Piano di prelievo del Cinghiale S.V. 2022/2023

Territorio	Piano di Prelievo minimo
ZONA A - DG 1	70
ZONA A – DG 2	140
ZONA B	580
Tot. A.T.C. AN2	790

Nell'ambito del Piano, il prelievo in forma selettiva è contenuto nei seguenti quantitativi, compresi nelle quote sopra riportate.

Tab. 7 - Piano di prelievo minimo del Cinghiale in forma selettiva S.V. 2022/2023

Territorio	Piano di prelievo selettivo MINIMO
DG1	12
DG2	36
DGB	174
Totale	222

4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA

4.1 Raccolta dati

Al termine della Stagione Venatoria sono stati archiviati in file formato Excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia riportati nei registri di attività sia delle squadre che dei gruppi di girata, mentre successivamente sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località di battuta. Nel dettaglio sono stati riportati:

- Distretto di Gestione
- Numero identificativo della squadra
- Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- Unità di Gestione ove si è svolta l'attività
- Data di svolgimento
- Orario inizio attività
- Orario fine attività
- Località di svolgimento
- Numero dei partecipanti
- Numero degli ospiti
- Numero dei cani impiegati
- Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina adulta)
- Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- ❖ Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

4.2 Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici della caccia collettiva (braccata e girata) distinti per DG-cinghiale e per Zona C; i dati elaborati nella Zona A e Zona B sono relativi alle squadre/gruppi che corrispondono alle UG.

Nel complesso della caccia collettiva sono stati abbattuti n. 618 cinghiali così suddivisi:

- N. 596 cinghiali in braccata

- N. 22 cinghiali in girata

 ${\it Tab.~8}$ - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	Gio	TC	C/G	ОТ	Тс	c/G	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	D
	squadra 13	A01	35	847	24,20	19	333	9,51	51	1,46	0,06		
1	squadra 31	A03	36	633	17,58	10	323	8,97	70	1,94	0,11	70	+51
	To	t. DG1	71	1.480	20,85	29	656	9,24	121	1,70	0,08		
	squadra 2	A05	28	546	19,50	9	456	16,29	50	1,79	0,09		
2	squadra 22	A06	37	913	24,68	52	511	13,81	110	2,97	0,12	140	+66
	squadra 21	A07	28	531	18,96	18	264	9,43	46	1,64	0,09	140	+00
	To	t. DG2	93	1.990	21,40	79	1.231	13,24	206	2,22	0,10		
	squadre 4	B01	28	680	24,29	6	287	10,25	23	0,82	0,03		
В	squadre 15	B02	32	1.130	35,31	29	455	14,22	66	2,06	0,06	580	-384
В	squadre 29	B03	38	856	22,53	21	486	12,79	107	2,82	0,13	300	-304
	Tot. Z	ona B	98	2.666	27,20	56	1.228	12,53	196	2,00	0,07		
	TOT Braccata DG 1+DG 2	+DG B	262	6.136	23,42	164	3.115	11,89	523	2,00	0,09	790	-267
	gruppo girata 1		1	4	4,00	0	1	1,00	1	1,00	0,25		
С	gruppo girata 2		25	165	6,60	14	25	1,00	21	0,84	0,13		
	squadra braccata ridotta 3		44	353	8,02	3	98	2,23	73	1,66	0,21		
	Tot. Z	iona C	70	522	7,46	17	124	1,77	95	1,36	0,18		
	TOTALE		332	6658	20,05	181	3.239	9,76	618	1,86	0,09		

Legenda:

UG: Unità di Gestione

Gio: N. totale giornate di caccia

TC: Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute

C/G: Media cacciatori partecipanti a giornata

OT: Ospiti totali

Tc: Totale cani utilizzati

c/G: Media cani utilizzati a giornata

PPE: Piano di prelievo effettuato

CI/G: Media cinghiali prelevati a giornata

CI/Ca: Media cinghiali abbattuti a cacciatore partecipante

PA min: Piano di abbattimento minimo previsto

PA max: Piano di abbattimento massimo consigliato

D: Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

Tab. 9 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva in base a sesso, età e peso dell'animale, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	D
	squadra 13	A01	51	1	1	4	6	22	17	1	13	28	9		
1	squadra 31	A03	70	6	3	7	1	28	25	6	11	53	0	70	+51
	Tot	. DG1	121	7	4	11	7	50	42	7	24	81	9		
	squadra 2	A05	50	5	3	7	6	22	7	1	16	26	7		
2	squadra 22	A06	110	7	24	11	3	37	28	33	12	54	11	140	+66
_	squadra 21	A07	46	1	5	4	1	20	15	5	8	26	7	140	+00
	Tot	. DG2	206	13	32	22	10	79	50	39	36	106	25		
	Т	OT. A	327	20	36	33	17	129	92	46	60	187	34	210	+117
	squadre 4	B01	23	0	3	1	0	17	2	3	0	17	3		
В	squadre 15	B02	66	5	7	0	1	35	18	12	1	51	2	580	-384
В	squadre 29	В03	107	5	11	12	20	25	34	16	29	48	14	580	-384
	Tot. Z	ona B	196	10	21	13	21	77	54	31	30	116	19		
	TOT. BRACCATA 1	+2+B	523	30	57	46	38	206	146	77	90	303	53	790	-267
	gruppo gi	rata 1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		
	gruppo gi	rata 2	21	2	2	1	0	10	6	1	4	13	3		
С	squadra braccata rid	otta 3	73	5	2	16	13	20	17	4	34	29	6		
	Tot. Z	ona C	95	7	4	17	13	31	23	5	38	43	9		
	TOTALE 1+2+B+0		618	37	61	63	51	237	169	82	128	346	62		

Legenda:

UG: Unità di Gestione

PPE: Piano di prelievo effettuato

M juv: Maschi giovani

F juv: Femmine giovani

M sub ad: Maschi subadulti

F sub ad: Femmine subadulte

M ad: Maschi adulti

F ad: Femmine adulte

0-30 Kg: Individui con peso 0-30 kg

31-60 Kg: Individui con peso 31-60 kg

61-100 Kg: Individui con peso 61-100 kg

> 100 Kg: Individui con peso superiore a 100 kg

PA min: Piano di abbattimento minimo previsto

PA max: Piano di abbattimento massimo consigliato

D: Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC AN2 (Zone A, Zona B e Zona C) si è sviluppata attraverso 332 giornate di caccia di cui 306 in braccata e 26 in girata, per un totale di 6.658 cacciatori che hanno partecipato al prelievo nel periodo novembre 2022 – gennaio 2023.

Il prelievo complessivo in forma collettiva in Zona A e B ammonta a 523 cinghiali, con un differenziale negativo di 267 individui rispetto al Piano di prelievo minimo autorizzato.

4.2.1 Giornate di caccia


Per giornata di caccia si intende la giornata in cui viene effettuata la battuta; qualora nella stessa giornata vengano effettuate due battute, è stato conteggiato un solo valore riportante il numero più elevato in termini di partecipanti, ospiti o cani, ed il valore complessivo dei capi abbattuti nelle due battute.

Si evidenzia che nel mese di novembre è stato svolto il maggior numero di giornate di caccia in forma collettiva, confermando l'andamento che è stato riscontrato nella precedente Stagione Venatoria.

Tab. 10 – Sintesi dei parametri relativi a battute e partecipanti


Mese		N. gio	rnate		N. partecipanti				
	DG1	DG2	DG B	Tot.	DG1	DG2	DG B	Tot.	
novembre 2022	29	36	36	101	564	793	1.009	2.366	
dicembre 2022	22	28	28	78	466	572	686	1.724	
gennaio 2023	20	29	34	83	450	625	971	2.046	
Tot.	71	93	98	262	1.480	1.990	2.666	6.136	

Graf. 1 – Sintesi dei parametri relativi alle giornate di caccia in battuta per mese



Tab. 11 – Parametri della partecipazione alle battute per Distretto

	DG1	DG2	DG B
Media partecipanti/giornata	20,85	21,40	27,20
Minimo partecipanti	16	16	16
Massimo partecipanti	33	33	50
Media ospiti/giornata	0,41	0,85	0,57
Minimo ospiti	0	0	0
Massimo ospiti	3	5	5




Graf. 2 – Rappresentazione della partecipazione suddivisa per mese

Tab. 12 - Numero di partecipanti suddivisi per Distretto

Battute con:	DG1	DG2	DG B	Tot.
16-20 partecipanti	39	46	26	111
21-30 partecipanti	30	45	43	118
31-40 partecipanti	2	2	24	28
oltre 41 partecipanti	0	0	5	5
Tot.	71	93	98	262

Graf. 3 – Rappresentazione grafica delle battute in funzione dei partecipanti




Nella tabella seguente viene analizzato il grado di partecipazione degli iscritti per singola squadra, considerando il numero delle battute ed il numero dei partecipanti per battuta.

Le squadre con le più alte percentuali di partecipazione sono da ricercare nella squadra di braccata ridotta n. 3 della Zona C (67%), nel gruppo di girata n. 2 (66%) della Zona C e nella squadra 22 (DG 2) con il raggiungimento di una quota di circa il 55%.

Le restanti squadre si attestano tra il 30% ed il 52% di partecipazione dei propri iscritti.

Tab. 13 – Analisi della partecipazione degli iscritti all'attività delle singole squadre/gruppi

DG	Squadra/Gruppo gitata	UG	Gio	тс	C/G	comp. Squadra	100% squadra	% partecipazione
	squadra 13	A01	35	847	24,20	49	1715	49,39
1	squadra 31	A03	36	633	17,58	45	1620	39,07
	To	ot. DG1	71	1480	20,85	94	3335	44,38
	squadra 2	A05	28	546	19,50	52	1456	37,50
	squadra 22	A06	37	913	24,68	45	1665	54,83
2	squadra 21	A07	28	531	18,96	37	1036	51,25
	Tot. DG2		93	1990	21,40	134	4157	47,87
	Т	OTALE	164	3470	21,16	228	7492	46,32
	squadre 4	B01	28	680	24,29	47	1316	51,67
В	squadre 15	B02	32	1130	35,31	72	2304	49,05
В	squadre 29	B03	38	856	22,53	74	2812	30,44
	Tot.	Zona B	98	2666	27,20	193	6432	41,45
	gruppo girata 1		1	4	4,00	10	10	40,00
	gruppo girata 2		25	165	6,60	10	250	66,00
С	squadra ridotta 3		44	353	8,02	12	528	66,86
	Tot.	Zona C	70	522	7,46	32	788	66,24



Graf. 4 - Percentuale di partecipazione dei componenti delle diverse squadre

Infine viene riepilogato l'utilizzo dei cani nei diversi Distretti, con valori medi più elevati nel DGB e minimi nel DG1.

Tab. 14 – Cani impiegati nelle diverse Zone

	DG1	DG2	DG B	MEDIA
Media giornaliera cani impiegati	9	13	13	12
Minimo giornaliero cani impiegati	1	6	2	3
Massimo giornaliero cani impiegati	12	20	21	18

4.2.2 Cinghiali abbattuti

Per quanto riguarda l'andamento temporale del numero di abbattimenti, si evidenzia che nel mese di novembre è stato registrato il maggior valore complessivo (41,68%), confermando il trend delle ultime Stagioni Venatorie.


La percentuale di novembre nel DGB raggiunge il 47,45%, a seguire il DG2 con il 39,81% ed infine il DG1 dove supera il 35,54%. Il contributo dei diversi Distretti


appare molto meno contrastante di quanto rilevato in passato, infatti in tutti i DG si è riscontra una tendenza caratterizzata dai picchi di abbattimento a novembre e gennaio con una flessione nel mese di dicembre.

Tab. 15 – Valori numerici e percentuali degli abbattimenti in base a mese e Distretto

	Abbattimenti										
Mese	N. ind. Tot.	%	N. ind. DG1	%	N. ind. DG2	%	N. ind. DGB	%			
Novembre 2022	218	41,68%	43	35,54%	82	39,81%	93	47,45%			
Dicembre 2022	100	19,12%	28	23,14%	46	22,33%	26	13,27%			
Gennaio 2023	205	39,20%	50	41,32%	78	37,86%	77	39,29%			
Tot.	523	100%	121	100%	206	100%	196	100%			

Graf. 5 – Rappresentazione degli abbattimenti per mese suddivisi per Distretto






Graf. 6 – Rappresentazione degli abbattimenti per Distretto nei diversi mesi

Classi di sesso ed età

Prendendo in considerazione gli abbattimenti, il rapporto tra i sessi vede la prevalenza del sesso maschile (282 maschi e 241 femmine), con contributi più o meno uniformi da parte dei tre distretti.

Tah 16	Dorcontuali	di individui	ahhattuti in	rolazione al	sesso nelle diverse 70	nna
- 100. In -	- PPMPNIIINII	an manviani	annaminini	reinzinne ni	χρίζη πριτρ πιλίρηζε 7.0	me

CLASSE DI SESSO	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
MASCHI	282	53,9%	68	56,2%	114	55,3%	100	51,0%
FEMMINE	241	46,1%	53	43,8%	92	44,7%	96	49,0%
тот.	523	100%	121	100%	206	100%	196	100%



Graf. 7 – Rappresentazione delle percentuali di individui maschili e femminili abbattuti

Riguardo alle classi d'età, si evidenzia la prevalenza degli abbattimenti riferiti alla classe degli adulti, che corrisponde ad oltre la metà degli abbattimenti complessivi (67,3%).

Dal punto di vista percentuale i giovani raggiungono il 16,6% degli abbattimenti, mentre i subadulti risultano i meno numerosi con il 16,1% dei prelievi.

<i>a</i> n 1	4 =	D . 1.	1 1 1	. 11	, ,	77 7 7
าก	17 _	Percentuali	di individi	ui ahhattiiti in	ายโดรเกทย ด	lla classe di età

Classe di età	n. individui (tot.)	%	n. individui (DG1)	%	n. individui (DG2)	%	n. individui (DG B)	%
Maschi giovani	30	34,5%	7	63,6%	13	28,9%	10	32,3%
Femmine giovani	57	65,5%	4	36,4%	32	71,1%	21	67,7%
Totale giovani	87	16,6%	11	9,1%	45	21,8%	31	15,8%
Maschi subadulti	46	54,8%	11	61,1%	22	68,8%	13	38,2%
Femmine subadulte	38	45,2%	7	38,9%	10	31,3%	21	61,8%
Totale subadulti	84	16,1%	18	14,9%	32	15,5%	34	17,3%
Maschi Adulti	206	58,5%	50	54,3%	79	61,2%	77	58,8%
Femmine Adulte	146	41,5%	42	45,7%	50	38,8%	54	41,2%
Totale adulti	352	67,3%	92	76,0%	129	62,6%	131	66,8%
TOTALE	523	100%	121	100%	206	100%	196	100%


Riguardo all'età, il contributo dei diversi Distretti è piuttosto analogo.

In tutti i DG è salito il valore percentuale degli adulti e dei giovani, a discapito dei subadulti.


Tab. 18 - Sintesi numerica e percentuale degli individui in relazione all'età

CLASSE DI ETA'	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
JUV	87	16,6%	11	9,1%	45	21,8%	31	15,8%
SUBAD	84	16,1%	18	14,9%	32	15,5%	34	17,3%
AD	352	67,3%	92	76,0%	129	62,6%	131	66,8%
TOT.	523	100%	121	100%	206	100%	196	100%

Graf. 8 - Rappresentazione della percentuale di individui in relazione all'età



Graf. 9 – Rappresentazione degli abbattimenti in relazione alla classe d'età suddivisi per Distretto



Classi di peso


Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente si conferma quella rappresentata dagli individui di 61-100 kg (57,9%), in accordo con la preponderanza di individui prelevati afferenti alla classe degli adulti; rispetto alla passata Stagione Venatoria la percentuale si è notevolmente incrementata.


La classe 31-60 kg scende al 17,2%, mentre la classe 0-30 kg scende al 14,7%.


La classe con peso superiore ai 100 kg, risulta in lieve aumento rispetto alla scorsa Stagione Venatoria, con valori percentuali più elevati nel DG2.


CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
0-30 kg	77	14,7%	7	5,8%	39	18,93%	31	15,8%
31-60 kg	90	17,2%	24	19,8%	36	17,48%	30	15,3%
61-100 kg	303	57,9%	81	66,9%	106	51,46%	116	59,2%
>100 kg	53	10,1%	9	7,4%	25	12,14%	19	9,7%
TOTALE	523	100%	121	100%	206	100%	196	100%

Tab. 19 – Percentuale degli individui in relazione alla classe di peso










4.2.3 Sforzo di caccia

L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza venatoria nei diversi periodi. I mesi con il miglior rapporto abbattimenti/giornata di caccia sono gennaio e novembre, rispettivamente 2,47 capi e 2,16 capi, con una flessione del mese di dicembre. Il valore medio dello sforzo di caccia risulta significativamente più contenuto rispetto a quello riscontrato durante le stagioni venatorie precedenti, attestandosi in 2,00 abbattimenti/giornata di caccia.

Tab. 20 – Andamento mensile del rapporto tra abbattimenti e battute

Mese	N. giornate	N. Abbattimenti	Rapporto abbattimenti/giornata
Novembre 2022	101	218	2,16
Dicembre 2022	78	100	1,28
Gennaio 2023	83	205	2,47
Tot.	262	523	2,00

Graf. 13 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata




Analizzando i risultati per Distretto, il DG2 con una media di 2,22 abbattimenti/giornata di caccia è risultato quello con una efficienza leggermente più elevata, superando il rapporto medio di tutti i distretti.

Lievemente più bassi i valori dei rapporti negli altri due distretti.

Tab. 21 – Andamento mensile del numero di battute e abbattimenti per Distretti

	DG1				DG2		DG B			
Mese	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	
Nov. 2022	29	43	1,48	36	82	2,28	36	93	2,58	
Dic. 2022	22	28	1,27	28	46	1,64	28	26	0,93	
Gen. 2023	20	50	2,50	29	78	2,69	34	77	2,26	
Tot.	71	121	1,70	93	206	2,22	98	196	2,00	

Graf. 14 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata



Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da rilevare il valore medio dei cinghiali prelevati per cacciatore, in cui si riscontra un sensibile decremento generalizzato, con il valore medio passato da 0,25 della Stagione Venatoria 2021/2022 allo 0,09 della Stagione Venatoria 2022/2023:

media cinghiali prelevati per cacciatore:	0,09
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG1):	0,08
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG2):	0,10
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG B):	0,07

Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute.

Complessivamente nel 27% dei casi la battuta in caccia collettiva ha avuto risultato negativo, in significativo aumento rispetto alla precedente Stagione Venatoria.

Il 56% delle giornate di caccia collettiva ha evidenziato abbattimenti da 1 a 3 cinghiali.

Nel DGB si riscontra la percentuale più elevata di battute senza abbattimenti (33%), a seguire il DG1 con il 27% ed infine il DG2 con il 23%.


Infine il valore massimo di abbattimenti in una giornata risulta in decremento rispetto alla precedente S.V., attestandosi in 17 capi.

•	Totale abbattimenti:	n.	523
•	Giornata con n. min abbattimenti:	n.	0
•	Giornata con n. max abbattimenti:	n.	17

Tab. 22 – Dettaglio delle battute in relazione al numero di abbattimenti

GIORNATE	GIORN TOTA		DG	1	DG	2	DG	В
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
0 cinghiali	72	27,48	19	26,76	21	22,58	32	32,65
1 cinghiali	88	33,59	28	39,44	29	31,18	31	31,63
2 cinghiali	40	15,27	11	15,49	21	22,58	8	8,16
3 cinghiali	20	7,63	7	9,86	5	5,38	8	8,16
4 cinghiali	12	4,58	1	1,41	5	5,38	6	6,12
5 cinghiali	9	3,44	1	1,41	4	4,30	4	4,08
6 cinghiali	3	1,15	0	0,00	1	1,08	2	2,04
7 cinghiali	4	1,53	0	0,00	2	2,15	2	2,04
8 cinghiali	2	0,76	0	0,00	0	0,00	2	2,04
9 cinghiali	4	1,53	2	2,82	1	1,08	1	1,02
10 cinghiali	1	0,38	1	1,41	0	0,00	0	0,00
11 cinghiali	2	0,76	0	0,00	2	2,15	0	0,00
12 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13 cinghiali	2	0,76	1	1,41	0	0,00	1	1,02
14 cinghiali	1	0,38	0	0,00	1	1,08	0	0,00
15 cinghiali	1	0,38	0	0,00	1	1,08	0	0,00
16 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17 cinghiali	1	0,38	0	0,00	0	0,00	1	1,02
Tot.	262	100	71	100	93	100	98	100

Graf. 15 – Grafico relativo allo sforzo di caccia



4.3 Risultati dell'attività di prelievo in Zona C

All'attività della caccia collettiva (braccata) svolta nei Distretti A e B, si aggiunge la caccia in forma collettiva (braccata e girata) in Zona C, con finalità di eradicazione.

I gruppi di girata autorizzati hanno abbattuto complessivamente n. 22 capi, mentre la squadra di braccata ridotta ha prelevato n. 73 capi per un totale di n. 95 capi.

Di seguito si riportano i dati dei suddetti prelievi:

Tab. 23 - Analisi degli abbattimenti per classi di sesso, età e peso nella Zona

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	55	58%
F	40	42%
Tot.	95	100%
JUV	11	12%
SUBAD	30	32%
AD	54	57%
Tot.	95	100%
0-30 kg	5	5%
31-60 kg	38	40%
61-100 kg	43	45%
>100 kg	9	9%
Tot.	95	100%

M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad
7	4	17	13	31	23

0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
5	38	43	9

5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA

All'attività della caccia collettiva (braccata e girata) si aggiunge la caccia in forma selettiva esercitata nel DG1, nel DG2, nel DG B e nella Zona C con finalità di eradicazione. Sono stati autorizzati n. 232 selecacciatori di cui sono risultati attivi n. 183 soggetti che hanno esercitato il prelievo nei vari Distretti.

La sintesi numerica viene esposta nella tabella seguente.

Tab. 24 – Sintesi dei risultati dell'attività di prelievo della caccia di selezione

DG	Selecacciatori attivi	Selecacciatori tot	N. uscite	N. abbattimenti	N. abbattimenti /uscita	N. abbattimenti /selecacciatore
1	17	22	207	14	0,07	0,82
2	29	33	645	38	0,06	1,31
В	45	51	1.207	58	0,05	1,29
С	92	126	2.185	189	0,09	2,05
Tot.	183	232	4.244	299	0,07	1,63


Il numero di abbattimenti è passato da 395 (S.V. 2021/2022) a 299 (S.V. 2022/2023), con un decremento di circa il 25%; contestualmente si è abbassato anche il rapporto abbattimenti/selecacciatore passando da 2,08 a 1,63.

L'analisi temporale evidenzia che nel periodo primaverile-estivo (aprile-agosto 2022) sono stati realizzati il 51,5% degli abbattimenti in forma selettiva rispetto al totale.

Tab. 25 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi

Mese	DG1	DG2	DG B	ZONA C	Tot.	%
apr-22	0	0	0	0	0	0,0%
mag-22	0	1	9	19	29	9,7%
giu-22	2	6	14	35	57	19,1%
lug-22	1	5	10	26	42	14,0%
ago-22	2	7	5	12	26	8,7%
set-22	1	3	1	8	13	4,3%
ott-22	7	2	2	10	21	7,0%
nov-22	0	0	2	6	8	2,7%
dic-22	1	1	1	7	10	3,3%
gen-23	0	1	0	14	15	5,0%
feb-23	0	0	1	5	6	2,0%
mar-23	0	2	4	13	19	6,4%
apr-23	0	8	1	23	32	10,7%
mag-23	0	2	8	11	21	7,0%
Tot.	14	38	58	189	299	100,0%

Graf. 16 - Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi



In relazione alle tipologie di abbattimento, la tabella seguente illustra la ripartizione degli abbattimenti nelle diverse classi di sesso, età e peso.

Tab. 26 – Analisi degli abbattimenti in selezione nei diversi Distretti

DG	N. abbattim.	M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	Fad	0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
1	14	2	4	0	2	5	1	4	7	2	1
2	38	7	7	4	5	13	2	7	14	12	5
В	58	5	2	14	16	13	8	4	26	24	4
С	189	11	16	51	22	40	49	21	62	88	18
Tot.	299	25	29	69	45	71	60	36	109	126	28

Tab. 27 – Analisi degli abbattimenti in selezione per classi di sesso, età e peso

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
М	165	55%
F	134	45%
Tot.	299	100%
JUV	54	18%
SUBAD	114	38%
AD	131	44%
Tot.	299	100%
0-30 kg	36	12%
31-60 kg	109	36%
61-100 kg	126	42%
>100 kg	28	9%
Tot.	299	100%

6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO

Il numero complessivo di cinghiali abbattuti nell'ATC AN2 ammonta a 917 individui, con un <u>decremento</u> di circa il 60% rispetto alla Stagione Venatoria precedente.

Nella seguente tabella vengono ripartiti gli abbattimenti complessivi per forma di caccia.

Tab. 28 – Sintesi degli abbattimenti (caccia collettiva e selezione)

Zona	Forma di caccia	N. abbattimenti	Tot. abbattimenti	
DG1	braccata	121	125	
	selezione	14	135	
DG2	braccata	206	244	
	selezione	38		
DGB	braccata	196	254	
DGD	selezione	58		
	Tot. A+B	633		
	girata	22		
Zona C	braccata	73	284	
	selezione	189		
	Tot. A+B+C	917		

Tab. 29 – Risultati conseguiti in rapporto al piano di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano prelievo = N. min	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto		
DG1	135	70	+65		
DG2	244	140	+104		
DGB	254	580	-326		
Tot. Zona A + B	633	790	-157		
Zona C	284				
Tot. ATC AN2	917				

Tab. 30- Risultati conseguiti in forma selettiva in rapporto al Piano minimo di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano di prelievo selettivo MINIMO	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto	
DG1	14	12	+2	
DG2	38	36	+2	
DGB	58	174	-116	
Totale	110	222	-112	