



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

**PRELIEVO VENATORIO DI CINGHIALE
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AN2
- S.V. 2023/2024 -**

RELAZIONE CONSUNTIVA

(Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii.)

Luglio 2024

Indice

QUADRO NORMATIVO	4
1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO	14
3. IL PIANO DI PRELIEVO	16
4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA.....	17
5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA	39
6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO.....	42

Con la presente relazione si provvede a rendicontare l'attività di gestione faunistico-venatoria del Cinghiale che è stata attuata durante la Stagione Venatoria 2023/2024 nel territorio dell'ATC AN2, in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7" e ss. mm. ed ii.

Le tematiche oggetto di approfondimento vengono di seguito esplicitate:

- Inquadramento normativo;
- Pianificazione territoriale;
- Soggetti ammessi al prelievo;
- Caccia collettiva – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Caccia di selezione – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Quadro riepilogativo degli abbattimenti – analisi dei dati complessivi.

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede
Dott. Fabio Piccinetti



QUADRO NORMATIVO

Di seguito vengono elencate le normative vigenti in materia:

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.
- Delibera di Giunta Regionale n. 643 del 15/05/2023 "L.R. n. 7/95. Approvazione dei piani gestione e di abbattimento del cinghiale e del relativo calendario per il prelievo in forma selettiva. Stagione Venatoria 2023-2024";
- Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM n. 315 del 12/06/2023 "Approvazione della pianificazione territoriale (zonizzazione) per il prelievo del cinghiale nel territorio dell'ATC Ancona 2, accertamento dei requisiti dei cacciatori per il prelievo in selezione e autorizzazione allo svolgimento del servizio R.U.F. – S.V. 2023/2024";
- Delibera di Giunta Regionale n. 947 del 26/06/2023 "L.R. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2023-2024" e ss.mm.ii.

1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per quanto riguarda la pianificazione dei territori sulla base del dettato normativo determinato dal R.R. 3/12 e ss. mm. ed ii., il territorio dell'A.T.C. AN2 è stato suddiviso nelle tre Zone (A, B, C) a differente finalità gestionale.

La tabella che segue riporta le superfici relative alle Zone così come definite:

Tab. 1 - Zonizzazione per la gestione del Cinghiale - S.V. 2023/2024

Zona	Superficie totale complessiva lorda in ettari	Superficie totale complessiva lorda in ettari (con esclusione delle aree urbanizzate)	T.A.S.P. complessiva in ettari
A	25.955	23.700	23.082
B	15.389	14.107	13.543
C	62.612	49.968	46.176
TOT.	103.956	87.775	82.801

Le Zone così definite rientrano nei parametri normativi dettati dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii., ricadendo la classe di utilizzo del suolo dei "seminativi" sotto la soglia del 40% in Zona A e tra il 40 ed il 70% in Zona B.

La tabella seguente riporta i dati sintetici riferiti alle superfici relative ai vari DG-cinghiale individuati.

Tab. 2 – Gestione del Cinghiale: DG-cinghiale S.V. 2023/2024

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile
DG1	10.577	10.409	8.728
DG2	11.075	10.645	9.145
DGB	10.311	9.862	9.823
TOT.	31.963	30.916	27.696

Ulteriore livello di pianificazione territoriale è quello relativo alla suddivisione dei DG-cinghiale in UG-cinghiale, nel rispetto delle normative di riferimento.

La suddivisione dei territori volta all'applicazione della gestione faunistico-venatoria del Cinghiale ha portato alla situazione di seguito descritta ed illustrata:

Totale A.T.C. AN2: n. 8 UG-cinghiale destinate alla caccia in forma della braccata

DG 1: n. 2 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);

DG 2: n. 3 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);


DG B: n. 3 UG-cinghiale destinate all'esercizio di caccia nella forma della braccata (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata).

Tab. 3 – Gestione del Cinghiale: UG-cinghiale S.V. 2023/2024

DG-cinghiale	UG-cinghiale	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG 1	A-01	5.885	5.572
	A-03	3.191	3.008
DG 2	A-05	3.281	2.661
	A-06	4.184	3.591
	A-07	3.525	2.871
DG B	B-01	2.641	2.200
	B-02	2.484	2.244
	B-03	6.229	5.378

La sintesi grafica dei DG e delle UG-cinghiale viene presentata nella seguente cartografia.

Fig. 1 – Cartografia delle DG e UG-cinghiale



Per quanto riguarda la selezione, la situazione è riassunta nella seguente tabella e nella relativa cartografia.

Tab. 4 - UG-cinghiale per la caccia in forma selettiva S.V. 2023/2024


Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG1	1/1	491	475
	1/2	357	345
	1/3	307	281
	1/4	351	341
	1/5	278	272
	1/6	116	81
	1/7	351	344
	1/8	282	243
	1/9	130	123
	1/10	272	187
	1/11	513	468
	1/12	460	417
	1/13	353	342
	1/14	400	361
	1/15	566	545
	1/16	661	650
	1/17	480	475
	1/18	429	418
	1/19	446	426
	1/20	997	970
	1/21	316	301
	1/22	141	139
	1/23	380	376
DG2	2/1	206	181
	2/2	364	335
	2/3	131	119
	2/4	265	230
	2/5	1.047	465

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	2/6	144	112
	2/7	339	254
	2/8	219	195
	2/9	319	280
	2/10	186	183
	2/11	243	234
	2/12	214	200
	2/13	129	109
	2/14	254	218
	2/15	228	183
	2/16	172	132
	2/17	209	196
	2/18	337	302
	2/19	432	367
	2/20	272	252
	2/21	340	233
	2/22	295	191
	2/23	307	304
	2/24	349	303
	2/25	275	274
	2/26	328	300
	2/27	265	259
	2/28	221	199
	2/29	246	176
	2/30	185	180
	2/31	192	139
	2/32	181	157
	2/33	108	97
	2/34	112	96
	2/35	178	153
	2/36	133	121
	2/37	315	294
	2/38	497	452
	2/39	323	290
DGB	2/40	451	381

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	B/1	184	181
	B/2	232	210
	B/3	200	194
	B/4	154	142
	B/5	203	172
	B/6	207	181
	B/7	168	145
	B/8	139	116
	B/9	128	115
	B/10	151	128
	B/11	166	122
	B/12	156	126
	B/13	202	161
	B/14	173	130
	B/15	386	255
	B/16	276	259
	B/17	272	197
	B/18	209	188
	B/19	212	200
	B/20	160	149
	B/21	281	267
	B/22	171	169
	B/23	267	259
	B/24	160	147
	B/25	162	151
	B/26	210	192
	B/27	278	248
	B/28	307	285
	B/29	384	293
	B/30	241	209
	B/31	184	172
	B/32	375	354
	B/33	300	277
	B/34	116	101
	B/35	268	237

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	B/36	323	250
	B/37	396	307
	B/38	384	273
	B/39	414	324
	B/40	325	251
	B/41	142	141
	B/42	170	162
	B/43	165	162
	B/44	209	204
	B/45	147	141
	B/46	141	126
	B/47	132	117
	B/48	197	178
	B/49	129	107
	B/50	158	148
	B/51	242	199

Fig. 2 – Cartografia delle UG della caccia di selezione al cinghiale



2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC AN2 sono state ammesse al prelievo del cinghiale:

- n. 8 Squadre di braccata, di cui n. 5 nella Zona A e n. 3 nella Zona B
- n. 1 Gruppo di Girata nella Zona C
- n. 2 Squadre di braccata a composizione ridotta nella Zona C

Nella seguente tabella si riportano i dati delle squadre/gruppi e delle relative aree di competenza.

Tab. 5 - Sintesi dei Soggetti ammessi al prelievo per Distretto

DG	UG	Area (ha)	TASP (ha)	Soggetto assegnatario	Caposquadra / Conduttore cane limiere	n. componenti
DG1	A01	5.885	5.572	Squadra di braccata n. 13	Cardarelli Massimo	43
	A03	3.191	3.008	Squadra di braccata n. 31	Farneti Costantino	43
	Tot. DG1	9.076	8.580			86
DG2	A-05	3.281	2.661	Squadra di braccata n. 2	Spadini Giacomo	49
	A-06	4.184	3.591	Squadra di braccata n. 22	Eleonori Franco	48
	A-07	3.525	2.871	Squadra di braccata n. 21	Dolce Corrado	40
	Tot. DG2	10.990	9.123			137
DGB	B-01	2.641	2.200	Squadra di braccata n. 4	Piastrellini Guido	46
	B-02	2.484	2.244	Squadra di braccata n. 15	Topa Mario	73
	B-03	6.229	5.378	Squadra di braccata n. 29	Pasquariello Donato	75
	Tot. DGB	11.354	9.822			194
ZONA C				Squadra di braccata ridotta n. 1	Fiatti Alessandro	12
				Gruppo di Girata n. 2	Ramponi Andrea	10
				Squadra di braccata ridotta n. 3	Ilari Franco	12
						34
TOTALE						451

I dati riepilogativi inerenti alla composizione dei Soggetti ammessi al prelievo in forma collettiva nella S.V. 2023/2024 vengono di seguito riepilogati:

ZONA A

❖ Tot. Componenti DG1	n.	86
❖ Tot. Componenti DG2	n.	137
❖ Tot. Componenti Zona A	n.	223
❖ Media componenti/braccata:	n.	45

ZONA B

❖ Tot. Componenti Zona B	n.	194
❖ Media componenti/braccata:	n.	65

TOTALE ZONA A - ZONA B

❖ Tot. Componenti	n.	417
❖ Media componenti/squadra:	n.	52
❖ Minimo componenti:	n.	40
❖ Massimo componenti:	n.	75

3. IL PIANO DI PRELIEVO

In riferimento ai dati derivanti dagli abbattimenti effettuati durante la Stagione Venatoria 2023/2024 ed agli elementi tecnico-gestionali, è stato predisposto un Piano di prelievo che prevede tassi minimi di abbattimento, ripartiti per i due DG-cinghiale (Zona A e Zona B), come sintetizzato nella tabella sottostante.

Tab. 6 - Piano di prelievo del Cinghiale S.V. 2023/2024

Territorio	Piano di Prelievo minimo
ZONA A - DG 1	80
ZONA A - DG 2	120
ZONA B	420
Tot. A.T.C. AN2	620

Nell'ambito del Piano, il prelievo in forma selettiva è contenuto nei seguenti quantitativi, compresi nelle quote sopra riportate.

Tab. 7 - Piano di prelievo minimo del Cinghiale in forma selettiva S.V. 2023/2024

Territorio	Piano di prelievo selettivo MINIMO
DG1	20
DG2	30
DGB	126
Totale	176

4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA

4.1 Raccolta dati

Al termine della Stagione Venatoria sono stati archiviati in file formato Excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia riportati nei registri di attività sia delle squadre che dei gruppi di girata, mentre successivamente sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località di battuta. Nel dettaglio sono stati riportati:

- ❖ Distretto di Gestione
- ❖ Numero identificativo della squadra
- ❖ Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- ❖ Unità di Gestione ove si è svolta l'attività
- ❖ Data di svolgimento
- ❖ Orario inizio attività
- ❖ Orario fine attività
- ❖ Località di svolgimento
- ❖ Numero dei partecipanti
- ❖ Numero degli ospiti
- ❖ Numero dei cani impiegati
- ❖ Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina adulta)
- ❖ Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- ❖ Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

4.2 Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici della caccia collettiva (braccata e girata) distinti per DG-cinghiale e per Zona C; i dati elaborati nella Zona A e Zona B sono relativi alle squadre/gruppi che corrispondono alle UG.

Complessivamente sono stati abbattuti in forma collettiva n. 1.096 cinghiali così suddivisi:

- N. 1.089 cinghiali in braccata

- N. 7 cinghiali in girata

Tab. 8 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	Gio	TC	C/G	OT	Tc	c/G	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	D
1	squadra 13	A01	39	917	23,51	44	384	9,85	121	3,10	0,13	80	+136
	squadra 31	A03	38	749	19,71	16	341	8,97	95	2,50	0,13		
	Tot. DG1		77	1.666	21,64	60	725	9,42	216	2,81	0,13		
2	squadra 2	A05	35	633	18,09	22	326	9,31	61	1,74	0,10	120	+123
	squadra 22	A06	36	969	26,92	31	479	13,31	126	3,50	0,13		
	squadra 21	A07	35	708	20,23	3	359	10,26	56	1,60	0,08		
	Tot. DG2		106	2.310	21,79	56	1.164	10,98	243	2,29	0,11		
B	squadre 4	B01	35	950	27,14	30	428	12,23	151	4,31	0,16	420	+92
	squadre 15	B02	36	1.477	41,03	24	535	14,86	118	3,28	0,08		
	squadre 29	B03	39	1.092	28,00	24	543	13,92	243	6,23	0,22		
	Tot. Zona B		110	3.519	31,99	78	1.506	13,69	512	4,65	0,15		
TOT Braccata DG 1+DG 2+DG B			293	7.495	25,58	194	3.395	11,59	971	3,31	0,13	620	+351
C	squadra braccata ridotta 1		28	195	6,96	21	84	3,00	40	1,43	0,21		
	gruppo girata 2		13	78	6,00	14	13	1,00	7	0,54	0,09		
	squadra braccata ridotta 3		40	334	8,35	2	84	2,10	78	1,95	0,23		
	Tot. Zona C		81	607	7,49	37	181	2,23	125	1,54	0,21		
TOTALE			374	8.102	21,66	231	3.576	9,56	1.096	2,93	0,14		

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
Gio:	N. totale giornate di caccia
TC:	Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute
C/G:	Media cacciatori partecipanti a giornata
OT:	Ospiti totali
Tc:	Totale cani utilizzati
c/G:	Media cani utilizzati a giornata
PPE:	Piano di prelievo effettuato
CI/G:	Media cinghiali prelevati a giornata
CI/Ca:	Media cinghiali abbattuti a cacciatore partecipante
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

Tab. 9 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva in base a sesso, età e peso dell'animale, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	D
1	squadra 13	A01	121	18	9	12	15	34	33	27	30	25	39	80	+136
	squadra 31	A03	95	17	22	8	5	17	26	39	14	37	5		
	Tot. DG1		216	35	31	20	20	51	59	66	44	62	44		
2	squadra 2	A05	61	1	0	8	10	30	12	1	20	23	17	120	+123
	squadra 22	A06	126	20	13	17	16	31	29	33	28	51	14		
	squadra 21	A07	56	5	6	6	9	19	11	11	16	17	12		
	Tot. DG2		243	26	19	31	35	80	52	45	64	91	43		
TOT. A			459	61	50	51	55	131	111	111	108	153	87	200	+259
B	squadre 4	B01	151	28	32	17	25	28	21	36	46	58	11	420	+92
	squadre 15	B02	118	14	23	5	11	36	29	35	18	62	3		
	squadre 29	B03	243	14	17	45	70	51	46	32	114	73	24		
	Tot. Zona B		512	56	72	67	106	115	96	103	178	193	38		
TOT. BRACCATA 1+2+B			971	117	122	118	161	246	207	214	286	346	125	620	+351
C	squadra braccata ridotta 1		40	6	6	6	0	17	5	2	15	19	4		
	gruppo girata 2		7	0	0	2	0	1	4	0	2	5	0		
	squadra braccata ridotta 3		78	4	10	14	24	11	15	14	34	25	5		
	Tot. Zona C		125	10	16	22	24	29	24	24	16	51	49	9	
TOTALE 1+2+B+C			1.096	127	138	140	185	275	231	230	337	395	134		

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
PPE:	Piano di prelievo effettuato
M juv:	Maschi giovani
F juv:	Femmine giovani
M sub ad:	Maschi subadulti
F sub ad:	Femmine subadulte
M ad:	Maschi adulti
F ad:	Femmine adulte
0-30 Kg:	Individui con peso 0-30 kg
31-60 Kg:	Individui con peso 31-60 kg
61-100 Kg:	Individui con peso 61-100 kg
> 100 Kg:	Individui con peso superiore a 100 kg
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC AN2 (Zona A, Zona B e Zona C) si è sviluppata attraverso l'esecuzione di n. 374 giornate di caccia di cui n. 361 in braccata e n. 13 in girata, per un totale di n. 8.102 cacciatori che hanno partecipato al prelievo nel periodo novembre 2023 – gennaio 2024.

Il prelievo complessivo in forma collettiva in Zona A e Zona B ammonta a n. 971 cinghiali, con un differenziale positivo di n. 351 individui rispetto al Piano di prelievo minimo autorizzato.

4.2.1 Giornate di caccia


Per giornata di caccia si intende la giornata in cui viene effettuata la battuta; qualora nella stessa giornata vengano effettuate due battute, è stato conteggiato un solo valore riportante il numero più elevato in termini di partecipanti, ospiti o cani, ed il valore complessivo dei capi abbattuti nelle due battute.

Si evidenzia che nel mese di dicembre è stato svolto il maggior numero di giornate di caccia in forma collettiva.

Tab. 10 – Sintesi dei parametri relativi a battute e partecipanti

Mese	N. giornate				N. partecipanti			
	DG1	DG2	DG B	Tot.	DG1	DG2	DG B	Tot.
novembre 2023	25	36	34	95	501	838	1.157	2.496
dicembre 2023	28	35	38	101	610	707	1.099	2.416
gennaio 2024	24	35	38	97	555	765	1.263	2.583
Tot.	77	106	110	293	1.666	2.310	3.519	7.495


Graf. 1 – Sintesi dei parametri relativi alle giornate di caccia in battuta per mese



Tab. 11 – Parametri della partecipazione alle battute per Distretto

	DG1	DG2	DG B
Media partecipanti/giornata	21,64	21,79	31,99
Minimo partecipanti	16	16	16
Massimo partecipanti	33	36	57
Media ospiti/giornata	0,78	0,53	0,71
Minimo ospiti	0	0	0
Massimo ospiti	5	5	5


Graf. 2 – Rappresentazione della partecipazione suddivisa per mese



Tab. 12 - Numero di partecipanti suddivisi per Distretto

Battute con:	DG1	DG2	DG B	Tot.
16-20 partecipanti	36	55	6	36
21-30 partecipanti	38	42	47	38
31-40 partecipanti	3	9	40	3
oltre 41 partecipanti	0	0	17	0
Tot.	77	106	110	77

Graf. 3 – Rappresentazione grafica delle battute in funzione dei partecipanti



Nella tabella seguente viene analizzato il grado di partecipazione degli iscritti per singola squadra, considerando il numero delle battute ed il numero dei partecipanti per battuta.


Le squadre con le più alte percentuali di partecipazione sono da ricercare nella squadra di braccata ridotta n. 3 della Zona C (69%), nel gruppo di girata n. 2 (60%) della Zona C e nella squadra 4 (DG B) con il raggiungimento del 59%.

Le restanti squadre si attestano tra il 37% ed il 58% di partecipazione dei propri iscritti.

Tab. 13 – *Analisi della partecipazione degli iscritti all'attività delle singole squadre/gruppi*

DG	Squadra/Gruppo gitata	UG	Gio	TC	C/G	comp. Squadra	100% squadra	% partecipazione
1	squadra 13	A01	39	917	23,51	43	1.677	54,68
	squadra 31	A03	38	749	19,71	43	1.634	45,84
	Tot. DG1		77	1.666	21,64	86	3.311	50,32
2	squadra 2	A05	35	633	18,09	49	1.715	36,91
	squadra 22	A06	36	969	26,92	48	1.728	56,08
	squadra 21	A07	35	708	20,23	40	1.400	50,57
	Tot. DG2		106	2.310	21,79	137	4.843	47,70
	TOTALE		183	3.976	21,73	223	8.154	48,76
B	squadre 4	B01	35	950	27,14	46	1.610	59,01
	squadre 15	B02	36	1.477	41,03	73	2.628	56,20
	squadre 29	B03	39	1.092	28,00	75	2.925	37,33
	Tot. Zona B		110	3.519	31,99	194	7.163	49,13
C	squadra ridotta 1		28	195	6,96	12	336	58,04
	gruppo girata 2		13	78	6,00	10	130	60,00
	squadra ridotta 3		40	334	8,35	12	480	69,58
	Tot. Zona C		81	607	7,49	34	946	64,16

Graf. 4 - Percentuale di partecipazione dei componenti delle diverse squadre



Infine viene riepilogato l'utilizzo dei cani nei diversi Distretti, con valori medi più elevati nel DGB e minimi nel DG1.

Tab. 14 - Cani impiegati nelle diverse Zone

	DG1	DG2	DG B	MEDIA
Media giornaliera cani impiegati	9	11	14	11
Minimo giornaliero cani impiegati	6	3	1	3
Massimo giornaliero cani impiegati	12	20	20	17

4.2.2 Cinghiali abbattuti

Per quanto riguarda l'andamento temporale del numero di abbattimenti, si evidenzia che nel mese di novembre è stato registrato il più elevato valore complessivo (34,91%), confermando il trend delle ultime Stagioni Venatorie.


La percentuale di novembre nel DGB raggiunge il 39,51%, a seguire il DG2 con il 39,65% ed infine il DG1 con il 18,52%. Il contributo dei diversi Distretti appare molto

meno contrastante di quanto rilevato in passato, infatti nei DG 2 e DG B si è riscontrata una tendenza caratterizzata dai picchi di abbattimento a novembre e gennaio con una flessione nel mese di dicembre, mentre nel DG 1 si assiste ad un progressivo aumento dei prelievi a partire dal mese di dicembre fino a raggiungere il picco di abbattimenti nel mese di gennaio.


Tab. 15 – Valori numerici e percentuali degli abbattimenti in base a mese e Distretto

Mese	Abbattimenti							
	N. ind. Tot.	%	N. ind. DG1	%	N. ind. DG2	%	N. ind. DGB	%
Novembre 2023	339	34,91%	40	18,52%	96	39,51%	203	39,65%
Dicembre 2023	311	32,03%	87	40,28%	70	28,81%	154	30,08%
Gennaio 2024	321	33,06%	89	41,20%	77	31,69%	155	30,27%
Tot.	971	100%	216	100%	243	100%	512	100%

Graf. 5 – Rappresentazione degli abbattimenti per mese suddivisi per Distretto



Graf. 6 – Rappresentazione degli abbattimenti per Distretto nei diversi mesi




Classi di sesso ed età

Prendendo in considerazione gli abbattimenti, il rapporto tra i sessi vede la modesta prevalenza del sesso femminile (481 maschi e 490 femmine), con contributi più o meno uniformi da parte dei n. 3 distretti.

Tab. 16 – Percentuali di individui abbattuti in relazione al sesso nelle diverse Zone

CLASSE DI SESSO	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
MASCHI	481	49,5%	106	49,1%	137	56,4%	238	46,5%
FEMMINE	490	50,5%	110	50,9%	106	43,6%	274	53,5%
TOT.	971	100,0%	216	100,0%	243	100,0%	512	100,0%

Graf. 7 – Rappresentazione delle percentuali di individui maschili e femminili abbattuti



Riguardo alle classi d'età, si evidenzia la prevalenza degli abbattimenti riferiti alla classe degli adulti, che corrisponde a poco meno della metà degli abbattimenti complessivi (46,7%).

Dal punto di vista percentuale i subadulti raggiungono il 28,7% degli abbattimenti, mentre i giovani risultano i meno numerosi con il 24,6% dei prelievi.

Tab. 17 – Percentuali di individui abbattuti in relazione alla classe di età

Classe di età	n. individui (tot.)	%	n. individui (DG1)	%	n. individui (DG2)	%	n. individui (DG B)	%
Maschi giovani	117	49,0%	35	53,0%	26	57,8%	56	43,8%
Femmine giovani	122	51,0%	31	47,0%	19	42,2%	72	56,3%
Totale giovani	239	24,6%	66	30,6%	45	18,5%	128	25,0%
Maschi subadulti	118	42,3%	20	50,0%	31	47,0%	67	38,7%
Femmine subadulte	161	57,7%	20	50,0%	35	53,0%	106	61,3%
Totale subadulti	279	28,7%	40	18,5%	66	27,2%	173	33,8%
Maschi Adulti	246	54,3%	51	46,4%	80	60,6%	115	54,5%
Femmine Adulte	207	45,7%	59	53,6%	52	39,4%	96	45,5%
Totale adulti	453	46,7%	110	50,9%	132	54,3%	211	41,2%
TOTALE	971	100%	216	100%	243	100%	512	100%


Riguardo all'età, il contributo dei diversi Distretti è piuttosto analogo.

Si evidenzia che, rispetto alla scorsa Stagione Venatoria, in tutti i DG si è incrementato il valore percentuale dei subadulti e dei giovani, a discapito degli adulti.


Tab. 18 – Sintesi numerica e percentuale degli individui in relazione all'età

CLASSE DI ETA'	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
JUV	239	24,6%	66	30,6%	45	18,5%	128	25,0%
SUBAD	279	28,7%	40	18,5%	66	27,2%	173	33,8%
AD	453	46,7%	110	50,9%	132	54,3%	211	41,2%
TOT.	971	100%	216	100%	243	100%	512	100%

Graf. 8 – Rappresentazione della percentuale di individui in relazione all'età



Graf. 9 – Rappresentazione degli abbattimenti in relazione alla classe d'età suddivisi per Distretto



Classi di peso

Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente si conferma quella rappresentata dagli individui di 61-100 kg (35,6%), in accordo con la preponderanza di individui prelevati afferenti alla classe degli adulti; rispetto alla passata Stagione Venatoria la percentuale si è comunque ridimensionata.


La classe 31-60 kg si incrementa al 29,5%, mentre la classe 0-30 kg si innalza al 22,0%.



La classe con peso superiore ai 100 kg, risulta in lieve aumento rispetto alla scorsa Stagione Venatoria, con valori percentuali più elevati nel DG1.

Tab. 19 – Percentuale degli individui in relazione alla classe di peso

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
0-30 kg	214	22,0%	66	30,6%	45	18,52%	103	20,1%
31-60 kg	286	29,5%	44	20,4%	64	26,34%	178	34,8%
61-100 kg	346	35,6%	62	28,7%	91	37,45%	193	37,7%
>100 kg	125	12,9%	44	20,4%	43	17,70%	38	7,4%
TOTALE	971	100%	216	100%	243	100%	512	100%

Graf. 10, 11, 12 – Rappresentazioni grafiche delle classi di peso nei tre diversi Distretti






4.2.3 Sforzo di caccia

L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza venatoria nei diversi periodi. I mesi con i valori più elevati del rapporto abbattimenti/giornata di caccia sono da ricercare nei mesi di novembre e gennaio, rispettivamente n. 3,57 capi e n. 3,31 capi, con una flessione del mese di dicembre. Il valore medio dello sforzo di caccia risulta significativamente più elevato rispetto a quello riscontrato durante le stagioni venatorie precedenti, attestandosi in n. 3,31 abbattimenti/giornata di caccia.

Tab. 20 – Andamento mensile del rapporto tra abbattimenti e battute

Mese	N. giornate	N. Abbattimenti	Rapporto abbattimenti/giornata
Novembre 2023	95	339	3,57
Dicembre 2023	101	311	3,08
Gennaio 2024	97	321	3,31
Tot.	293	971	3,31

Graf. 13 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata




Analizzando i risultati per Distretto, il DGB con una media di n. 4,65 abbattimenti/giornata di caccia è risultato quello con una efficienza significativamente più elevata, superando il rapporto medio dei restanti distretti.

Tab. 21 – Andamento mensile del numero di battute e abbattimenti per Distretti

Mese	DG1			DG2			DG B		
	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate
Nov. 2023	25	40	1,60	36	96	2,67	34	203	5,97
Dic. 2023	28	87	3,11	35	70	2,00	38	154	4,05
Gen. 2024	24	89	3,71	35	77	2,20	38	155	4,08
Tot.	77	216	2,81	106	243	2,29	110	512	4,65

Graf. 14 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata



Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da rilevare il valore medio dei cinghiali prelevati per cacciatore, in cui si riscontra un incremento generalizzato, con il valore medio passato da 0,09 della Stagione Venatoria 2022/2023 allo 0,13 della Stagione Venatoria 2023/2024:

❖ media cinghiali prelevati per cacciatore:	0,13
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG1):	0,13
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG2):	0,11
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG B):	0,15

Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute.

Complessivamente nel 25% dei casi la battuta in caccia collettiva ha avuto risultato negativo, in linea con i risultati della precedente Stagione Venatoria.

Il 35% delle giornate di caccia collettiva ha evidenziato abbattimenti da 1 a 3 cinghiali.

Nel DG2 si riscontra la percentuale più elevata di battute senza abbattimenti (33%), a seguire il DG1 con il 27% ed infine il DGB con il 16%.


Infine il valore massimo di abbattimenti in una giornata risulta in aumento rispetto alla precedente S.V., attestandosi in 24 capi.

- Totale abbattimenti: n. 971
- Giornata con n. min abbattimenti: n. 0
- Giornata con n. max abbattimenti: n. 24

Tab. 22 – Dettaglio delle battute in relazione al numero di abbattimenti

GIORNATE	GIORNATE TOTALI		DG1		DG2		DG B	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
0 cinghiali	74	25,26	21	27,27	35	33,02	18	16,36
1 cinghiali	61	20,82	13	16,88	28	26,42	20	18,18
2 cinghiali	34	11,60	11	14,29	11	10,38	12	10,91
3 cinghiali	21	7,17	6	7,79	8	7,55	7	6,36
4 cinghiali	21	7,17	9	11,69	3	2,83	9	8,18
5 cinghiali	18	6,14	8	10,39	5	4,72	5	4,55
6 cinghiali	13	4,44	2	2,60	5	4,72	6	5,45
7 cinghiali	18	6,14	5	6,49	4	3,77	9	8,18
8 cinghiali	6	2,05	0	0,00	2	1,89	4	3,64
9 cinghiali	1	0,34	0	0,00	0	0,00	1	0,91
10 cinghiali	7	2,39	0	0,00	1	0,94	6	5,45
11 cinghiali	4	1,37	0	0,00	2	1,89	2	1,82
12 cinghiali	5	1,71	0	0,00	1	0,94	4	3,64
13 cinghiali	1	0,34	0	0,00	0	0,00	1	0,91
14 cinghiali	2	0,68	0	0,00	1	0,94	1	0,91
15 cinghiali	1	0,34	0	0,00	0	0,00	1	0,91
16 cinghiali	2	0,68	0	0,00	0	0,00	2	1,82
17 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18 cinghiali	1	0,34	0	0,00	0	0,00	1	0,91
19 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 cinghiali	2	0,68	2	2,60	0	0,00	0	0,00
21 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24 cinghiali	1	0,34	0	0,00	0	0,00	1	0,91
Tot.	293	100	77	100	106	100	110	100

Graf. 15 – Grafico relativo allo sforzo di caccia



4.3 Risultati dell'attività di prelievo in Zona C

All'attività della caccia collettiva (braccata) svolta nei Distretti A e B, si aggiunge la caccia in forma collettiva (braccata e girata) in Zona C, con finalità di eradicazione.

Il gruppo di girata autorizzato ha prelevato n. 7 capi, mentre le squadre di braccata ridotta hanno prelevato complessivamente n. 118 capi per un totale di n. 125 capi.

Di seguito si riportano i dati dei suddetti prelievi.

Tab. 23 – Analisi degli abbattimenti per classi di sesso, età e peso nella Zona

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	61	49%
F	64	51%
Tot.	125	100%
JUV	26	21%
SUBAD	46	37%
AD	53	42%
Tot.	125	100%
0-30 kg	16	13%
31-60 kg	51	41%
61-100 kg	49	39%
>100 kg	9	7%
Tot.	125	100%

M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad
10	16	22	24	29	24

0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
16	51	49	9

5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA

All'attività della caccia collettiva (braccata e girata) si aggiunge la caccia in forma selettiva esercitata nel DG1, nel DG2, nel DG B e nella Zona C con finalità di eradicazione. Sono stati autorizzati n. 233 selecacciatori, di cui sono risultati attivi n. 188 soggetti che hanno esercitato il prelievo nei vari Distretti.

La sintesi numerica viene esposta nella tabella seguente.

Tab. 24 – Sintesi dei risultati dell'attività di prelievo della caccia di selezione

DG	Selecacciatori attivi	Selecacciatori tot	N. uscite	N. abbattimenti	N. abbattimenti /uscita	N. abbattimenti /selecacciatore
1	20	23	307	30	0,10	1,50
2	37	39	600	33	0,06	0,89
B	47	51	1.054	67	0,06	1,43
C	84	120	2.170	189	0,09	2,25
Tot.	188	233	4.131	319	0,08	1,70


Il numero di abbattimenti è passato da n. 299 (S.V. 2022/2023) a n. 319 (S.V. 2023/2024), con un incremento di circa il 7% dei prelievi; contestualmente si è innalzato anche il rapporto abbattimenti/selecacciatore passando da n. 1,63 a n. 1,70.

L'analisi temporale evidenzia che nel periodo tardo primaverile-estivo (giugno-agosto 2023) è stato realizzato il 42,3% degli abbattimenti in forma selettiva rispetto al totale.

Tab. 25 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi

Mese	DG1	DG2	DG B	ZONA C	Tot.	%
mag-23	0	0	0	0	0	0,0%
giu-23	4	4	11	18	37	11,6%
lug-23	10	6	14	36	66	20,7%
ago-23	3	4	6	19	32	10,0%
set-23	4	4	8	7	23	7,2%
ott-23	3	5	6	6	20	6,3%
nov-23	0	1	1	21	23	7,2%
dic-23	0	0	2	8	10	3,1%
gen-24	1	0	3	12	16	5,0%
feb-24	0	1	3	9	13	4,1%
mar-24	2	1	4	22	29	9,1%
apr-24	3	5	5	19	32	10,0%
mag-24	0	2	4	12	18	5,6%
Tot.	30	33	67	189	319	100,0%

Graf. 16 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi



In relazione alle tipologie di abbattimento, la tabella seguente illustra la ripartizione degli abbattimenti nelle diverse classi di sesso, età e peso.

Tab. 26 – Analisi degli abbattimenti in selezione nei diversi Distretti

DG	N. abbattim.	M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad	0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
1	30	4	2	8	2	13	1	5	10	10	5
2	33	6	5	7	5	9	1	7	11	11	4
B	67	6	8	13	13	17	10	11	21	29	6
C	189	11	14	39	34	44	47	16	67	94	12
Tot.	319	27	29	67	54	83	59	39	109	144	27

Tab. 27 – Analisi degli abbattimenti in selezione per classi di sesso, età e peso

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	177	55%
F	142	45%
Tot.	319	100%
JUV	56	18%
SUBAD	121	38%
AD	142	45%
Tot.	319	100%
0-30 kg	39	12%
31-60 kg	109	34%
61-100 kg	144	45%
>100 kg	27	8%
Tot.	319	100%

6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO

Il numero complessivo di cinghiali abbattuti nell'ATC AN2 ammonta a n. 1.415 individui, con un incremento di circa il 54% rispetto alla Stagione Venatoria precedente.

Nella seguente tabella vengono ripartiti gli abbattimenti complessivi per forma di caccia.

Tab. 28 – Sintesi degli abbattimenti (caccia collettiva e selezione)

Zona	Forma di caccia	N. abbattimenti	Tot. abbattimenti
DG1	braccata	216	246
	selezione	30	
DG2	braccata	243	276
	selezione	33	
DGB	braccata	512	579
	selezione	67	
Tot. A+B		1.101	
Zona C	girata	7	314
	braccata	118	
	selezione	189	
Tot. A+B+C		1.415	

Tab. 29 – Risultati conseguiti in rapporto al piano di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano prelievo = N. min	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	246	80	+166
DG2	276	120	+156
DGB	579	420	+159
Tot. Zona A + B	1.101	620	+481
Zona C	314		
Tot. ATC AN2	1.415		

Tab. 30- Risultati conseguiti in forma selettiva in rapporto al Piano minimo di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano di prelievo selettivo MINIMO	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	30	20	+10
DG2	33	30	+3
DGB	67	126	-59
Totale	130	176	-46