



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2


Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi



Relazione consuntiva

Stagione Venatoria 2024/2025



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2
Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

*Gestione faunistico-venatoria
dei Cervidi
Relazione consuntiva
Stagione Venatoria 2024/2025*

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

RELAZIONE CONSUNTIVA

STAGIONE VENATORIA 2024/2025

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede
Dott. Fabio Piccinetti



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
3. SELECACCIATORI ABILITATI.....	7
4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2024/2025	8
5. CAPRIOLO.....	10
5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2024/2025.....	10
5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi.....	13
5.3 Analisi dello Sforzo di caccia	15
6. CONCLUSIONI.....	18



1. PREMESSA

La presente relazione è finalizzata a illustrare il consuntivo degli interventi di prelievo effettuati nell'ambito delle operazioni di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi, riferiti alla Stagione Venatoria 2024/2025.

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1073 del 15 luglio 2024 con oggetto "L.R. n. 7/95. Approvazione del calendario venatorio 2024/2025 per l'esercizio del prelievo in forma selettiva del Capriolo e Daino e dei relativi piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età", il prelievo selettivo dei Cervidi nella Regione Marche è stato autorizzato nei seguenti periodi:

Tabella 1 - Calendario Venatorio riferito al prelievo dei Cervidi

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
Capriolo	17 agosto – 30 settembre 2024	M	I
	1 gennaio – 6 marzo 2025	F	I e II
		M e F	0
Daino	1 settembre – 30 settembre 2024	M	I
	2 novembre 2024 – 6 marzo 2025	M	I, II, III
		F	I e II
	1 gennaio – 6 marzo 2025	M e F	0

Le seguenti tematiche saranno oggetto di analisi e di approfondimento, sia a livello di A.T.C. che di dettaglio per ogni singolo DG-Cervidi:


- Realizzazione del Piano di abbattimento del Capriolo;
- Valutazione del n. delle uscite effettuate dai cacciatori al fine di elaborare lo sforzo di caccia che ha caratterizzato l'attività di prelievo.

2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

In ottemperanza al R.R. 3/12 e ss. mm. ed. ii. “Disciplinare per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7”, il territorio libero di caccia programmata viene ripartito dall’A.T.C. secondo un piano di gestione annuale, in Distretti per la gestione ed il prelievo dei Cervidi (DG-Cervidi); questi vengono successivamente suddivisi in Unità di Gestione (UG-Cervidi) che vengono assegnate in via esclusiva ad ogni seleggiatore per realizzare l’esercizio venatorio.

Tabella 2: Pianificazione territoriale DG-Cervidi

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile (le Aree di rispetto sono da considerare cacciabile)
1	6.779	6.562	5.546
2	8.935	8.618	7.696
3	5.581	5.404	4.885
4	5.916	5.853	4.610
5	17.049	15.814	13.539
6	19.900	18.448	16.252
7	5.154	4.563	4.563
8	5.572	5.232	5.404
Tot.	74.886	70.494	62.495



Legenda

-  DG-cervidi
-  Istituti di gestione



3. SELECACCIATORI ABILITATI

Il R. R. 3/12 e ss. mm. ed. ii., prevede che il reclutamento dei selettori è derivato da quanti abbiano inoltrato specifica richiesta di ammissione alle attività di gestione faunistico-venatoria dei Cervidi.

Pertanto, il personale coinvolto nell'esercizio venatorio è costituito da cacciatori dotati di specifica abilitazione al prelievo di Ungulati con metodi selettivi, autorizzati dall'A.T.C. AN2, previa analisi dei requisiti prescritti nel Regolamento Regionale.

Nella tabella seguente vengono sintetizzati, per ogni Distretto, i dati relativi al n. dei soggetti ammessi al prelievo selettivo dei Cervidi.

Tabella 3: *Quadro riepilogativo dei selecacciatori ammessi al prelievo dei Cervidi*

Distretto di Gestione	N. Selecacciatori autorizzati	N. Selecacciatori attivi
DG1	0	0
DG2	16	15
DG3	18	16
DG4	12	12
DG5	3	3
DG6	5	5
DG8	18	16
TOTALE	72	67

4. PIANO DI PRELIEVO AUTORIZZATO -S.V. 2024/2025

Mediante la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1073 del 15 luglio 2024 con oggetto “L.R. n. 7/95. Approvazione del calendario venatorio 2024/2025 per l'esercizio del prelievo in forma selettiva del Capriolo e Daino e dei relativi piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età”, la Regione ha autorizzato il seguente Piano di prelievo per la S.V. 2024/2025 che viene di seguito riportato in forma tabellare con la suddivisione nelle differenti classi sociali del Capriolo.

Tabella 4: Piano di prelievo del Capriolo autorizzato dalla Regione Marche – S.V. 2024/2025

Distretto di Gestione	M II	M I	F I-II	CP 0	TOTALE
DG1	Prelievo non consentito				
DG2	8	5	10	7	30
DG3	6	3	7	5	21
DG4	6	4	7	6	23
DG5	3	2	4	3	12
DG6	6	3	6	5	20
DG8	5	3	6	4	18
TOTALE	34	20	40	30	124

A scopo cautelativo ed al fine di incrementare il tasso di tutela delle popolazioni di Capriolo che gravitano nel comprensorio territoriale dell'ATC, si è ritenuto opportuno di adottare per la S.V. 2024/2025 una gestione conservativa della specie, fondata sull'assegnazione di n. 1 capo ad ogni selecciatore che è stato ammesso alla gestione ed al prelievo del Capriolo.



Premesso quanto sopra, nella tabella sottostante viene restituito il Piano di prelievo assegnato ai selegacciatori per la S.V. 2024/2025, opportunamente ripartito per classi di età e sesso.

Tabella 5: Piano di prelievo del Capriolo assegnato ai selegacciatori – S.V. 2024/2025

Distretto di Gestione	M II	M I	F I-II	CP 0	TOTALE
DG1	Prelievo non consentito				
DG2	8	5	3	0	16
DG3	6	3	7	2	18
DG4	6	4	2	0	12
DG5	3	0	0	0	3
DG6	5	0	0	0	5
DG8	5	3	6	4	18
TOTALE	33	15	18	6	72



5. CAPRIOLO

In riferimento alle normative vigenti in materia, ai calendari venatori di riferimento e al Regolamento per la gestione e il prelievo degli Ungulati dell'A.T.C. AN2, si presentano le risultanze ottenute al termine dell'attività di abbattimento analizzando i seguenti parametri tecnici:

- Realizzazione del Piano di Prelievo;
- Analisi dello sforzo di caccia.

5.1 Esecuzione del Piano di prelievo – S.V. 2024/2025

Di seguito verranno riportati i risultati riguardanti la realizzazione del Piano di prelievo dei Cervidi che è stato autorizzato per la Stagione Venatoria 2024/2025.


Tabella 6: *Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo - Stagione Venatoria 2024/2025*

CLASSI DI ETA'	Caprioli previsti	Caprioli abbattuti	REALIZZAZIONE PIANO DI PRELIEVO	% MANCANTE
M II	33	21	64%	36%
M I	15	3	20%	80%
F I-II	18	5	28%	72%
CP 0	6	1	17%	83%
Tot.	72	30	42%	58%
Tot. Capi non prelevati	42			

Al termine della Stagione Venatoria 2024/2025 si è riscontrato l'abbattimento di n. 30 capi a fronte di n. 72 capi assegnati dall'ATC, con un decremento di n. 67 capi prelevati rispetto alla Stagione Venatoria 2022/2023, ovvero l'ultima S.V. in cui è stata effettuata la gestione faunistico-venatoria dei Cervidi.


Il grafico 1 analizza la tematica concernente la discrepanza numerica del prelievo, rispetto al Piano di abbattimento assegnato, ripartita in funzione delle classi sociali.

Grafico 1: Realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso



Nel grafico 2 viene rappresentata la percentuale di realizzazione del suddetto Piano per classe sociale.

Grafico 2: *Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per classi di età e sesso*





5.2 Esecuzione del Piano di prelievo per DG-Cervidi

Nella seguente tabella viene rappresentato il quadro riepilogativo degli abbattimenti, opportunamente suddivisi in funzione della classe di età e di sesso, effettuati in ogni Distretto di Gestione.

Tabella 7: Realizzazione del Piano di prelievo effettuato per Distretto di Gestione


DG	PIANO DI ABBATTIMENTO ASSEGNATO					PIANO DI ABBATTIMENTO REALIZZATO					PIANO DI PRELIEVO REALIZZATO (%)					% Piano di abbattimento <u>NON</u> realizzato
	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOTALE	M II	M I	F I-II	CP0	TOT.	
DG 1	Prelievo non consentito															
DG 2	8	5	3	0	16	7	2	2	0	11	88%	40%	67%	0%	69%	31%
DG 3	6	3	7	2	18	4	0	2	0	6	67%	0%	29%	0%	33%	67%
DG 4	6	4	2	0	12	3	1	1	0	5	50%	25%	50%	0%	42%	58%
DG 5	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	67%	0%	0%	0%	67%	33%
DG 6	5	0	0	0	5	2	0	0	0	2	40%	0%	0%	0%	40%	60%
DG 8	5	3	6	4	18	3	0	0	1	4	60%	0%	0%	25%	22%	78%
TOT.	33	15	18	6	72	21	3	5	1	30	64%	20%	28%	17%	42%	58%

La seguente tabella ha l'obiettivo di presentare, per ogni singolo Distretto di Gestione autorizzato per la Stagione Venatoria 2024/2025, la realizzazione complessiva in forma percentuale del Piano di prelievo.

Tabella 8: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione

DISTRETTO	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
DG1	Prelievo non consentito
DG2	69%
DG3	33%
DG4	42%
DG5	67%
DG6	40%
Totale	42%

Grafico 3: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione





Dall'analisi del grafico si evidenzia che complessivamente nel territorio dell'A.T.C. AN2 è stato realizzato il 42% del piano di abbattimento assegnato dall'ATC.

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale vigente si riscontra che la più elevata percentuale di realizzazione del piano di prelievo è stata constatata nel DG2 (69%) e DG5 (67%), mentre nei restanti DG si è attestata tra il 22% ed il 42%.

Il comprensorio territoriale meno produttivo è da ricercare nel recente DG 8 (22%) che si sviluppa in buona parte nel territorio afferente al Comprensorio omogeneo 1.

5.3 Analisi dello Sforzo di caccia

Lo sforzo di caccia viene inteso come n. di uscite necessarie per abbattere un capo e tale parametro viene analizzato per ogni singolo Distretto di Gestione.

Tabella 9: *Sforzo di caccia (n. uscite necessarie per abbattere un capo)*

Distretti di Gestione	N. cacciatori autorizzati	N. USCITE (tot)	N. capi abbattuti (capriolo)	Sforzo di caccia	Abb./uscita
DG1	Prelievo non consentito				
DG2	16	137	11	12,45	0,08
DG3	18	192	6	32,00	0,03
DG4	12	132	5	26,40	0,04
DG5	3	31	2	15,50	0,06
DG6	5	43	2	21,50	0,05
DG8	18	218	4	54,50	0,02
TOTALE	72	753	30	25,10	0,04
MEDIA	12	126	5	25,10	0,04

Dall'analisi della tabella si evince che in ogni Distretto sono state effettuate in media n. 126 uscite evidenziando un decremento di n. 139 uscite rispetto alla S.V. 2022/2023, mentre complessivamente sono stati prelevati in media n. 5 caprioli per Distretto, con una flessione del 69% rispetto alla Stagione Venatoria 2022/2023.

Lo sforzo di caccia (n. di uscite per effettuare l'abbattimento di un capriolo) è risultato pari a n. 25, ovvero un valore incrementato del 53% rispetto a quanto riscontrato nella Stagione Venatoria 2022/2023.

Grafico 4: *Sforzo di caccia (n. uscite per abbattere un capo)*




Dall'analisi del grafico si evidenzia che nei DG2, DG5 e DG6 lo sforzo di caccia risulta inferiore alla media complessiva (n° 25 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo).

I DG8 e DG3, ubicati in prossimità della fascia medio-bassa collinare, sono risultati i meno produttivi con uno sforzo di prelievo pari a circa n. 54 uscite per abbattere un capo nel DG 8 e di circa n. 32 uscite per abbattere un capo nel DG 3.

Tabella 10: *Completamento del Piano di prelievo per selecacciatore*

Distretti di Gestione	N° cacciatori autorizzati	N° capi abbattuti	Selecacciatori con Piano completato	% selec. completamento Piano
DG1	Prelievo non consentito			
DG2	16	11	11	69%
DG3	18	6	6	33%
DG4	12	5	5	42%
DG5	3	2	2	67%
DG6	5	2	2	40%
TOTALE	72	30	30	42%
MEDIA	12	5	5	42%

Grafico 5: *Percentuale di selecacciatori che hanno completato il Piano di prelievo per Distretto di Gestione*



Per quanto riguarda il completamento del Piano di prelievo per i selecacciatori, la tabella e il grafico sopra riportati mostrano che nei DG2 e DG5 la percentuale di selecacciatori che hanno completato il Piano individuale si è attestato rispettivamente al 69% e al 67% del totale, mentre negli altri DG i valori risultano pari o inferiori alla media.

6. CONCLUSIONI

Di seguito vengono presentate le valutazioni tecniche in merito alla gestione faunistico-venatoria dei Cervidi, con particolare riferimento agli aspetti relativi al prelievo selettivo:

- Con riferimento alla percentuale di realizzazione del Piano di prelievo per la Stagione Venatoria 2024/2025, si evidenzia un decremento rispetto alla S.V. 2022/2023, passando dal 51% al 42%. I Distretti di Gestione che hanno registrato le migliori performance risultano essere il DG2 e il DG5, con livelli di realizzazione pari, rispettivamente, al 69% e al 67%. Al contrario, si rileva una bassa efficacia gestionale nei DG8 e DG3, ovvero comprensori territoriali situati in prossimità della fascia medio-bassa collinare, con percentuali di attuazione del piano pari rispettivamente al 22% e al 33%;
- Anche per la Stagione Venatoria 2024/2025 si evidenzia una presumibile correlazione diretta tra la distanza del comprensorio territoriale dalla fascia costiera e il livello di attuazione del Piano di prelievo. In particolare, i distretti montani evidenziano percentuali di realizzazione superiori rispetto ai DG3 e DG8, localizzati nella fascia medio-bassa collinare, dove si registra un divario marcato rispetto agli obiettivi programmati. Tale discrepanza potrebbe essere attribuita a diversi fattori, tra cui una minore densità delle popolazioni target in ambiti a vocazione prettamente agricola, nonché a maggiori interferenze con le attività antropiche;
- Per quanto concerne la sex ratio dei capi abbattuti, esclusa la Classe 0, si osserva un rapporto sessi di 1:4,8, con una prevalenza della componente maschile. Tale andamento risulta strettamente correlato alla distribuzione per classi di età e sesso prevista nel Piano di prelievo assegnato dall'ATC ai selecacciatori;
- Relativamente alla realizzazione percentuale del Piano di prelievo ripartito in funzione delle classi sociali, si evidenzia che la classe MII ha raggiunto la quota realizzativa del 64%, a seguire la classe FI-II con il 28%, poi la classe MI con il 20% ed infine la classe CP0 con il 17%;
- Sono state realizzate in media per ogni Distretto di Gestione n. 126 uscite, evidenziando un decremento di n. 139 uscite rispetto alla S.V. 2022/2023;



- Gli abbattimenti complessivi hanno riguardato un totale di n. 30 caprioli con una media di circa n. 5 capi per Distretto, constatando così una netta flessione rispetto alla Stagione Venatoria 2022/2023;
- Relativamente allo sforzo di caccia si riscontra un sostanziale incremento del valore, ovvero sono state necessarie n. 25,10 uscite per abbattere un capo, rispetto a n. 16,39 uscite registrate nella S.V. 2022/2023;
- I Distretti che hanno evidenziato uno sforzo di caccia inferiore alla media complessiva (n. 25,10 uscite per realizzare l'abbattimento di un capo) sono: DG2 (n. 12,45 uscite per l'abbattimento di un capo), il DG5 (n. 15,50 uscite per l'abbattimento di un capo) e il DG6 (n. 21,50 uscite per l'abbattimento di un capo). I valori dello sforzo di caccia superiori alla media complessiva si riscontrano nella porzione medio-bassa collinare rappresentata dal DG3 (n. 32,00 uscite per l'abbattimento di un capo) e dal DG8 (n. 54,50 uscite per l'abbattimento di un capo), nonché nella fascia alto-collinare individuata dal DG4 (n. 26,40 uscite per l'abbattimento di un capo);
- Analizzando il parametro inverso, cioè gli abbattimenti per uscita, si evince che nel DG2 si denota il rapporto più elevato con un valore di 0,08 abbattimenti per uscita, mentre negli altri DG si registrano dei valori compresi tra 0,06 e 0,02;
- Il completamento del Piano, analizzato per selescacciatori, evidenzia la discreta efficienza solamente nel DG2 e del DG5 in quanto rispettivamente il 69% e il 67% dei selescacciatori ha realizzato il Piano di prelievo individuale, a seguire il DG 4 con il 42%, il DG 6 con il 40%, il DG 3 con il 33% ed infine il DG 8 con il 22%.