



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

**PRELIEVO VENATORIO DI CINGHIALE
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AN2
- S.V. 2024/2025 -**

RELAZIONE CONSUNTIVA

(Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii.)

Luglio 2025

Indice

QUADRO NORMATIVO	4
1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO	13
3. IL PIANO DI PRELIEVO	15
4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA	16
5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA	38
6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO.....	41

La presente relazione ha lo scopo di documentare le attività di gestione faunistico-venatoria del Cinghiale svolte nel territorio dell'ATC AN2 durante la Stagione Venatoria 2024/2025, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2012, recante *"Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7"* e ss. mm. ed ii.

Le tematiche oggetto di approfondimento vengono di seguito esplicitate:

- Inquadramento normativo;
- Pianificazione territoriale;
- Soggetti ammessi al prelievo;
- Caccia collettiva – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Caccia di selezione – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Quadro riepilogativo degli abbattimenti – analisi dei dati complessivi.

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede
Dott. Fabio Piccinetti



QUADRO NORMATIVO

Di seguito vengono elencate le normative vigenti in materia:

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.
- Delibera di Giunta Regionale n. 908 del 11/06/2024 "L.R. n. 7/95. Approvazione dei piani gestione e di abbattimento del cinghiale e del relativo calendario per il prelievo in forma selettiva. Stagione Venatoria 2024-2025";
- Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM n. 391 del 17/06/2024 "Approvazione della pianificazione territoriale (zonizzazione) per il prelievo del cinghiale nel territorio di Ancona, accertamento dei requisiti dei cacciatori per il prelievo in selezione e autorizzazione allo svolgimento del servizio R.U.F.– S.V. 2024/2025;
- Delibera di Giunta Regionale n. 776 del 22/05/2024 "L.R. n. 7/95, art. 30 - Approvazione Calendario venatorio regionale 2024-2025" e ss.mm.ii.;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1304 del 26/08/2024 "Legge n. 29 del 7 aprile 2022 - Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) - (PRIU 2022-2026) aggiornamento 2024 – e istituzione del Gruppo Operativo Territoriale (GOT) Marche.

1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per quanto riguarda la pianificazione dei territori sulla base del dettato normativo determinato dal R.R. 3/12 e ss. mm. ed ii., il territorio dell'A.T.C. AN2 è stato suddiviso nelle tre Zone (A, B, C) a differente finalità gestionale.

La tabella che segue riporta le superfici relative alle Zone così come definite:

Tab. 1 - Zonizzazione per la gestione del Cinghiale - S.V. 2024/2025

Zona	Superficie totale complessiva lorda in ettari	Superficie totale complessiva lorda in ettari (con esclusione delle aree urbanizzate)	T.A.S.P. complessiva in ettari
A	25.955	23.700	23.082
B	15.389	14.107	13.543
C	62.612	49.968	46.176
TOT.	103.956	87.775	82.801

Le Zone così definite rientrano nei parametri normativi dettati dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii., ricadendo la classe di utilizzo del suolo dei "seminativi" sotto la soglia del 40% in Zona A e tra il 40 ed il 70% in Zona B.

La tabella seguente riporta i dati sintetici riferiti alle superfici relative ai vari DG-cinghiale individuati.

Tab. 2 – Gestione del Cinghiale: DG-cinghiale S.V. 2024/2025

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile
DG1	10.577	10.409	8.728
DG2	11.075	10.645	9.145
DGB	10.311	9.862	9.823
TOT.	31.963	30.916	27.696

Ulteriore livello di pianificazione territoriale è quello relativo alla suddivisione dei DG-cinghiale in UG-cinghiale, nel rispetto delle norme di riferimento.

Per la stagione di cui il presente Piano tratta, la suddivisione dei territori volta all'applicazione della gestione faunistico-venatoria del Cinghiale ha portato alla situazione di seguito descritta ed illustrata:

Totale A.T.C. AN2: n. 8 UG-cinghiale destinate alla caccia in forma della braccata

DG 1: n. 2 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);

DG 2: n. 3 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);


DG B: n. 3 UG-cinghiale destinate all'esercizio di caccia nella forma della braccata (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata).

Tab. 3 – Gestione del Cinghiale: UG-cinghiale S.V. 2024/2025

DG-cinghiale	UG-cinghiale	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG 1	A-01	5.885	5.572
	A-03	3.191	3.008
DG 2	A-05	3.281	2.661
	A-06	4.184	3.591
	A-07	3.525	2.871
DG B	B-01	2.641	2.200
	B-02	2.811	2.545
	B-03	5.902	5.077

La sintesi grafica dei DG e delle UG-cinghiale viene presentata nella seguente cartografia.

Fig. 1 – Cartografia delle DG e UG-cinghiale



Per quanto riguarda la selezione, la situazione è riassunta nella seguente tabella e nella relativa cartografia.


Tab. 4 - UG-cinghiale per la caccia in forma selettiva S.V. 2024/2025

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG1	1/4	1.506	1.442
	1/6	116	81
	1/7	629	616
	1/8	423	382
	1/11	785	655
	1/12	590	540
	1/13	353	342
	1/14	400	361
	1/15	566	545
	1/16	661	650
	1/17	480	475
	1/18	429	418
	1/19	446	426
	1/20	997	970
	1/21	316	301
1/23	380	376	
DG2	2/1	445	397
	2/2	679	629
	2/4	555	479
	2/6	1.191	577
	2/7	339	254
	2/8	219	195
	2/9	319	280
	2/10	186	183
	2/11	243	234
	2/13	129	109
	2/14	468	418
2/15	228	183	

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	2/16	172	132
	2/17	209	196
	2/18	337	302
	2/19	432	367
	2/20	272	252
	2/21	340	233
	2/22	295	191
	2/23	656	607
	2/25	540	533
	2/26	651	590
	2/28	779	675
	2/36	133	121
	2/38	743	628
	2/40	451	381
DGB	B/1	184	181
	B/2	232	210
	B/3	200	194
	B/4	154	142
	B/5	203	172
	B/6	207	181
	B/7	168	145
	B/8	139	116
	B/9	128	115
	B/10	151	128
	B/11	166	122
	B/12	156	126
	B/13	202	161
	B/14	173	130
	B/15	386	255
	B/16	276	259
	B/17	272	197
	B/18	209	188
	B/19	212	200
	B/20	160	149
	B/21	281	267

Comprensorio	Denominazione UG	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
	B/22	171	169
	B/23	267	259
	B/24	160	147
	B/25	162	151
	B/26	210	192
	B/27	278	248
	B/28	307	285
	B/29	384	293
	B/30	241	209
	B/31	184	172
	B/32	375	354
	B/33	300	277
	B/34	116	101
	B/35	268	237
	B/36	323	250
	B/37	396	307
	B/38	384	273
	B/39	414	324
	B/40	325	251
	B/41	142	141
	B/42	170	162
	B/43	165	162
	B/44	209	204
	B/45	147	141
	B/46	141	126
	B/47	132	117
	B/48	197	178
	B/49	129	107
	B/50	158	148
	B/51	242	199

Fig. 2 – Cartografia delle UG della caccia di selezione al cinghiale



2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC AN2 sono state ammesse al prelievo del cinghiale:

- n. 8 Squadre di braccata, di cui n. 5 nella Zona A e n. 3 nella Zona B
- n. 1 Gruppo di Girata nella Zona C
- n. 2 Squadre di braccata a composizione ridotta nella Zona C

Nella seguente tabella si riportano i dati delle squadre/gruppi e delle relative aree di competenza.

Tab. 5 - Sintesi dei Soggetti ammessi al prelievo per Distretto

DG	UG	Area (ha)	TASP (ha)	Soggetto assegnatario	Caposquadra / Conduttore cane limiere	n. componenti
DG1	A01	5.885	5.572	Squadra di braccata n. 13	Cardarelli Massimo	48
	A03	3.191	3.008	Squadra di braccata n. 31	Farneti Costantino	40
	Tot. DG1	9.076	8.580	TOTALE		88
DG2	A-05	3.281	2.661	Squadra di braccata n. 2	Spadini Giacomo	51
	A-06	4.184	3.591	Squadra di braccata n. 22	Ciappelloni Armando	46
	A-07	3.525	2.871	Squadra di braccata n. 21	Dolce Corrado	38
	Tot. DG2	10.990	9.123	TOTALE		135
DGB	B-01	2.641	2.200	Squadra di braccata n. 4	Piastrellini Guido	52
	B-02	2.811	2.545	Squadra di braccata n. 15	Topa Mario	75
	B-03	5.902	5.077	Squadra di braccata n. 29	Pasquariello Donato	71
	Tot. DGB	11.354	9.822	TOTALE		198
ZONA C				Squadra di braccata ridotta n. 1	Cascia Emanuele	12
				Gruppo di Girata n. 2	Ramponi Andrea	10
				Squadra di braccata ridotta n. 3	Ilari Franco	12
				TOTALE		34
TOTALE						455

I dati riepilogativi inerenti alla composizione dei Soggetti ammessi al prelievo in forma collettiva nella S.V. 2024/2025 vengono di seguito riepilogati:

ZONA A

❖ Tot. Componenti DG1	n.	88
❖ Tot. Componenti DG2	n.	135
❖ Tot. Componenti Zona A	n.	223
❖ Media componenti/braccata:	n.	45

ZONA B

❖ Tot. Componenti Zona B	n.	198
❖ Media componenti/braccata:	n.	66

TOTALE ZONA A - ZONA B

❖ Tot. Componenti	n.	421
❖ Media componenti/squadra:	n.	53
❖ Minimo componenti:	n.	38
❖ Massimo componenti:	n.	75

3. IL PIANO DI PRELIEVO

In riferimento ai dati derivanti dagli abbattimenti effettuati durante la Stagione Venatoria 2024/2025 ed alle stime di consistenza delle popolazioni della specie target, è stato predisposto un Piano di prelievo in forma collettiva e selettiva che prevede tassi minimi di abbattimento, ripartiti per i due DG-cinghiale (Zona A e Zona B), come sintetizzato nella tabella sottostante.

Tab. 6 - Piano di prelievo del Cinghiale S.V. 2024/2025 proposto dall'ATC AN2

Territorio	Piano di Prelievo in forma collettiva MINIMO	Piano di Prelievo in forma selettiva MINIMO	TOTALE
ZONA A - DG 1	70	14	84
ZONA A - DG 2	90	18	108
ZONA B	580	174	754
Tot. A.T.C. AN2	740	206	946

La tabella sottostante rappresenta in forma sintetica il piano di prelievo, ripartito in forma collettiva e selettiva, assegnato all'ATC AN2 dalla Regione Marche mediante il Piano Regionale di Intervento per l'Ungulato (PRIU), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304/2024.

Tab. 7 - Piano di prelievo del Cinghiale assegnato all'ATC AN2 (DGR 1304/2024)

Territorio	Piano di Prelievo in forma collettiva	Piano di Prelievo in forma selettiva	TOTALE
ATC AN2	1.803	848	2.651

4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA

4.1 Raccolta dati

Al termine della Stagione Venatoria sono stati archiviati in file formato Excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia riportati nei registri di attività sia delle squadre che dei gruppi di girata, mentre successivamente sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località di battuta. Nel dettaglio sono stati riportati:

- ❖ Distretto di Gestione
- ❖ Numero identificativo della squadra
- ❖ Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- ❖ Unità di Gestione ove si è svolta l'attività
- ❖ Data di svolgimento
- ❖ Orario inizio attività
- ❖ Orario fine attività
- ❖ Località di svolgimento
- ❖ Numero dei partecipanti
- ❖ Numero degli ospiti
- ❖ Numero dei cani impiegati
- ❖ Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina adulta)
- ❖ Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- ❖ Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

4.2 Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici della caccia collettiva (braccata e girata) distinti per DG-cinghiale e per Zona C; i dati elaborati nella Zona A e Zona B sono relativi alle squadre che corrispondono alle UG.

Complessivamente sono stati abbattuti in forma collettiva n. 1.164 cinghiali così suddivisi:

- N. 1.164 cinghiali in braccata

- N. 0 cinghiali in girata

Tab. 8 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	Gio	TC	C/G	OT	Tc	c/G	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	D
1	squadra 13	A01	42	1.126	26,81	21	359	8,55	119	2,83	0,11	70	+167
	squadra 31	A03	42	786	18,71	11	400	9,52	118	2,81	0,15		
	Tot. DG1		84	1.912	22,76	32	759	9,04	237	2,82	0,12		
2	squadra 2	A05	40	765	19,13	16	434	10,85	93	2,33	0,12	90	+360
	squadra 22	A06	39	1.014	26,00	36	542	13,90	270	6,92	0,27		
	squadra 21	A07	34	668	19,65	3	410	12,06	87	2,56	0,13		
	Tot. DG2		113	2.447	21,65	55	1.386	12,27	450	3,98	0,18		
B	squadre 4	B01	38	1.003	26,39	23	562	14,79	84	2,21	0,08	580	-241
	squadre 15	B02	37	1.386	37,46	26	622	16,81	88	2,38	0,06		
	squadre 29	B03	40	1.023	25,58	26	548	13,70	194	4,85	0,19		
	Tot. Zona B		115	3.412	29,67	75	1.732	15,06	366	3,18	0,11		
TOT Braccata DG 1+DG 2+DG B			312	7.771	24,91	162	3.877	12,43	1.053	3,38	0,14	740	+313
C	squadra braccata ridotta 1		30	225	7,50	18	75	2,50	40	1,33	0,18		
	gruppo girata 2		7	41	5,86	0	7	1,00	0	0,00	0,00		
	squadra braccata ridotta 3		30	223	7,43	3	66	2,20	71	2,37	0,32		
	Tot. Zona C		67	489	7,30	21	148	2,21	111	1,66	0,23		
TOTALE			379	8.260	21,79	183	4.025	10,62	1.164	3,07	0,14		

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
Gio:	N. totale giornate di caccia
TC:	Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute
C/G:	Media cacciatori partecipanti a giornata
OT:	Ospiti totali
Tc:	Totale cani utilizzati
c/G:	Media cani utilizzati a giornata
PPE:	Piano di prelievo effettuato
CI/G:	Media cinghiali prelevati a giornata
CI/Ca:	Media cinghiali abbattuti a cacciatore partecipante
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

Tab. 9 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva in base a sesso, età e peso dell'animale, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	D
1	squadra 13	A01	119	22	19	6	13	25	34	42	14	18	45	70	+167
	squadra 31	A03	118	15	14	1	2	38	48	28	15	60	15		
	Tot. DG1		237	37	33	7	15	63	82	70	29	78	60		
2	squadra 2	A05	93	11	16	9	19	15	23	1	50	32	10	90	+360
	squadra 22	A06	270	51	42	27	18	58	74	97	42	94	37		
	squadra 21	A07	87	19	15	10	9	22	12	34	19	29	5		
	Tot. DG2		450	81	73	46	46	95	109	132	111	155	52		
TOT. A			687	118	106	53	61	158	191	202	140	233	112	160	+527
B	squadre 4	B01	84	20	17	4	8	19	16	28	15	39	2	580	-214
	squadre 15	B02	88	8	13	5	7	28	27	21	12	52	3		
	squadre 29	B03	194	13	12	33	38	44	54	25	63	81	25		
	Tot. Zona B		366	41	42	42	53	91	97	74	90	172	30		
TOT. BRACCATA 1+2+B			1.053	159	148	95	114	249	288	276	230	405	142	740	+313
C	squadra braccata ridotta 1		40	10	13	2	2	5	8	15	13	12	0		
	gruppo girata 2		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		
	squadra braccata ridotta 3		71	13	8	8	13	16	13	22	23	22	4		
	Tot. Zona C		111	23	21	10	15	21	21	21	37	38	34		
TOTALE 1+2+B+C			1.164	182	169	105	129	270	309	313	268	439	146		

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
PPE:	Piano di prelievo effettuato
M juv:	Maschi giovani
F juv:	Femmine giovani
M sub ad:	Maschi subadulti
F sub ad:	Femmine subadulte
M ad:	Maschi adulti
F ad:	Femmine adulte
0-30 Kg:	Individui con peso 0-30 kg
31-60 Kg:	Individui con peso 31-60 kg
61-100 Kg:	Individui con peso 61-100 kg
> 100 Kg:	Individui con peso superiore a 100 kg
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC AN2 (Zona A, Zona B e Zona C) si è sviluppata attraverso l'esecuzione di n. 379 giornate di caccia di cui n. 372 in braccata e n. 7 in girata, per un totale di n. 8.260 cacciatori che hanno partecipato al prelievo nel periodo ottobre 2024 – gennaio 2025.

Il prelievo complessivo in forma collettiva in Zona A e Zona B ammonta a n. 1.053 cinghiali, con un differenziale positivo di n. 313 individui rispetto al Piano di prelievo minimo proposto dall'ATC.

4.2.1 Giornate di caccia


Per giornata di caccia si intende la giornata in cui viene effettuata la battuta; qualora nella stessa giornata vengano effettuate due battute, è stato conteggiato un solo valore riportante il numero più elevato in termini di partecipanti, ospiti o cani, ed il valore complessivo dei capi abbattuti nelle due battute.

Si evidenzia che nei mesi di dicembre e gennaio è stato svolto il maggior numero di giornate di caccia in forma collettiva.

Tab. 10 – Sintesi dei parametri relativi a battute e partecipanti

Mese	N. giornate				N. partecipanti			
	DG1	DG2	DG B	Tot.	DG1	DG2	DG B	Tot.
ottobre 2024	8	8	9	25	167	197	307	671
novembre 2024	26	37	36	99	549	768	993	2.310
dicembre 2024	24	31	34	89	552	653	917	2.122
gennaio 2025	26	37	36	99	644	829	1.195	2.668
Tot.	84	113	115	312	1.912	2.447	3.412	7.771


Graf. 1 – Sintesi dei parametri relativi alle giornate di caccia in battuta per mese



Tab. 11 – Parametri della partecipazione alle battute per Distretto

	DG1	DG2	DG B
Media partecipanti/giornata	22,76	21,65	29,67
Minimo partecipanti	16	16	16
Massimo partecipanti	34	33	55
Media ospiti/giornata	0,38	0,49	0,65
Minimo ospiti	0	0	0
Massimo ospiti	4	5	5


Graf. 2 – Rappresentazione della partecipazione suddivisa per mese



Tab. 12 - Numero di partecipanti suddivisi per Distretto

Battute con:	DG1	DG2	DG B	Tot.
16-20 partecipanti	40	54	20	114
21-30 partecipanti	36	52	45	133
31-40 partecipanti	8	7	37	52
> 40 partecipanti	0	0	13	13
Tot.	84	113	115	312

Graf. 3 – Rappresentazione grafica delle battute in funzione dei partecipanti



Nella tabella seguente viene analizzato il grado di partecipazione degli iscritti per singola squadra, considerando il numero delle battute ed il numero dei partecipanti per battuta.


Le squadre con le più alte percentuali di partecipazione sono da ricercare nelle squadre di braccata ridotta n. 1 (62,50%) e n. 3 (61,94%) della Zona C e nella squadra di braccata n. 22 del DG 2 (56,52%) e nella squadra di braccata n. 13 del DG 1 (55,85%).

Le restanti squadre si attestano tra il 36,02% ed il 51,70% di partecipazione dei rispettivi iscritti.

Tab. 13 - *Analisi della partecipazione degli iscritti all'attività delle singole squadre/gruppi*

DG	Squadra/Gruppo gitata	UG	Gio	TC	C/G	comp. Squadra	100% squadra	% partecipazione
1	squadra 13	A01	42	1.126	26,81	48	2.016	55,85
	squadra 31	A03	42	786	18,71	40	1.680	46,79
	Tot. DG1		84	1.912	22,76	88	3.696	51,73
2	squadra 2	A05	40	765	19,13	51	2.040	37,50
	squadra 22	A06	39	1.014	26,00	46	1.794	56,52
	squadra 21	A07	34	668	19,65	38	1.292	51,70
	Tot. DG2		113	2.447	21,65	135	5.126	47,74
TOTALE			197	4.359	22,13	223	8.822	49,41
B	squadre 4	B01	38	1.003	26,39	52	1.976	50,76
	squadre 15	B02	37	1.386	37,46	75	2.775	49,95
	squadre 29	B03	40	1.023	25,58	71	2.840	36,02
	Tot. Zona B		115	3.412	29,67	198	7.591	44,95
C	squadra ridotta 1		30	225	7,50	12	360	62,50
	gruppo girata 2		7	41	5,86	10	70	58,57
	squadra ridotta 3		30	223	7,43	12	360	61,94
	Tot. Zona C		67	489	7,30	34	790	61,90

Graf. 4 - Percentuale di partecipazione dei componenti delle diverse squadre



Infine viene riepilogato l'utilizzo dei cani nei diversi Distretti, con valori medi più elevati nel DGB e minimi nel DG1.

Tab. 14 - Cani impiegati nelle diverse Zone

	DG1	DG2	DG B	MEDIA
Media giornaliera cani impiegati	9	11	15	12
Minimo giornaliero cani impiegati	4	6	3	4
Massimo giornaliero cani impiegati	14	20	24	19

4.2.2 Cinghiali abbattuti

L'analisi dell'andamento temporale degli abbattimenti evidenzia un picco nel mese di gennaio, con una percentuale complessiva pari al 31,72%. Tale dato risulta in controtendenza rispetto alle Stagioni Venatorie precedenti, durante le quali il mese di novembre rappresentava il periodo di massima incidenza degli abbattimenti.


Nel dettaglio, la percentuale di abbattimenti registrata nel mese di gennaio risulta pari al 33,06% nel DGB, a seguire il DG2 con il 31,11% ed infine il DG1 con il 30,80%.

Il contributo dei diversi Distretti appare molto meno contrastante di quanto rilevato in passato, infatti nei DG 2 e DG B si è riscontrata una tendenza caratterizzata dai picchi di abbattimento a novembre e gennaio con una flessione nel mese di dicembre, mentre nel DG 1 si assiste ad un picco di abbattimenti registrato invece nel mese di dicembre.


Tab. 15 – Valori numerici e percentuali degli abbattimenti in base a mese e Distretto

Mese	Abbattimenti							
	N. ind. Tot.	%	N. ind. DG1	%	N. ind. DG2	%	N. ind. DGB	%
Ottobre 2024	141	13,39%	40	16,88%	48	10,67%	53	14,48%
Novembre 2024	273	25,93%	41	17,30%	135	30,00%	97	26,50%
Dicembre 2024	305	28,96%	83	35,02%	127	28,22%	95	25,96%
Gennaio 2025	334	31,72%	73	30,80%	140	31,11%	121	33,06%
Tot.	1.053	100%	237	100%	450	100%	366	100%

Graf. 5 – Rappresentazione degli abbattimenti mensili suddivisi per Distretto



Graf. 6 – Rappresentazione degli abbattimenti per Distretto nei diversi mesi




Classi di sesso ed età

Prendendo in considerazione gli abbattimenti, il rapporto tra i sessi vede la modesta prevalenza del sesso femminile (503 maschi e 550 femmine) ovvero una sex ratio pari a 1:1,09, con contributi più o meno uniformi da parte dei n. 3 distretti.

Tab. 16 – Percentuali di individui abbattuti in relazione al sesso nelle diverse Zone

CLASSE DI SESSO	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
MASCHI	503	47,8%	107	45,1%	222	49,3%	174	47,5%
FEMMINE	550	52,2%	130	54,9%	228	50,7%	192	52,5%
TOT.	1.053	100,0%	237	100,0%	450	100,0%	366	100,0%

Graf. 7 – Rappresentazione delle percentuali di individui maschili e femminili abbattuti



Riguardo alle classi d'età, si evidenzia la prevalenza degli abbattimenti riferiti alla classe degli adulti, che corrisponde a poco più della metà degli abbattimenti complessivi (51,0%).

Dal punto di vista percentuale i giovani raggiungono il 29,2% degli abbattimenti, mentre i subadulti risultano i meno numerosi con il 19,8% dei prelievi.

Tab. 17 – Percentuali di individui abbattuti in relazione alla classe di età

Classe di età	n. individui (tot.)	%	n. individui (DG1)	%	n. individui (DG2)	%	n. individui (DG B)	%
Maschi giovani	159	51,8%	37	52,9%	81	52,6%	41	49,4%
Femmine giovani	148	48,2%	33	47,1%	73	47,4%	42	50,6%
Totale giovani	307	29,2%	70	29,5%	154	34,2%	83	22,7%
Maschi subadulti	95	45,5%	7	31,8%	46	50,0%	42	44,2%
Femmine subadulte	114	54,5%	15	68,2%	46	50,0%	53	55,8%
Totale subadulti	209	19,8%	22	9,3%	92	20,4%	95	26,0%
Maschi Adulti	249	46,4%	63	43,4%	95	46,6%	91	48,4%
Femmine Adulte	288	53,6%	82	56,6%	109	53,4%	97	51,6%
Totale adulti	537	51,0%	145	61,2%	204	45,3%	188	51,4%
TOTALE	1.053	100%	237	100%	450	100%	366	100%


Riguardo all'età, il contributo dei diversi Distretti è piuttosto analogo.

Si evidenzia che, rispetto alla scorsa Stagione Venatoria, in tutti i DG si è incrementato il valore percentuale degli adulti e dei giovani, a discapito dei subadulti.


Tab. 18 – Sintesi numerica e percentuale degli individui in relazione all'età

CLASSE DI ETÀ'	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
JUV	307	29,2%	70	29,5%	154	34,2%	83	22,7%
SUBAD	209	19,8%	22	9,3%	92	20,4%	95	26,0%
AD	537	51,0%	145	61,2%	204	45,3%	188	51,4%
TOT.	1.053	100%	237	100%	450	100%	366	100%

Graf. 8 – Rappresentazione della percentuale di individui in relazione all'età



Graf. 9 – Rappresentazione degli abbattimenti in relazione alla classe d'età suddivisi per DG



Classi di peso

Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente si conferma quella rappresentata dagli individui di 61-100 kg (38,5%), in accordo con la preponderanza di individui prelevati afferenti alla classe degli adulti; rispetto alla passata Stagione Venatoria la percentuale si è incrementata.


La classe 0-30 kg si incrementa al 26,2%, mentre la classe 31-60 kg si innalza al 21,8%.



La classe con peso superiore ai 100 kg, risulta in lieve aumento rispetto alla scorsa Stagione Venatoria, con valori percentuali più elevati nel DG1.

Tab. 19 – Percentuale degli individui in relazione alla classe di peso

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
0-30 kg	276	26,2%	70	29,5%	132	29,33%	74	20,2%
31-60 kg	230	21,8%	29	12,2%	111	24,67%	90	24,6%
61-100 kg	405	38,5%	78	32,9%	155	34,44%	172	47,0%
>100 kg	142	13,5%	60	25,3%	52	11,56%	30	8,2%
TOTALE	1.053	100%	237	100%	450	100%	366	100%

Graf. 10, 11, 12 – Rappresentazioni grafiche delle classi di peso nei tre diversi Distretti





4.2.3 Sforzo di caccia


L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza venatoria nei diversi periodi. Il mese con il valore più elevato del rapporto abbattimenti/giornata di caccia è da ricercare nel mese di ottobre con un valore n. 5,64, poi si registra una flessione nel mese di dicembre con un valore di n. 2,76, poi segue un incremento nel bimestre novembre e gennaio, rispettivamente n. 3,43 capi e n. 3,37 capi.

Il valore medio dello sforzo di caccia risulta in linea con quello riscontrato durante la stagione venatoria precedente, attestandosi in n. 3,38 abbattimenti/giornata di caccia.

Tab. 20 – Andamento mensile del rapporto tra abbattimenti e battute

Mese	N. giornate	N. Abbattimenti	Rapporto abbattimenti/giornata
Ottobre 2024	25	141	5,64
Novembre 2024	99	273	2,76
Dicembre 2024	89	305	3,43
Gennaio 2025	99	334	3,37
Tot.	312	1.053	3,38

Graf. 13 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata




Analizzando i risultati per Distretto, il DG2 con una media di n. 3,98 abbattimenti/giornata di caccia è risultato quello con una efficienza significativamente più elevata, superando il rapporto medio dei restanti distretti.

Tab. 21 – Andamento mensile del numero di battute e abbattimenti per Distretti

Mese	DG1			DG2			DG B		
	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate
Ott. 2024	8	40	5,00	8	48	6,00	9	53	5,89
Nov. 2024	26	41	1,58	37	135	3,65	36	97	2,69
Dic. 2024	24	83	3,46	31	127	4,10	34	95	2,79
Gen. 2025	26	73	2,81	37	140	3,78	36	121	3,36
Tot.	84	237	2,82	113	450	3,98	115	366	3,18

Graf. 14 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata



Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da rilevare il valore medio dei cinghiali prelevati per cacciatore, in cui si riscontra un incremento generalizzato, con il valore medio passato dallo 0,13 della Stagione Venatoria 2023/2024 allo 0,14 della Stagione Venatoria 2024/2025:

- ❖ media cinghiali prelevati per cacciatore: 0,14
- ❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG1): 0,12
- ❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG2): 0,18
- ❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG B): 0,11

Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute.

Complessivamente nel 26% dei casi la battuta in caccia collettiva ha avuto risultato negativo, in linea con i risultati della precedente Stagione Venatoria.

Il 42% delle giornate di caccia collettiva ha evidenziato abbattimenti da 1 a 3 cinghiali.

Nel DGB si riscontra la percentuale più elevata di battute senza abbattimenti (29%), a seguire il DG2 con il 27% ed infine il DG1 con il 21%.


Infine il valore massimo di abbattimenti in una giornata risulta in diminuzione rispetto alla precedente S.V., attestandosi in 20 capi.

- Totale abbattimenti: n. 1.053
- Giornata con n. min abbattimenti: n. 0
- Giornata con n. max abbattimenti: n. 20

Tab. 22 – Dettaglio delle battute in relazione al numero di abbattimenti

GIORNATE	GIORNATE TOTALI		DG1		DG2		DG B	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
0 cinghiali	82	26,28	18	21,43	31	27,43	33	28,70
1 cinghiali	60	19,23	19	22,62	21	18,58	20	17,39
2 cinghiali	45	14,42	12	14,29	13	11,50	20	17,39
3 cinghiali	26	8,33	11	13,10	4	3,54	11	9,57
4 cinghiali	14	4,49	6	7,14	5	4,42	3	2,61
5 cinghiali	13	4,17	4	4,76	5	4,42	4	3,48
6 cinghiali	15	4,81	4	4,76	6	5,31	5	4,35
7 cinghiali	13	4,17	3	3,57	7	6,19	3	2,61
8 cinghiali	8	2,56	3	3,57	2	1,77	3	2,61
9 cinghiali	5	1,60	0	0,00	3	2,65	2	1,74
10 cinghiali	4	1,28	1	1,19	1	0,88	2	1,74
11 cinghiali	6	1,92	1	1,19	3	2,65	2	1,74
12 cinghiali	7	2,24	1	1,19	4	3,54	2	1,74
13 cinghiali	1	0,32	0	0,00	1	0,88	0	0,00
14 cinghiali	3	0,96	0	0,00	2	1,77	1	0,87
15 cinghiali	4	1,28	1	1,19	2	1,77	1	0,87
16 cinghiali	1	0,32	0	0,00	0	0,00	1	0,87
17 cinghiali	1	0,32	0	0,00	1	0,88	0	0,00
18 cinghiali	1	0,32	0	0,00	0	0,00	1	0,87
19 cinghiali	2	0,64	0	0,00	1	0,88	1	0,87
20 cinghiali	1	0,32	0	0,00	1	0,88	0	0,00
Tot.	312	100	84	100	113	100	115	100

Graf. 15 – Grafico relativo allo sforzo di caccia



4.3 Risultati dell'attività di prelievo in Zona C

All'attività della caccia collettiva (braccata) svolta nei Distretti A e B, si aggiunge la caccia in forma collettiva (braccata e girata) in Zona C, con finalità di eradicazione.

Il gruppo di girata autorizzato non ha effettuato abbattimenti, mentre le squadre di braccata ridotta hanno prelevato complessivamente n. 111 capi.

Tab. 23 - Analisi degli abbattimenti per classi di sesso, età e peso nella Zona

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	54	49%
F	57	51%
Tot.	111	100%
JUV	44	40%
SUBAD	25	23%
AD	42	38%
Tot.	111	100%
0-30 kg	37	33%
31-60 kg	36	32%
61-100 kg	34	31%
>100 kg	4	4%
Tot.	111	100%

M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad
23	21	10	15	21	21

0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
37	36	34	4

5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA

All'attività della caccia collettiva (braccata e girata) si aggiunge la caccia in forma selettiva esercitata nel DG1, nel DG2, nel DG B e nella Zona C con finalità di eradicazione. Sono stati autorizzati n. 233 selecacciatori, di cui sono risultati attivi n. 175 soggetti che hanno esercitato il prelievo nei vari Distretti.

La sintesi numerica viene esposta nella tabella seguente.

Tab. 24 – Sintesi dei risultati dell'attività di prelievo della caccia di selezione

DG	Selecacciatori attivi	Selecacciatori tot	N. uscite	N. abbattimenti	N. abbattimenti /uscita	N. abbattimenti /selecacciatore
1	15	16	158	18	0,11	1,20
2	24	26	419	27	0,06	1,13
B	45	51	920	55	0,06	1,22
C	91	130	1.968	321	0,16	3,53
Tot.	175	223	3.465	421	0,12	2,41


Il numero di abbattimenti è passato da n. 319 (S.V. 2023/2024) a n. 421 (S.V. 2024/2025), con un incremento di circa il 32% dei prelievi; contestualmente si è innalzato anche il rapporto abbattimenti/selecacciatore passando da n. 1,70 a n. 2,41.

L'analisi temporale evidenzia che nel periodo tardo primaverile-estivo (giugno-settembre 2024) è stato realizzato il 32,8% degli abbattimenti in forma selettiva rispetto al totale.

Tab. 25 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi

Mese	DG1	DG2	DG B	ZONA C	Tot.	%
giu-24	2	1	8	7	18	4,3%
lug-24	1	9	6	28	44	10,5%
ago-24	4	6	7	18	35	8,3%
set-24	2	2	9	28	41	9,7%
ott-24	0	1	1	47	49	11,6%
nov-24	0	0	0	40	40	9,5%
dic-24	0	0	0	38	38	9,0%
gen-25	1	0	2	33	36	8,6%
feb-25	1	0	2	27	30	7,1%
mar-25	1	2	3	26	32	7,6%
apr-25	1	2	5	21	29	6,9%
mag-25	5	4	12	8	29	6,9%
Tot.	18	27	55	321	421	100,0%

Graf. 16 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi



In relazione alle tipologie di abbattimento, la tabella seguente illustra la ripartizione degli abbattimenti nelle diverse classi di sesso, età e peso.

Tab. 26 – Analisi degli abbattimenti in selezione nei diversi Distretti

DG	N. abbattim.	M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad	0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
1	18	2	3	1	1	8	3	5	4	6	3
2	27	3	1	5	3	11	4	4	4	17	2
B	55	1	3	11	8	17	15	1	21	27	6
C	321	42	27	64	51	69	68	29	126	147	19
Tot.	421	48	34	81	63	105	90	39	155	197	30

Tab. 27 – Analisi degli abbattimenti in selezione per classi di sesso, età e peso

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	234	56%
F	187	44%
Tot.	421	100%
JUV	82	19%
SUBAD	144	34%
AD	195	46%
Tot.	421	100%
0-30 kg	39	9%
31-60 kg	155	37%
61-100 kg	197	47%
>100 kg	30	7%
Tot.	421	100%

6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO

Il numero complessivo di cinghiali abbattuti nell'ATC AN2 ammonta a n. 1.415 individui, con un incremento di circa il 54% rispetto alla Stagione Venatoria precedente.

Nella seguente tabella vengono ripartiti gli abbattimenti complessivi per forma di caccia.

Tab. 28 – Sintesi degli abbattimenti (caccia collettiva e selezione)

Zona	Forma di caccia	N. abbattimenti	Tot. abbattimenti
DG1	braccata	237	255
	selezione	18	
DG2	braccata	450	477
	selezione	27	
DGB	braccata	366	421
	selezione	55	
Tot. A+B		1.153	
Zona C	girata	0	432
	braccata	111	
	selezione	321	
Tot. A+B+C		1.585	

Tab. 29 – Risultati conseguiti in rapporto al piano di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano prelievo = N. min (collettiva+selezione)	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	255	84	+171
DG2	477	108	+369
DGB	421	754	-333
Tot. Zona A + B	1.153	946	+207
Zona C	432		
Tot. ATC AN2	1.585		

Tab. 30- Risultati conseguiti in forma selettiva in rapporto al Piano minimo di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano di prelievo selettivo MINIMO	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	18	14	+4
DG2	27	18	+9
DGB	55	174	-119
Totale	100	206	-106