



Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An)

Tel. – Fax 0731.814359

<http://www.atcan2.it> e-mail: ambito@atcan2.it

C.F.: 91011320420

**PRELIEVO VENATORIO DI CINGHIALE
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AN2
- S.V. 2025/2026 -**

RELAZIONE CONSUNTIVA

*(Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la
gestione degli ungulati nel territorio regionale, in
attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii.)*

Luglio 2026

Indice

QUADRO NORMATIVO	4
1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5
2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO	15
3. IL PIANO DI PRELIEVO	17
4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA	18
5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA	40
6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO.....	43

La presente relazione ha l'obiettivo di documentare le attività di gestione faunistico-venatoria del Cinghiale svolte nel territorio dell'ATC AN2 durante la Stagione Venatoria 2025/2026, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2012, recante *"Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7"* e ss. mm. ed ii.

Le tematiche oggetto di approfondimento vengono di seguito esplicitate:

- Inquadramento normativo;
- Pianificazione territoriale;
- Soggetti ammessi al prelievo;
- Caccia collettiva – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Caccia di selezione – analisi dei dati per soggetti e territori;
- Quadro riepilogativo degli abbattimenti – analisi dei dati complessivi.

Il presente documento è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti, in veste di tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. AN2 in possesso dei requisiti previsti dal R.R. 3/2012 e ss. mm. ii.

In fede
Dott. Fabio Piccinetti



QUADRO NORMATIVO

Di seguito vengono elencate le normative vigenti in materia:

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.
- Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 10/03/2025 "Legge n. 29 del 7 aprile 2022 - Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) – (PRIU 2022-2026) aggiornamento 2025;
- Delibera di Giunta Regionale n. 699 del 14/05/2025 "L.R. n. 7/95. Approvazione dei piani gestione e di abbattimento del cinghiale e del relativo calendario per il prelievo in forma selettiva. Stagione Venatoria 2025-2026";
- Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM n. 313 del 28/05/2025 "Approvazione della pianificazione territoriale (zonizzazione) per il prelievo del cinghiale nel territorio di Ancona, accertamento dei requisiti dei cacciatori per il prelievo in selezione e autorizzazione allo svolgimento del servizio R.U.F.– S.V. 2025/2026.

1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per quanto riguarda la pianificazione dei territori sulla base del dettato normativo determinato dal R.R. 3/12 e ss. mm. ed ii., il territorio dell'A.T.C. AN2 è stato suddiviso nelle tre Zone (A, B, C) a differente finalità gestionale.

La tabella che segue riporta le superfici relative alle Zone così come definite:

Tab. 1 - Zonizzazione per la gestione del Cinghiale - S.V. 2025/2026

Zona	Superficie totale complessiva lorda in ettari	Superficie totale complessiva lorda in ettari (con esclusione delle aree urbanizzate)	T.A.S.P. complessiva in ettari
A	25.955	23.700	23.082
B	15.389	14.107	13.543
C	62.612	49.968	46.176
TOT.	103.956	87.775	82.801

Le Zone così definite rientrano nei parametri normativi dettati dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii., ricadendo la classe di utilizzo del suolo dei "seminativi" sotto la soglia del 40% in Zona A e tra il 40 ed il 70% in Zona B.

La tabella seguente riporta i dati sintetici riferiti alle superfici relative ai vari DG-cinghiale individuati.

Tab. 2 – Gestione del Cinghiale: DG-cinghiale S.V. 2025/2026

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve	T.A.S.P. cacciabile
DG1	10.577	10.409	9.034
DG2	11.075	10.645	9.145
DGB	10.311	9.862	9.862
TOT.	31.963	30.916	28.041

Ulteriore livello di pianificazione territoriale è quello relativo alla suddivisione dei DG-cinghiale in UG-cinghiale, nel rispetto delle norme di riferimento.

Per la stagione di cui il presente Piano tratta, la suddivisione dei territori volta all'applicazione della gestione faunistico-venatoria del Cinghiale ha portato alla situazione di seguito descritta ed illustrata:

Totale A.T.C. AN2: n. 8 UG-cinghiale destinate alla caccia in forma della braccata

DG 1: n. 2 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);

DG 2: n. 3 UG-cinghiale (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata);


DG B: n. 3 UG-cinghiale destinate all'esercizio di caccia nella forma della braccata (assegnate in via esclusiva per l'intera annata venatoria ad altrettante squadre di caccia in braccata).

Tab. 3 – Gestione del Cinghiale: UG-cinghiale S.V. 2025/2026

DG-cinghiale	UG-cinghiale	Superficie totale complessiva lorda in ettari	T.A.S.P. complessiva in ettari
DG 1	A-01	5.885	5.572
	A-03	3.533	3.314
DG 2	A-05	3.281	2.661
	A-06	4.184	3.591
	A-07	3.525	2.871
DG B	B-01	2.641	2.200
	B-02	2.811	2.545
	B-03	5.957	5.117

La sintesi grafica dei DG e delle UG-cinghiale viene presentata nella seguente cartografia.

Fig. 1 – Cartografia delle DG e UG-cinghiale



Per quanto riguarda la selezione, la situazione è riassunta nella seguente tabella e nella relativa cartografia.

Tab. 4 - UG-cinghiale per la caccia in forma selettiva S.V. 2025/2026

DG	UG	Area ha	TASP ha
DG1	1/1	491	475
DG1	1/2	357	345
DG1	1/3	307	281
DG1	1/4	351	341
DG1	1/5	278	272
DG1	1/6	116	81
DG1	1/7	351	344
DG1	1/8	282	243
DG1	1/9	130	123
DG1	1/11	785	656
DG1	1/12	460	417
DG1	1/13	353	342
DG1	1/14	400	361
DG1	1/15	566	545
DG1	1/16	661	650
DG1	1/17	480	475
DG1	1/18	429	418
DG1	1/19	446	426


DG	UG	Area ha	TASP ha
DG1	1/20	997	970
DG1	1/21	316	301
DG1	1/22	141	139
DG1	1/23	380	376
DG2	2/1	993	906
DG2	2/3	131	119
DG2	2/4	265	230
DG2	2/5	1.047	465
DG2	2/6	144	112
DG2	2/7	339	254
DG2	2/8	219	195
DG2	2/9	319	280
DG2	2/10	186	183
DG2	2/11	243	233
DG2	2/12	214	200
DG2	2/13	129	109
DG2	2/14	254	218
DG2	2/15	228	183
DG2	2/16	172	132
DG2	2/17	209	196
DG2	2/18	337	302
DG2	2/19	432	367

DG	UG	Area ha	TASP ha
DG2	2/20	272	252
DG2	2/21	340	233
DG2	2/22	295	191
DG2	2/23	656	606
DG2	2/25	540	533
DG2	2/26	652	590
DG2	2/28	780	675
DG2	2/35	290	249
DG2	2/36	133	121
DG2	2/38	743	628
DG2	2/40	451	381
DGB	B/1	184	181
DGB	B/2	232	210
DGB	B/3	200	194
DGB	B/4	154	142
DGB	B/5	203	172
DGB	B/6	207	181
DGB	B/7	168	145
DGB	B/8	139	116
DGB	B/9	128	115
DGB	B/10	151	128
DGB	B/11	166	122

DG	UG	Area ha	TASP ha
DGB	B/12	156	126
DGB	B/13	202	161
DGB	B/14	173	130
DGB	B/15	386	255
DGB	B/16	276	259
DGB	B/17	272	197
DGB	B/18	209	188
DGB	B/19	212	200
DGB	B/20	160	149
DGB	B/21	281	267
DGB	B/22	171	169
DGB	B/23	267	259
DGB	B/24	160	147
DGB	B/25	162	151
DGB	B/26	210	192
DGB	B/27	278	248
DGB	B/28	307	285
DGB	B/29	384	293
DGB	B/30	241	209
DGB	B/31	184	172
DGB	B/32	375	354
DGB	B/33	300	277

DG	UG	Area ha	TASP ha
DGB	B/34	171	141
DGB	B/35	268	237
DGB	B/36	323	250
DGB	B/37	396	307
DGB	B/38	384	273
DGB	B/39	414	324
DGB	B/40	325	251
DGB	B/41	142	141
DGB	B/42	170	162
DGB	B/43	165	162
DGB	B/44	209	204
DGB	B/45	147	141
DGB	B/46	141	126
DGB	B/47	132	117
DGB	B/48	197	178
DGB	B/49	129	107
DGB	B/50	158	148
DGB	B/51	242	199

Fig. 2 – Cartografia delle UG della caccia di selezione al cinghiale



2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC AN2 sono state ammesse al prelievo del cinghiale:

- n. 8 Squadre di braccata, di cui n. 5 nella Zona A e n. 3 nella Zona B
- n. 3 Squadre di braccata a composizione ridotta nella Zona C

Nella seguente tabella si riportano i dati delle squadre/gruppi e delle relative aree di competenza.

Tab. 5 - Sintesi dei Soggetti ammessi al prelievo per Distretto

DG	UG	Area (ha)	TASP (ha)	Soggetto assegnatario	Caposquadra / Conduuttore cane limiere	n. componenti
DG1	A01	5.885	5.572	Squadra di braccata n. 13	Cardarelli Massimo	54
	A03	3.533	3.314	Squadra di braccata n. 31	Farneti Costantino	39
	Tot. DG1	9.418	8.886	TOTALE		93
DG2	A-05	3.281	2.661	Squadra di braccata n. 2	Spadini Giacomo	49
	A-06	4.184	3.591	Squadra di braccata n. 22	Ciappelloni Armando	48
	A-07	3.525	2.871	Squadra di braccata n. 21	Dolce Corrado	38
	Tot. DG2	10.990	9.123	TOTALE		135
DGB	B-01	2.641	2.200	Squadra di braccata n. 4	Piastrellini Guido	56
	B-02	2.811	2.545	Squadra di braccata n. 15	Topa Mario	70
	B-03	5.957	5.117	Squadra di braccata n. 29	Pasquariello Donato	77
	Tot. DGB	11.409	9.862	TOTALE		203
ZONA C				Squadra di braccata ridotta n. 1	Cascia Emanuele	12
				Squadra di braccata ridotta n. 3	Ilari Franco	12
				Squadra di braccata ridotta n. 5	Giampieri Giampiero	12
				TOTALE		36
TOTALE						467

I dati riepilogativi inerenti alla composizione dei Soggetti ammessi al prelievo in forma collettiva nella S.V. 2025/2026 vengono di seguito riepilogati:

ZONA A

❖ Tot. Componenti DG1	n.	93
❖ Tot. Componenti DG2	n.	135
❖ Tot. Componenti Zona A	n.	228
❖ Media componenti/braccata:	n.	45

ZONA B

❖ Tot. Componenti Zona B	n.	203
❖ Media componenti/braccata:	n.	67

TOTALE ZONA A - ZONA B

❖ Tot. Componenti	n.	431
❖ Media componenti/squadra:	n.	54
❖ Minimo componenti:	n.	36
❖ Massimo componenti:	n.	77

3. IL PIANO DI PRELIEVO

In riferimento ai dati derivanti dagli abbattimenti effettuati durante la Stagione Venatoria 2025/2026 ed alle stime di consistenza delle popolazioni della specie target, è stato predisposto un Piano di prelievo in forma collettiva e selettiva che prevede tassi minimi di abbattimento, ripartiti per i due DG-cinghiale (Zona A e Zona B), come sintetizzato nella tabella sottostante.

Tab. 6 - Piano di prelievo del Cinghiale S.V. 2025/2026 proposto dall'ATC AN2

Territorio	Piano di Prelievo in forma collettiva MINIMO	Piano di Prelievo in forma selettiva MINIMO	TOTALE
ZONA A - DG 1	370	74	444
ZONA A - DG 2	100	15	115
ZONA B	365	91	456
Tot. A.T.C. AN2	835	180	1.015

La tabella sottostante rappresenta in forma sintetica il piano di prelievo, ripartito in forma collettiva e selettiva, assegnato all'ATC AN2 dalla Regione Marche mediante il Piano Regionale di Intervento per l'Ungulato (PRIU), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 329/2025.

Tab. 7 - Piano di prelievo del Cinghiale assegnato all'ATC AN2 (DGR 329/2025)

Territorio	Piano di Prelievo in forma collettiva	Piano di Prelievo in forma selettiva	TOTALE
ATC AN2	1.803	848	2.651

4. PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA

4.1 Raccolta dati

Al termine della Stagione Venatoria sono stati archiviati in file formato Excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia riportati nei registri di attività sia delle squadre che dei gruppi di girata, mentre successivamente sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località di battuta. Nel dettaglio sono stati riportati:

- ❖ Distretto di Gestione
- ❖ Numero identificativo della squadra
- ❖ Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- ❖ Unità di Gestione ove si è svolta l'attività
- ❖ Data di svolgimento
- ❖ Orario inizio attività
- ❖ Orario fine attività
- ❖ Località di svolgimento
- ❖ Numero dei partecipanti
- ❖ Numero degli ospiti
- ❖ Numero dei cani impiegati
- ❖ Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina adulta)
- ❖ Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- ❖ Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

4.2 Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici della caccia collettiva (braccata) distinti per DG-cinghiale e per Zona C; i dati elaborati nella Zona A e Zona B sono relativi alle squadre che corrispondono alle UG.

Complessivamente sono stati abbattuti in forma collettiva n. 966 cinghiali.

Tab. 8 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	Gio	TC	C/G	OT	Tc	c/G	PPE	CI/G	CI/Ca	PA min	D
1	squadra 13	A01	41	1.118	27,27	13	332	8,10	127	3,10	0,11	370	-200
	squadra 31	A03	40	751	18,78	3	298	7,45	43	1,08	0,06		
	Tot. DG1		81	1.869	23,07	16	630	7,78	170	2,10	0,09		
2	squadra 2	A05	38	671	17,66	20	462	12,16	75	1,97	0,11	100	+216
	squadra 22	A06	39	1.128	28,92	22	558	14,31	128	3,28	0,11		
	squadra 21	A07	32	682	21,31	5	385	12,03	113	3,53	0,17		
	Tot. DG2		109	2.481	22,76	47	1.405	12,89	316	2,90	0,13		
B	squadre 4	B01	28	762	27,21	6	489	17,46	89	3,18	0,12	365	+31
	squadre 15	B02	36	1.285	35,69	10	613	17,03	70	1,94	0,05		
	squadre 29	B03	42	1.157	27,55	23	648	15,43	237	5,64	0,20		
	Tot. Zona B		106	3.204	30,23	39	1.750	16,51	396	3,74	0,12		
TOT Braccata DG 1+DG 2+DG B			296	7.554	25,52	102	3.785	12,79	882	2,98	0,12	835	+47
C	squadra braccata ridotta 1		24	171	7,13	14	62	2,58	26	1,08	0,15		
	squadra braccata ridotta 3		31	235	7,58	1	79	2,55	57	1,84	0,24		
	squadra braccata ridotta 5		11	80	7,27	1	25	2,27	1	0,09	0,01		
	Tot. Zona C		66	486	7,36	16	166	2,52	84	1,27	0,17		
TOTALE			362	8.040	22,21	118	3.951	10,91	966	2,67	0,12		

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
Gio:	N. totale giornate di caccia
TC:	Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute
C/G:	Media cacciatori partecipanti a giornata
OT:	Ospiti totali
Tc:	Totale cani utilizzati
c/G:	Media cani utilizzati a giornata
PPE:	Piano di prelievo effettuato
CI/G:	Media cinghiali prelevati a giornata
CI/Ca:	Media cinghiali abbattuti a cacciatore partecipante
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

Tab. 9 - Risultati dell'attività di prelievo in caccia collettiva in base a sesso, età e peso dell'animale, per Distretti e Unità di gestione

DG	Squadra/Caposquadra	UG	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	D
1	squadra 13	A01	127	7	21	12	31	26	30	30	22	42	33	370	-200
	squadra 31	A03	43	2	6	3	4	16	12	9	10	21	3		
	Tot. DG1		170	9	27	15	35	42	42	39	32	63	36		
2	squadra 2	A05	75	1	6	10	17	20	21	0	27	38	10	100	+216
	squadra 22	A06	128	13	17	11	11	47	29	33	18	51	26		
	squadra 21	A07	113	11	15	22	21	19	25	19	50	32	12		
	Tot. DG2		316	25	38	43	49	86	75	52	95	121	48		
TOT. A			486	34	65	58	84	128	117	91	127	184	84	365	+16
B	squadre 4	B01	89	20	17	6	9	22	15	30	19	32	8	365	+31
	squadre 15	B02	70	10	8	3	6	24	19	18	9	39	4		
	squadre 29	B03	237	18	26	42	40	44	67	44	83	87	23		
	Tot. Zona B		396	48	51	51	55	90	101	92	111	158	35		
TOT. BRACCATA 1+2+B			882	82	116	109	139	218	218	183	238	342	119	835	+47
C	squadra braccata ridotta 1		26	2	4	4	4	7	5	4	4	12	6		
	squadra braccata ridotta 3		57	4	1	11	24	6	11	6	32	15	4		
	squadra braccata ridotta 5		1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		
	Tot. Zona C		84	6	5	15	28	14	16	10	36	28	10		
TOTALE 1+2+B+C			996	88	121	124	167	232	234	193	274	370	129		

Legenda:

UG:	Unità di Gestione
PPE:	Piano di prelievo effettuato
M juv:	Maschi giovani
F juv:	Femmine giovani
M sub ad:	Maschi subadulti
F sub ad:	Femmine subadulte
M ad:	Maschi adulti
F ad:	Femmine adulte
0-30 Kg:	Individui con peso 0-30 kg
31-60 Kg:	Individui con peso 31-60 kg
61-100 Kg:	Individui con peso 61-100 kg
> 100 Kg:	Individui con peso superiore a 100 kg
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC AN2 (Zona A, Zona B e Zona C) si è sviluppata attraverso l'esecuzione di n. 362 giornate di caccia, per un totale di n. 8.040 cacciatori che hanno partecipato al prelievo nel periodo ottobre 2025 – gennaio 2026.

Il prelievo complessivo in forma collettiva in Zona A e Zona B ammonta a n. 882 cinghiali, con un differenziale positivo di n. 47 individui rispetto al Piano di prelievo minimo proposto dall'ATC.

4.2.1 Giornate di caccia


Per giornata di caccia si intende la giornata in cui viene effettuata la battuta; qualora nella stessa giornata vengano effettuate due battute, è stato conteggiato un solo valore riportante il numero più elevato in termini di partecipanti, ospiti o cani, ed il valore complessivo dei capi abbattuti nelle due battute.

Si evidenzia che nel mese di novembre è stato svolto il maggior numero di giornate di caccia in forma collettiva.

Tab. 10 – Sintesi dei parametri relativi a battute e partecipanti

Mese	N. giornate				N. partecipanti			
	DG1	DG2	DG B	Tot.	DG1	DG2	DG B	Tot.
ottobre 2025	13	9	12	34	254	230	429	913
novembre 2025	22	36	37	95	505	767	1.099	2.371
dicembre 2025	25	34	30	89	609	779	864	2.252
gennaio 2026	21	30	27	78	501	705	812	2.018
Tot.	81	109	106	296	1.869	2.481	3.204	7.554


Graf. 1 – Sintesi dei parametri relativi alle giornate di caccia in battuta per mese



Tab. 11 – Parametri della partecipazione alle battute per Distretto

	DG1	DG2	DG B
Media partecipanti/giornata	23,07	22,76	30,23
Minimo partecipanti	16	16	16
Massimo partecipanti	37	38	47
Media ospiti/giornata	0,20	0,43	0,37
Minimo ospiti	0	0	0
Massimo ospiti	3	4	3


Graf. 2 – Rappresentazione della partecipazione suddivisa per mese



Tab. 12 - Numero di partecipanti suddivisi per Distretto

Battute con:	DG1	DG2	DG B	Tot.
16-20 partecipanti	29	50	13	92
21-30 partecipanti	42	44	45	131
31-40 partecipanti	10	15	38	63
> 40 partecipanti	0	0	10	10
Tot.	81	109	106	296

Graf. 3 – Rappresentazione grafica delle battute in funzione dei partecipanti



Nella tabella seguente viene analizzato il grado di partecipazione degli iscritti per singola squadra, considerando il numero delle battute ed il numero dei partecipanti per battuta.


Le squadre con le più alte percentuali di partecipazione sono da ricercare nelle squadre di braccata ridotta n. 3 (63,17%) e n. 5 (60,61%) della Zona C e nella squadra di braccata n. 22 del DG 2 (60,26%).

Le restanti squadre si attestano tra il 35,78% ed il 59,38% di partecipazione dei rispettivi iscritti.

Tab. 13 – *Analisi della partecipazione degli iscritti all'attività delle singole squadre/gruppi*

DG	Squadra/Gruppo girata	UG	Gio	TC	C/G	comp. Squadra	100% squadra	% partecipazione
1	squadra 13	A01	41	1.118	27,27	54	2.214	50,50
	squadra 31	A03	40	751	18,78	39	1.560	48,14
	Tot. DG1		81	1.869	23,07	93	3.774	49,52
2	squadra 2	A05	38	671	17,66	49	1.862	36,04
	squadra 22	A06	39	1.128	28,92	48	1.872	60,26
	squadra 21	A07	32	682	21,31	38	1.216	56,09
	Tot. DG2		109	2.481	22,76	135	4.950	50,12
	TOTALE		190	4.350	22,89	228	8.724	49,86
B	squadre 4	B01	28	762	27,21	56	1.568	48,60
	squadre 15	B02	36	1.285	35,69	70	2.520	50,99
	squadre 29	B03	42	1.157	27,55	77	3.234	35,78
	Tot. Zona B		106	3.204	30,23	203	7.322	43,76
C	squadra ridotta 1		24	171	7,13	12	288	59,38
	squadra ridotta 3		31	235	7,58	12	372	63,17
	squadra ridotta 5		11	80	7,27	12	132	60,61
	Tot. Zona C		66	486	7,36	36	792	61,36

Graf. 4 - Percentuale di partecipazione dei componenti delle diverse squadre



Infine viene riepilogato l'utilizzo dei cani nei diversi Distretti, con valori medi più elevati nel DGB e minimi nel DG1.

Tab. 14 – Cani impiegati nelle diverse Zone

	DG1	DG2	DG B	MEDIA
Media giornaliera cani impiegati	8	13	16	13
Minimo giornaliero cani impiegati	2	6	5	4
Massimo giornaliero cani impiegati	14	21	24	19

4.2.2 Cinghiali abbattuti

L'analisi dell'andamento temporale degli abbattimenti evidenzia un picco nel mese di gennaio, con una percentuale complessiva pari al 36,51%. Tale dato è coerente con la tendenza osservata nelle precedenti Stagioni Venatorie, nel corso delle quali il mese di novembre ha rappresentato il periodo di massima incidenza degli abbattimenti.


Nel dettaglio, la percentuale di abbattimenti registrata nel mese di novembre risulta pari al 41,92% nel DGB, a seguire il DG2 con il 35,76% ed infine il DG1 con il 25,29%.

Il contributo dei diversi Distretti appare molto meno contrastante di quanto rilevato in passato, infatti nei DG 2 e DG B si è riscontrata una tendenza caratterizzata dai picchi di abbattimento a novembre con una flessione nelle restanti mensilità, mentre nel DG 1 si assiste ad un picco di abbattimenti registrato invece nel mese di dicembre.


Tab. 15 – Valori numerici e percentuali degli abbattimenti in base a mese e Distretto

Mese	Abbattimenti							
	N. ind. Tot.	%	N. ind. DG1	%	N. ind. DG2	%	N. ind. DGB	%
Ottobre 2025	152	17,23%	28	16,47%	43	13,61%	81	20,45%
Novembre 2025	322	36,51%	43	25,29%	113	35,76%	166	41,92%
Dicembre 2025	213	24,15%	59	34,71%	67	21,20%	87	21,97%
Gennaio 2026	195	22,11%	40	23,53%	93	29,43%	62	15,66%
Tot.	882	100,00%	170	100,00%	316	100,00%	396	100,00%

Graf. 5 – Rappresentazione degli abbattimenti mensili suddivisi per Distretto



Graf. 6 – Rappresentazione degli abbattimenti per Distretto nei diversi mesi




Classi di sesso ed età

Prendendo in considerazione gli abbattimenti, il rapporto tra i sessi vede la prevalenza del sesso femminile (473 maschi e 409 femmine) ovvero una sex ratio pari a 1:1,15, con contributi più o meno uniformi da parte dei n. 3 distretti.

Tab. 16 – Percentuali di individui abbattuti in relazione al sesso nelle diverse Zone

CLASSE DI SESSO	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
MASCHI	409	46,4%	66	38,8%	154	48,7%	189	47,7%
FEMMINE	473	53,6%	104	61,2%	162	51,3%	207	52,3%
TOT.	882	100,0%	170	100,0%	316	100,0%	396	100,0%

Graf. 7 – Rappresentazione delle percentuali di individui maschili e femminili abbattuti



Riguardo alle classi d'età, si evidenzia la prevalenza degli abbattimenti riferiti alla classe degli adulti, che corrisponde a poco meno della metà degli abbattimenti complessivi (49%).

Dal punto di vista percentuale i subadulti raggiungono il 28% degli abbattimenti, mentre i giovani risultano i meno numerosi con il 23% dei prelievi.

Tab. 17 – Percentuali di individui abbattuti in relazione alla classe di età

Classe di età	n. individui (tot.)	%	n. individui (DG1)	%	n. individui (DG2)	%	n. individui (DG B)	%
Maschi giovani	82	41,4%	9	25,0%	25	39,7%	48	48,5%
Femmine giovani	116	58,6%	27	75,0%	38	60,3%	51	51,5%
Totale giovani	198	22,4%	36	21,2%	63	19,9%	99	25,0%
Maschi subadulti	109	44,0%	15	30,0%	43	46,7%	51	48,1%
Femmine subadulte	139	56,0%	35	70,0%	49	53,3%	55	51,9%
Totale subadulti	248	28,1%	50	29,4%	92	29,1%	106	26,8%
Maschi Adulti	218	50,0%	42	50,0%	86	53,4%	90	47,1%
Femmine Adulte	218	50,0%	42	50,0%	75	46,6%	101	52,9%
Totale adulti	436	49,4%	84	49,4%	161	50,9%	191	48,2%
TOTALE	882	100%	170	100%	316	100%	396	100%


Riguardo all'età, il contributo dei diversi Distretti è piuttosto analogo.

Si evidenzia che, rispetto alla scorsa Stagione Venatoria, in tutti i DG si è incrementato il valore percentuale dei subadulti, a discapito degli adulti e dei giovani.


Tab. 18 – Sintesi numerica e percentuale degli individui in relazione all'età

CLASSE DI ETÀ'	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
JUV	198	22,4%	36	21,2%	63	19,9%	99	25,0%
SUBAD	248	28,1%	50	29,4%	92	29,1%	106	26,8%
AD	436	49,4%	84	49,4%	161	50,9%	191	48,2%
TOT.	882	100,0%	170	100,0%	316	100,0%	396	100,0%

Graf. 8 – Rappresentazione della percentuale di individui in relazione all'età



Graf. 9 – Rappresentazione degli abbattimenti in relazione alla classe d'età suddivisi per DG



Classi di peso

Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente si conferma quella rappresentata dagli individui di 61-100 kg (38,8%), in accordo con la preponderanza di individui prelevati afferenti alla classe degli adulti; rispetto alla passata Stagione Venatoria la percentuale si è lievemente incrementata.


La classe 31-60 kg si incrementa al 27,0%, mentre la classe 0-30 kg si innalza al 20,7%.



La classe con peso superiore ai 100 kg, si allinea ai valori della scorsa Stagione Venatoria, con valori percentuali più elevati nel DG1.

Tab. 19 – Percentuale degli individui in relazione alla classe di peso

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	%	n. individui DG1	%	n. individui DG2	%	n. individui DG B	%
0-30 kg	183	20,7%	39	22,9%	52	16,46%	92	23,2%
31-60 kg	238	27,0%	32	18,8%	95	30,06%	111	28,0%
61-100 kg	342	38,8%	63	37,1%	121	38,29%	158	39,9%
>100 kg	119	13,5%	36	21,2%	48	15,19%	35	8,8%
TOTALE	882	100%	170	100%	316	100%	396	100%

Graf. 10, 11, 12 – Rappresentazioni grafiche delle classi di peso nei tre diversi Distretti





4.2.3 Sforzo di caccia


L'analisi dello sforzo di caccia consente di valutare l'efficienza dell'attività venatoria nei diversi periodi considerati. Dall'esame del rapporto tra il numero di abbattimenti/giornata di caccia emerge che il valore massimo è stato registrato nel mese di ottobre, con un valore pari a n. 4,47. Successivamente, nel bimestre novembre-dicembre, si osserva una contrazione dell'indicatore, che si attesta rispettivamente a n. 3,39 e n. 2,39. Nel mese di gennaio si rileva, infine, una lieve ripresa dell'efficienza venatoria, con un valore del rapporto abbattimenti/giornata di caccia pari a n. 2,50.

Il valore medio dello sforzo di caccia risulta in linea con quello riscontrato durante la stagione venatoria precedente, attestandosi in n. 2,98 abbattimenti/giornata di caccia.

Tab. 20 – Andamento mensile del rapporto tra abbattimenti e battute

Mese	N. giornate	N. Abbattimenti	Rapporto abbattimenti/giornata
Ottobre 2025	34	152	4,47
Novembre 2025	95	322	3,39
Dicembre 2025	89	213	2,39
Gennaio 2026	78	195	2,50
Tot.	296	882	2,98

Graf. 13 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata




Analizzando i risultati per Distretto, il DGB con una media di n. 3,74 abbattimenti/giornata di caccia è risultato quello con una efficienza significativamente più elevata, superando il rapporto medio dei restanti distretti.

Tab. 21 – Andamento mensile del numero di battute e abbattimenti per Distretti

Mese	DG1			DG2			DG B		
	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate	giornate	abbatt	abbatt/ giornate
Ott. 2025	13	28	2,15	9	43	4,78	12	81	6,75
Nov. 2025	22	43	1,95	36	113	3,14	37	166	4,49
Dic. 2025	25	59	2,36	34	67	1,97	30	87	2,90
Gen. 2026	21	40	1,90	30	93	3,10	27	62	2,30
Tot.	81	170	2,10	109	316	2,90	106	396	3,74

Graf. 14 – Andamento mensile del rapporto abbattimenti/giornata



Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da rilevare il valore medio dei cinghiali prelevati per cacciatore, in cui si riscontra un decremento generalizzato, con il valore medio passato dallo 0,14 della Stagione Venatoria 2024/2025 allo 0,12 della Stagione Venatoria 2025/2026:

❖ media cinghiali prelevati per cacciatore:	0,12
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG1):	0,09
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG2):	0,13
❖ media cinghiali prelevati per cacciatore (DG B):	0,12

Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute.

Complessivamente nel 29% dei casi la battuta in caccia collettiva ha avuto risultato negativo, in lieve incremento rispetto ai risultati della precedente Stagione Venatoria.

Il 44% delle giornate di caccia collettiva ha evidenziato abbattimenti da 1 a 3 cinghiali.

Nel DG1 si riscontra la percentuale più elevata di battute senza abbattimenti (37%), a seguire il DG2 con il 30% ed infine il DGB con il 23%.


Infine il valore massimo di abbattimenti in una giornata risulta in incremento rispetto alla precedente S.V., attestandosi in 25 capi.

- Totale abbattimenti: n. 882
- Giornata con n. min abbattimenti: n. 0
- Giornata con n. max abbattimenti: n. 25

Tab. 22 – Dettaglio delle battute in relazione al numero di abbattimenti

GIORNATE	GIORNATE TOTALI		DG1		DG2		DG B	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
0 cinghiali	87	29,39	30	37,04	33	30,28	24	22,64
1 cinghiali	70	23,65	25	30,86	24	22,02	21	19,81
2 cinghiali	37	12,50	9	11,11	8	7,34	20	18,87
3 cinghiali	23	7,77	3	3,70	14	12,84	6	5,66
4 cinghiali	19	6,42	6	7,41	7	6,42	6	5,66
5 cinghiali	10	3,38	3	3,70	4	3,67	3	2,83
6 cinghiali	8	2,70	0	0,00	4	3,67	4	3,77
7 cinghiali	8	2,70	0	0,00	4	3,67	4	3,77
8 cinghiali	4	1,35	0	0,00	1	0,92	3	2,83
9 cinghiali	4	1,35	0	0,00	1	0,92	3	2,83
10 cinghiali	2	0,68	0	0,00	2	1,83	0	0,00
11 cinghiali	5	1,69	1	1,23	2	1,83	2	1,89
12 cinghiali	8	2,70	0	0,00	2	1,83	6	5,66
13 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14 cinghiali	1	0,34	1	1,23	0	0,00	0	0,00
15 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16 cinghiali	1	0,34	1	1,23	0	0,00	0	0,00
17 cinghiali	4	1,35	0	0,00	3	2,75	1	0,94
18 cinghiali	1	0,34	1	1,23	0	0,00	0	0,00
19 cinghiali	1	0,34	0	0,00	0	0,00	1	0,94
20 cinghiali	2	0,68	1	1,23	0	0,00	1	0,94
21 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24 cinghiali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 cinghiali	1	0,34	0	0,00	0	0,00	1	0,94
Tot.	296	100,00	81	100	109	100	106	100

Graf. 15 – Grafico relativo allo sforzo di caccia



4.3 Risultati dell'attività di prelievo in Zona C

All'attività della caccia collettiva (braccata) svolta nei Distretti in Zona A e B, si aggiunge la caccia in forma collettiva (braccata ridotta) in Zona C, con finalità di eradicazione.

Le n. 3 squadre di braccata ridotta autorizzate hanno prelevato complessivamente n. 84 capi.

Tab. 23 – Analisi degli abbattimenti per classi di sesso, età e peso nella Zona

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	35	42%
F	49	58%
Tot.	84	100%
JUV	11	13%
SUBAD	43	51%
AD	30	36%
Tot.	84	100%
0-30 kg	10	12%
31-60 kg	36	43%
61-100 kg	28	33%
>100 kg	10	12%
Tot.	84	100%

M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad
6	5	15	28	14	16

0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
10	36	28	10

5. PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA

All'attività della caccia collettiva (braccata e braccata ridotta) si aggiunge la caccia in forma selettiva esercitata nel DG1, nel DG2, nel DG B e nella Zona C con finalità di eradicazione.

Sono stati autorizzati n. 248 selecacciatori, di cui sono risultati attivi n. 226 soggetti che hanno esercitato il prelievo nei vari Distretti.

La sintesi numerica viene esposta nella tabella seguente.

Tab. 24 – Sintesi dei risultati dell'attività di prelievo della caccia di selezione

DG	Selecacciatori attivi	Selecacciatori tot	N. uscite	N. abbattimenti	N. abbattimenti /uscita	N. abbattimenti /selecacciatore
1	20	22	254	7	0,03	0,35
2	28	29	571	38	0,07	1,36
B	51	51	1.449	107	0,07	2,10
C	127	146	1.767	260	0,15	2,05
Tot.	226	248	4.041	412	0,10	1,82


Il numero di abbattimenti è passato da n. 421 (S.V. 2024/2025) a n. 412 (S.V. 2025/2026), con un decremento di circa il 2% dei prelievi; contestualmente si è ridimensionato anche il rapporto n. abbattimenti/selecacciatore passando da n. 2,41 a n. 1,82.

L'analisi temporale evidenzia che il periodo caratterizzato dalla maggiore produttività dell'attività di prelievo selettivo corrisponde alla fase tardo primaverile-estiva (giugno-settembre 2025), nel corso della quale è stato realizzato il 42,2% del totale degli abbattimenti effettuati in forma selettiva.

Tab. 25 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi

Mese	DG1	DG2	DG B	ZONA C	Tot.	%
giu-25	1	8	6	15	30	7,3%
lug-25	0	4	17	34	55	13,3%
ago-25	0	7	17	21	45	10,9%
set-25	1	4	13	26	44	10,7%
ott-25	1	0	2	19	22	5,3%
nov-25	0	1	4	25	30	7,3%
dic-25	1	0	8	24	33	8,0%
gen-26	0	0	3	14	17	4,1%
feb-26	2	2	11	15	30	7,3%
mar-26	0	5	8	35	48	11,7%
apr-26	1	4	9	17	31	7,5%
mag-26	0	3	9	15	27	6,6%
Tot.	7	38	107	260	412	100,0%

Graf. 16 – Analisi temporale degli abbattimenti in selezione nei diversi mesi



In relazione alle tipologie di abbattimento, la tabella seguente illustra la ripartizione degli abbattimenti nelle diverse classi di sesso, età e peso.

Tab. 26 – Analisi degli abbattimenti in selezione nei diversi Distretti

DG	N. abbattim.	M juv	F juv	M subad	F subad	M ad	F ad	0-30 Kg	30-60 Kg	60-100 Kg	> 100 Kg
1	7	1	1	0	2	2	1	1	3	2	1
2	38	1	0	10	7	18	2	1	10	21	6
B	107	9	10	19	18	39	12	10	33	53	11
C	260	25	19	60	49	66	41	34	101	101	24
Tot.	412	36	30	89	76	125	56	46	147	177	42

Tab. 27 – Analisi degli abbattimenti in selezione per classi di sesso, età e peso

Classe di sesso, età, peso	N. individui	%
M	250	61%
F	162	39%
Tot.	412	100%
JUV	66	16%
SUBAD	165	40%
AD	181	44%
Tot.	412	100%
0-30 kg	46	11%
31-60 kg	147	36%
61-100 kg	177	43%
>100 kg	42	10%
Tot.	412	100%

6. RISULTATI COMPLESSIVI DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO

Il numero complessivo di cinghiali abbattuti nell'ATC AN2 ammonta a n. 1.378 individui, con un decremento di circa il 13% rispetto alla Stagione Venatoria precedente.

Nella seguente tabella vengono ripartiti gli abbattimenti complessivi per forma di caccia.

Tab. 28 – Sintesi degli abbattimenti (caccia collettiva e selezione)

Zona	Forma di caccia	N. abbattimenti	Tot. abbattimenti
DG1	braccata	170	177
	selezione	7	
DG2	braccata	316	354
	selezione	38	
DGB	braccata	396	503
	selezione	107	
Tot. A+B		1.034	
Zona C	girata	0	344
	braccata	84	
	selezione	260	
Tot. A+B+C		1.378	

Tab. 29 – Risultati conseguiti in forma collettiva in rapporto al Piano minimo di prelievo

Zona	N. abbattimenti complessivi	Piano di prelievo in forma collettiva MINIMO	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	170	370	-200
DG2	316	100	+216
DGB	396	365	+31
Tot. Zona A + B	882	835	+47
Zona C	84		
Tot. ATC AN2	966		

Tab. 30- Risultati conseguiti in forma selettiva in rapporto al Piano minimo di prelievo

<i>Zona</i>	N. abbattimenti complessivi	<i>Piano di prelievo in forma selettiva MINIMO</i>	Piano prelievo = differenza rispetto al minimo previsto
DG1	7	74	-67
DG2	38	15	+23
DGB	107	91	+16
<i>Totale</i>	152	180	-28